Mat. med. 182m

<36608062930015
<36608062930015
Bayer. Staatsbibliothek

Historia naturalis. Regnum vegetab.
Plantae officinales 693.
Phyt. - N.o 682.

Joseph Anton Carls

Sr. churfürstl. Durchl. in Baiern ꝛc.
Raths, der Arzneygelehrtheit Doctors
und ordentlichen Lehrers der Chymie, Botanik, und
Materiä Medicä, der röm. kaiserlichen Akademie der
Naturforscher, der churbaierischen Akademie der Wis-
senschaften, und der oeconomischen Ge-
sellschaft in der ober Lausitz
Mitglieds

botanisch-medicinischer Garten,

worinnen die Kräuter in nahr-
hafte, in heilsame, und in giftige
eingetheilet sind.

Ingolstadt,
gedruckt und zu finden, bey Anton Attenkhover, der
hohen Schule Buchdrucker, und Buchbinder.
1770.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS

O ſi omnes et Medici et Chyrurgi ſimplicioribus magis ſtuderent medicamentis, quam fluxis, iisque contrariis ſaepe vterentur formulis, faciliori et feliciori omnino via praefixum ſanitatis ſcopum attingere liceret.

Hamilton.

Sr. Excellenz

dem

hochwohlgebohrnen

hochgelehrten

und

hocherfahrnen

Herrn, Herrn

D. Johann Anton

von Woltter

des heil römischen Reichs Ritter, Sr. churfürstl. Durchl. in Baiern Geheimdenrathe, und erstem Leibarzte, der medicinischen Facultät zu Ingolstadt, und der militarischen Hospitäler von Baiern Aufseher, der röm. kaiserl. Akademie der Naturforscher, der Akademie der Wissenschaften zu Paris, der churbaierischen Akademie der Wissenschaften zu München Mitgliede.

Hochwohlgebohrner,
hochgebietender Herr
Geheimderrath
und
Leibarzt,
hochgnädiger Herr.

Der unermüdete Eifer und die ausnehmenden Bemühungen, womit **Euer Excellenz** den Aufnahm der Arzneywissenschaft, zum Nutzen des Landes und zum Heil des Nächsten jederzeit zu befördern suchen, haben mich ermuntert diesen botanisch-medicinischen Garten zu verfassen; die große Verbind-

lich- und Dankbarkeit aber so ich Hochderselben Zeitlebens schuldig bin, verpflichtet mich solchen Euer Excellenz in aller Unterthänigkeit zu widmen. Wie glücklich und wie vergnügt würde ich mich schätzen, wenn ich mir schmeicheln därfte hierinnen Dero hochgnädigen Beyfall zu finden.

let

Sollte ich aber meinen Wunsch nicht erreichen, und meinen Zweck verfehlen, so begnüge ich mich doch, **Euer Excellenz** sowohl Beweise meines Eifers, womit ich mich **Dero** beste Absichten zu erfüllen bestrebe, als Merkmale meiner Dankbarkeit gegeben, und der Welt offentlich gesagt zu haben, daß ich mit der gehorsam-

horsamsten Verehrung, und mit der äußersten Verbindlichkeit Zeitlebens seye

Euer Excellenz

Meines hochgnädigen hochgebietenden Herrn.

Unterthänig gehorsamster
Diener
Joseph Anton Carl.

Vorrede.

Gesund seyn und ein hohes Alter erlangen ist eine der größten Glückseligkeiten des Menschen. Der sicherste Weg, und die natürlichsten Mittel hiezu zu gelangen sind gewiß jene, derer sich die Natur selbst bedienet. Wenn wir nun die Natur, um ihre Kunstgrife ihr abzulernen, genauer in ihren Handlungen betrachten; so sehen wir daß sie ganz einfach zu Werke gehe, und ihre vollkommensten Meisterstücke durch die leichtesten Mittel hervorbringe. Ich würde zu weitläufig seyn, wenn ich zeigen wollte, wie einfach die Natur in der Zusammensetzung,

in der Erhaltung und Auseinandersetzung der Dinge verfahre. Wir treffen hievon überall die deutlichsten Spuren an, besonders wenn wir unser Augenmerk auf die einfache Mittel des Pflanzenreiches richten wollen. Durch diese haben unsere Voraltern ihr Leben auf ein so hohes Alt r gebracht: und wenn wir unserm Zweck näher kommen wollen, so därfen wir nur die so nothwendige als nützliche Diät betrachten. Sind nicht die einfachen Nahrungsmittel unstreitig die besten? und hat nicht die Natur einer jeden Krankheit ein besonders Kräutchen entgegen gesetzt? Der Poet hat es erkennet, welcher singt:

> Felix simplicibus nouit qui tollere morbos:
> Pro quouis morbo est herba vel una satis.

Damit man aber mit Kräutern kuriren könne, wird nicht allein erfordert, daß man selbe als Werkzeuge der Heilung kenne, sondern man muß auch ihre Wirkung

wissen

wissen und einsehen. Diese läßt sich durch den Geschmack, durch den Geruch u. d. g. sicherer als durch die chymische Zergliederung bestimmen; denn ein giftiges und heilsames Kraut, so gleiche und die nämliche Bestandtheile geben, sind in ihrer Wirkung einander ganz entgegen. Zum besten und gewissesten aber wird die Wirkung der Kräuter durch die Erfahrung entdecket und bestättiget; diese hat uns gelehrt, welche nahrhaft, welche heilsam, und welche schädlich sind; diese wird das noch Zweifelhafte am besten entscheiden, und vieles so uns bey der Wirkung der Kräuter noch unbekannt ist, entdecken. Es wäre nur zu wünschen, daß man jenen Eifer, womit man die Kräuter kennen lernet, auch bis zur Untersuchung ihrer Wirkung fortsetzte, und sich die Mühe gäbe, selbe mehr zu prüfen. Die Arzneywissenschaft würde auf diese Weise viel geschwinder zu einen höhern Grad der Vollkommenheit gelangen, als bey dem Gebrauche chymischer und zusammengesetzter Mittel; besonders wenn die innländischen, so allzeit frisch, unverfälscht und wohlfeiler zu haben,

und

und ohnehin den Kranken desselben Himmelstrichs, in dem sie wachsen, anständiger sind als ausländische, vorzüglicher gebraucht würden. Allein es geht mit den Heilmitteln, wie mit den Nahrungsmitteln: beyde, sie mögen inn- oder ausländisch seyn, müssen der Kunst und des Geschmacks wegen eine verkünstelte, und ihrer Natur widrige Mischung und Gestalt annehmen. Aber eben dieses ist sowohl der Heilungs- als Erhaltungskunst sehr nachtheilig: und wenn wir z. B. nur von den Speisen reden wollen, so sehen wir, daß man durch diese künstliche Zubereitung veranlaßt werde, mehr als die Natur erfordert, zu sich zu nehmen, wodurch der Grund zum öftern Aufstoßen und Krankseyn gelegt wird. Man lobet die Treue und die Beständigkeit der Alten, und man erfahrt täglich die Leichtsinnig- und Veränderlichkeit der ietzigen. Würde man sich wohl irren, wenn man die Ursach dessen sowohl als des öftern Krankseyns und des frühzeitigern Todes in der Verschiedenheit der Speise und des Getränkes suchte? oder

oder ist der Satz der Scheidekünstler unrichtig, welche lehren, daß ein Körper je mehr er zusammen gesetzt ist, desto ehnder der Veränderung, der Verderbung, und der Auseinandersetzung unterworfen seye?

Es ist aber dieses zu untersuchen mein Absehen nicht, sondern ich will nur die zur Speise und Heilung dienenden Vegetabilien sammt den schädlich- oder giftigen zeigen, und kennen lehren. Die äußerliche Kenntniß der Kräuter werde ich im Garten bey der Demonstration, die innerliche und Wirkung in Materia Medica vortragen. Damit diese aber in Betref der Pflanzen vollständig werde, habe ich auch die Ausländischen (obwohl ich die Innländischen hauptsächlich zu meinen Gegenstand erwählet) mit eingeschaltet.

Der Plan der in diesem Buche enthaltenen Kräuter ist folgender. Am Kopf eines jeden Krautes stehet der in den Apotheken übliche lateinisch- und deutsche Namen; darauf folget der Tournefortische,

nach

nach dessen alphabetischer Ordnung sich in jeder Klasse die Kräuter im Garten gesetzet befinden; nach diesem kömmt der Linnäanische und endlich die Namen anderer Schriftsteller. Einige Kräuter welche Linne wegen der Gleichheit des äußerlichen Gebäudes nicht als besondere Gattungen ansieht, habe ich doch mit Tournefort als besondere betrachtet; weil sie in der Farbe der Blüthe, und der Früchte, oder an dem Geschmacke u. d. g. und folglich doch auch in etwas in der innerlichen Wirkung und Mischung voneinander unterschieden sind. Das ganze Werk hab ich in drey Theile getheilet. Der erste enthält die Vegetabilien, die zur Nahrung und Speise dienlich: der zweyte die, so man als Arzneymittel brauchet, und der dritte die, so für schädlich und giftig gehalten werden. Durch diese Eintheilung aber will ich keineswegs sagen, daß eine Pflanze allzeit schade, nütze, oder nähre; nein, die Nahrung sowohl als das Gift kann durch den ächten Gebrauch zur Arzney, und die Arzney so wohl als die Nahrung kann durch den Mißbrauch zu Gift werden. Damit man

sich dieser Vegetabilien gehörig bedienen könne, werde ich in Materia Medica in eben dieser Ordnung ihre Eigenschaften, Wirkung, Gab, und Art zu gebrauchen vortragen; ja ich werde nebst den Krankheiten auch ihre Ursachen möglichst anführen: denn nicht die Kenntniß der Krankheit sondern die Bestimmung ihrer Ursach, sagt Tissot, führt uns auf das Mittel, das wir zu ihrer Hebung anwenden müßen.

Dieses ist nun der Abriß von meinem Buch, wodurch ich den Kandidaten der Arzneywissenschaft die Erlernung der Kräuter, durch einen Auszug der nutzlichen, und durch Hinweglassung derer, so nur die Neugierde und den Vorwitz sättigen, erleichtern wollen. Ich habe in diesem Stück dem Seneca gefolgt, welcher befiehlt, man solle mehr das Nützliche als das Spitzfindige, wozu man auch das Curiose rechnen kann, in den Wissenschaften suchen. Die verschiedene Namen der Schriftsteller habe ich darum angeführet, damit, wenn man eine Pflanze unter diesem oder jenem

Namen

Namen nicht findet, man selbe unter einem andern nachschlagen, und sich ihrer Wirkung bey den Authoren erkundigen und versichern könne; wodurch die Kandidaten auch veranlaßt werden, das Tournefortisch- oder Linnäanische Kräutersystem zu erlernen: und eben darum habe ich zu Ende ein dreyfaches Register beygesetzt, wovon das erste die in den Apotheken üblichen, das zweyte die Tournefortischen, das dritte die Linnäanischen Namen enthält.

Man findet also in dem ersten Theile dieses Buches was für Kräuter, und was für Theile derselben, zur Speise und zur Zubereitung genommen werden können. Man trift hingegen in einem andern Theile alle giftige Pflanzen beysamen an, um sich derselben entweders zu hüten oder nur mit der größten Behutsamkeit zu bedienen. Die Erlernung der Wirkung so vieler heilsamen Vegetabilien aber wird durch die in gewisse Wirkungsklassen gemachte Eintheilungen erleichtert. Jede Klasse z. B. der Urintreibenden stellet viele Kräuter vor, nicht in der

Absicht,

Absicht, daß alle in der Wirkung so überein kommen, daß es gleichgültig wäre, eines für das andere willkürlich zu erwählen, nein, sondern daß aus so vielen eben jenes, welches für die Krankheit, dessen Ursach und des Kranken Natur proportioniert ist, und zum besten sich schicket, genommen und der gekränkten Natur dadurch geholfen werde. Man hat aber dabey niemals zu vergessen, daß die Natur einfache Mittel liebe, daß selbe mit wenigen zufrieden, und daß der Arzt ein Diener der Natur seye, und seiner Pflicht desto vollkommner Genügen leiste, je weniger und je einfacher die Dinge sind, womit er die Natur erhaltet, oder selber Hülfe leistet. Und dieses ist meines geringen Erachtens der ächte, der sicherste und natürliche Weg die Gesunden zu erhalten, die Kranken zu heilen, des Kranken Natur sowohl als der Heilmittel Kraft am besten kennen zu lernen, und die Heilungskunst zu einer größern Vollkommenheit zu bringen.

Anzeige der Ordnung

nach welcher die Pflanzen in diesem Buche angeführet sind.

Erster Theil.

Von den Pflanzen die zur Speise und ihrer Zubereitung dienen.

Erster Abschnitt.

pag.

Von den Wurzen - - 3

Zweyter Abschnitt.

Von Stengeln und Blättern die man zur Speise oder zur Zubereitung der Speisen brauchet 24

Dritter Abschnitt.

Von den Früchten und zwar im

Ersten Absatz.

Von dem Obst - - 64

Zweyten Absatz.

Von den Feldfrüchten - - 95

Dritten Absatz. pag.

Von den Hülsenfrüchten - - 102

Vierten Absatz.

Von den Nussen - - - - - 109

Vierter Abschnitt.

Von Gewürzkräutern. - - 114

Zweyter Theil.

Von den heilsamen Vegetabilien. - - 123

Erster Abschnitt.

Von den Alterantibus - - - 127
Resoluentia - - - ibid.
Incrassantia - - - 143

Zweyter Abschnitt.

Von den Tonicis - - - 157
Adstringentia - - - ibid.
Relaxantia - - - 181

Dritter Abschnitt.

Von den ausführenden Mitteln. 188
Apophlegmatizantia - - ibid.
Expectorantia - - - 195
Purgantia - - - 216

Diuretica

Diuretica	pag. 256
Emmenagoga	279
Diaphoretica	295

Vierter Abschnitt.

De Specificis	301

Erstes Hauptstück.

Specifica Morborum	ibid.
Carminatiua	ibid.
Hysterica	308
Vermifuga	316
Antidysenterica	321
Hæmorrhoidalia	327
Vulneraria	331
Antifebrilia	373
Antiscorbutica	379

Zweytes Hauptstück.

Specifica viscerum	400
Cephalica	401
Ophthalmica	412
Stomachica	420
Hepatica	426

Dritter Theil.

Von den giftigen Pflanzen	439

Erster

Erster Theil

von den Pflanzen, die zur Speise, und zu ihrer Zubereitung dienen.

Kein Mißbrauch in den nicht natürlichen Sachen (ſex rebus non naturalibus) iſt gemeiner, und ſchädlicher, als jener, der in Speiß und Trank geſchiehet. Durch die Unmäßigkeit ſind ſchon mehrere umkommen als durch den Degen, und die Länder werden hiedurch mehr als durch den Krieg entvölkert. Die Urſache dieſes ſo ſchädlichen Mißbrauchs iſt bey den meiſten eine Unwiſſenheit; denn, weil ſie nicht erkennen, daß dieſer Trank, oder Speiſe ihnen ſchädlich ſeye, d. i. weil ſie die Wirkungen und Eigenſchaften dieſer Nahrungsmittel nicht einſehen, und nicht glauben, daß eine Speiſe zu Gift werden konne, ſo bedienen ſie ſich derſelben ohne Unterſchied und bis zur Uebermaaß.

Damit man alſo gründlich urtheilen lerne, ob dieſe oder jene Nahrungsmittel, de-

rer wir die meisten aus dem Pflanzenreiche entlehnen, diesen oder jenen dienlich seyen, so werde ich in diesem ersten Theile die Vegetabilien, die entweder täglich zur Speise gebraucht, oder doch in Mißjahren, und Hungersnoth können gebraucht werden, der Ordnung nach anführen. Der mündliche Vortrag aber wird ihre Nahrungskräften, und Wirkungen genauer bestimmen, damit man sich dieser Mittel nicht allein zur Nahrung, sondern auch zur Arzney, theils die Gesundheit zu erhalten, theils die verlohrne wieder zu erlangen gebrauchen könne.

Es schiene mir dieses um so nothwendiger zu seyn, als bekannter es ist, daß man eine Krankheit gewisser mit einer gehörigen Diät ohne Arzney, als mit der Arzney ohne gehörige Diät heilen könne.

Die Pflanzen so in diesem Theile vorkommen, habe ich in vier Abschnitte eingetheilet. Der erste enthält die Wurzen, der zweyte die Stengel und Blätter, der dritte die Früchten, der vierte die Gewürze.

Erster Abschnitt.

von den Wurzen.

Die Wurz ist jener Theil der Pflanze, womit sie insgemein an der Erde fest haltet, und aus selber den Nahrungssaft ziehet. Ihr Gebrauch in der Küche ist verschieden. Einige werden roh, andere auf verschiedene Art zubereitet, entweder allein oder mit andern vermischet zur Speise angewendet.

1. Allium, Knoblauch.

Allium satiuum *Turn.* 383. *C. B. P.* 73. Allium caule planifolio bulbifero radice composita, staminibus tricuspidatis *Lin. sp.* 296. Allium satiuum id. Allium vulgare et satiuum. *I. B.* 2. 554. Allium *Dod.* 682.

2. Scorodoprasum, wälscher Knoblauch, Schlangenknoblauch, Rocambole.

Allium satiuum alterum, seu allioprasum caulis summo circumvoluto *Turn.* 383. *C. B. P.* 73. Allium caule planifolio bulbifero, foliis crenulatis vaginis ancipitibus, staminibus tricuspidatis *Lin. sp.* 297. Allium scorodoprasum id. Scorodoprasum secun-

dum *Cluſ. Hiſt.* 191. Alii genus Ophioſcordon. dictum quibusdam. *I. B.* 2. 559.

3. Ampeloprasum, Ackerknoblauch.

Allium Sphaericeo capite, folio latiore ſiue ſcorodopraſum alterum *Turn.* 383. *C. B. P.* 74. Allium caule planifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus tricuſpidatis, radice laterali *Lin. ſp.* 294. Allium Ampelopraſum id. Scorodopraſum dictum. *I. B.* 2. 558. Scorodopraſum 1. *Cluſ. Hiſt.* 190.

4. Apium dulce, Zellery.

Apium dulce, Celeri Italorum *Turn.* 305. Selinum ſiue Apium dulce *Park. Theatr.* 926.

5. Apium hortenſe, Schlangenzellery, wälſcher Zellery.

Apium hortenſe latifolium *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium hortenſe magnum vulgari hortenſi ſiue Petroſelino vocato, ſapore idem, ſiue Anglicanum quibusdam. *I. B.* 3. 2. 99.

6. Petroſelinum, Peterſilchen, Garteneppich.

Apium hortenſe ſeu Petroſelinum vulgo *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium foliolis caulinis linearibus *Lin. ſp.* 264. Apium Petroſelinum id. Apium hortenſe multis, quod vulgo Petroſelinum palato gratum, planum. *I, B.* 3. 2. 97. Apium hortenſe *Dod.* 694.

7. Petroſelinum criſpum, gekrauſtes Peterlein.

Apium vel Petroſelinum criſpum *Turn.* 305. *C. B. P.* 153. Apium hortenſe multis, quod vulgo Petroſelinum palato gratum criſpum *I. B.* 3. 2. 97. Apium criſpum, Apium multifolium *Taber.* 264.

8. Apium Macedonicum, Steineppich, Steinpeterlein.

Apium Macedonicum *Turn.* 305. *C. B. P.* 154. Bubon foliolis rhombeo-ouatis, crenatis, umbellis numeroſiſſimis *Lin. ſp.* 253. Bubon Macedonicum id. Apium ſiue Petroſelinum Macedonicum multis *I. B.* 3. 2. 102. Petroſelinum Macedonicum ex Lobelio *Dod.* 697. Petroſelinum Macedonicum *Taber.* 252.

9. Colocaſia, Colocaſien, ägyptiſche Aronwurz.

Arum maximum Aegyptiacum, quod vulgo Colocaſia *Turn.* 159. *C. B. P.* 193. Arum acaule, foliis peltatis ouatis repandis, baſi ſemifidis *Lin. ſp.* 965. Arum Colocaſia id. Colocaſia. *I. B.* 2. 790.

10. Beta rubra, rothe Rüben.

Beta rubra radice Rapae. *Turn.* 502. *C. B. P.* 118. Beta radice rubra craſſa. *I. B.* 2. 961. Beta rubra Romana *Dod.* 620.

11. Biſtorta, Schlangenwurz, kleine Natterwurz.

Biſtorta major radice magis intorta *Turn.* 511. *C. B. P.* 192. Polygonum caule ſimpliciſſimo monoſtachyo foliis ouatis in petiolum decurrentibus *Lin. ſp.* 360 Polygonum Biſtorta id. Biſtorta media folio minus rugoſo *I. B.* 3. 538. Serpentaria mas ſeu Biſtorta *Fuchſii* 773.

12. Biſtorta major, große Natterwurz.

Biſtorta maior radice minus intorta. *Turn.* 511. C. *B. P.* 192. Biſtorta maior rugoſioribus foliis. *I. B.* 3 538. Biſtorta *Dod.* 333.

13. Napobraſſica, Rübenkohl.

Braſſica radice Napiformi *Turn.* 219. Braſſica, Napobraſſica *Lin. ſp.* 667. Napobraſſica *C. B. P.* 111. *Prodr.* 54.

14. Bulbocaſtanum, kleine Erdnuß, Schåfernuß, Erdkaſtanien.

Bulbocaſtanum maius folio Apii *Turn.* 307. *C. B. P.* 162. Bunium *Lin. ſp.* 243. Bunium, Bulbocaſtanum id. Bulbocaſtanum *I. B.* 3. 2. 30. Bolbocaſtanon *Dod.* 334.

15. Cachrys Ungarica, ungarische Tannzapfen.

Cachrys Ungarica Panacis folio *Turn.* 325. Tataria ungarica edulis, Panacis Heraclei folio, semine Libanotidis Cachryophoræ *I. B.* 3. 2. 163.

16. Cervicaria minor, kleines Hals-kraut.

Campanula pratensis flore conglomerato. *Turn.* 110. *C. B. P.* 94. Campanula caule angulato simplici, floribus sessilibus capitulo terminali *Lin. sp.* 166. campanula glomerata id. Trachelium minus multis. *I. B.* 2. 800. Cervicaria minor *Dod.* 164.

17. Rapunculus esculentus, Rapunzel.

Campanula radice esculenta flore caeruleo *Turn.* 111. Campanula foliis undulatis, radicalibus lanceolato-ovalibus, panicula coarctata *Lin. sp.* 164. campanula, Rapunculus id. Rapunculus esculentus. *C. B. P.* 92. Rapunculus vulgaris campanulatus *I. B.* 2. 795. Rapunculum *Dod.* 165.

18. Campanula repens, wildes pur-purblaues Halskraut.

Campanula hortensis Rapunculi radice *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula foliis cordato-lanceolatis, caule ramoso, floribus secundis sparsis *Lin. sp.* 165. Campanula rapunculoides id. Campanula repens flore minore caerulea. *I. B.* 2. 806. Cervicaria maior sylvestris. *Eyst.* 163.

19. Medium, Marienglöcklein.

Campanula hortensis folio et flore oblongo caeruleo *Turn.* 109 *C. B. P.* 94. Campanula capsulis quinque locularibus tectis calycis sinubus reflexis *Lin. sp.* 167. campanula, medium id, Viola Mariana Dodonaei quibusdam Medium *I. B.* 2. 804. Viola Mariana *Dod.* 163.

20. Campanula Tragopogi folio, Grasartiges Glöcklein, Bocksbartglöcklein.

Campanula alpina Tragopogi folio. *Turn.* 110. *C. B. P.* 94 Campanula foliis lineari-subulatis capitulo terminali *Lin. sp.* 166. Campanula graminifolia id. Trachelium Tragopogi folio montanum fabii columnae. *I. B.* 2. 802.

21. Cervicaria, Zapfelkraut, nesselblätteriges Halskraut.

Campanula vulgatior foliis urticæ vel maior et asperior. *Turn.* 109. *C. B. P.* 94. Campanula caule angulato foliis petiolatis calycibus ciliatis pedunculis trifidis *Lin. sp.* 166. Campanula Trachelium id. Campanula maior et asperior folio urticae. *I. B.* 2. 805. Cervicaria maior *Dod.* 164.

22. Speculum veneris, Frauenspiegel.

Campanula arvensis erecta *Turn.* 112. Campanula caule ramosissimo diffuso, foliis oblongis sub-

 crenatis

crenatis calycibus ſolitariis corolla longioribus, capſulis priſmaticis *Lin. ſp.* 168. Campanula, ſpeculum veneris id. Onobrychis aruenſis vel campanula aruenſis erecta *C.B. P.* 215. Viola aruenſis *Taber.* 682.

23. Carduus Eryngoides, Mannstreuförmige Diſtel.

Carduus Eryngoides capite ſpinoſo *Turn.* 441. *P. alp. Exot.* 158.

24. Acarna Theophraſti, Spindiſtelähnliche Eberwurz.

Carlina patula Atractylidis folio et facie *Turn.* 500. Acarna Theophraſti, Acarna Plinio *Col. ibid. Deſc.* 26. Carduus foliis lanceolatis ſeſſilibus integerrimis margine ſpinis ternatis *Lin. ſp.* 823. Carduus Caſabonae id.

25. Cepa, rothe Zwiebel.

Cepa vulgaris floribus et tunicis purpuraſcentibus. *Turn.* 382. *C. B. P.* 71. Allium ſcapo nudo inferne ventricoſo longiore foliis teretibus *Lin. ſp.* 300. Allium cepa id. Cepe ſiue cepa rubra rotunda. *I. B,* 2. 547. Cepa rotunda *Dod.* 687.

26. Cepa alba, weiße Zwiebel.

Cepa vulgaris floribus et tunicis candidis *Turn.* 382. *C. B. P.* 71. Cepe ſiue cepa alba rotunda. *I. B.* 2. 547. Cepa alba *Taber.* 870.

27. Cepa longa, lange Zwiebel.

Cepa oblonga *Turn.* 382. *Dod.* 687. Allium ſcapo nudo folia adaequante, foliis teretibus ventricoſis *Lin. ſp.* 301. Allium fiſtuloſum id. Cepe ſiue cepa longa. *I. B.* 2. 547.

28. Cepa Aſcalonica, Schalotten, Echalottes.

Cepa Aſcalonica *Turn.* 382. *Math.* 556. Cepa Aſcalonica ſiue fiſſilis *I. B.* 2. 551.

29. Armoracia, Meerrettich.

Cochlearia folio cubitali *Turn.* 215. Cochlearia foliis radicalibus lanceolatis crenatis, caulinis inciſis *Lin. ſp.* 648. Cochlearia, Armoracia id. Raphanus ruſticanus *C. B. P.* 96. Raphanus ſylueſtris ſiue Armoracia multis *I. B.* 2. 851. Raphanus ruſticanus craſſa radice lapathi folio *Lob. icon.* 320.

30. Flos ſolis glandifer, Erdbirne, Unterſchocke.

Corona ſolis parvo flore tuberoſa radice *Turn.* 489. Helianthus foliis ovato-cordatis nervis intra folium unitis *Lin. ſp.* 905. Helianthus Tuberoſus id. Helianthemum indicum Tuberoſum. *C. B. P.* 277. Flos ſolis Farneſianus, aſter peruanus Tuberoſus *Col. Part,* 2. 13.

31. Chryſanthemum canadenſe, kro=pfige Goldblume.

Corona ſolis Rapunculi radice *Turn.* 490. Helianthus radice fuſiformi. *Lin. ſp.* 905. Helianthus ſtrumoſus id. Chryſanthemum canadenſe Rapunculi radice ſtrumoſum vulgo. *H. L. Bat.* Helenium canadenſe altiſſimum Voſacan dictum *H. R. Par.*

32. Cyperus eſculentus, ſüßer, wil=der Galgan.

Cyperus rotundus eſculentus anguſtifolius *Turn.* 527. *C. B. P.* 14. Cyperus culmo triquetro nudo umbella folioſa, radicum tuberibus ouatis, Zonis imbricatis *Lin. ſp.* 45. cyperus eſculentus id. Dulcichinum *Dod.* 340. *Traſi I. B.* 2. 504.

33. Paſtinaca tenuifolia, weiße Möhren.

Daucus ſatiuus radice alba *Turn.* 307. Paſtinaca tenuifolia ſatiua radice alba *C. B. P.* 151. Paſtinaca ſatiua ſiue Carota alba. *I. B.* 3. 2. 64.

34. Paſtinaca lutea, Gelbrüben, gelbe Möhren.

Daucus ſatiuus radice lutea *Turn.* 307. Paſtinaca tenuifolia ſatiua radice Lutea. *C. B. P.* 151. Paſtinaca ſatiua, ſiue carota lutea, *I. B.* 3. 2. 64. Paſtinaca tenuiſolia ſatiua *Dod.* 678.

35. Daucus vulgaris, wilder Vogelnest.

Daucus vulgaris *Turn.* 307. *Cluſ. Hiſt.* CXCVIII, Daucus ſeminibus hiſpidis *Lin. ſp.* 242. Daucus, Carota id. Paſtinaca tenuifolia ſylveſtris Dioſcoridis, vel Daucus *Offic. C. B. P.* 151. Paſtinaca ſylveſtris ſiue, ſtaphylinus Graecorum. *I. B.* 3. 2. 62.

36. Carota rubra, rothe Möhren.

Daucus ſatiuus radice atro-rubente *Turn.* 307. Paſtinaca tenuifolia ſatiua radice atrorubente *C. B. P.* 151. Paſtinaca ſatiua ſiue Carota rubra *I. B.* 3. 2. 64. Paſtinaca ſatiua rubens *Dod.* 678.

37. Dens canis, rothe Stendelwurz.

Dens Canis latiore, rotundioreque folio, flore ex purpura rubente *Turn.* 378. *C. B. P.* 87. Erythronium *Lin. ſp.* 305. Erythronium, Dens canis id. Satyrium quorundam Erythronium bifolium flore unico, radiato, purpureo. *I. B.* 2. 680. Dens caninus purpuraſcente flore *Cluſ. Hiſt.* 266.

38. Paſtinaca Echinophora, ſtachlichter Paſtinack.

Echinophora Paſtinacae folio *Turn.* 656. Echinophora foliolis inciſis inermibus *Lin. ſp.* 239. Echinophora tenuifolia id. Paſtinaca ſylueſtris anguſtifolia fructu echinato *C. B. P.* 151. Paſtinaca Echinophora Apula *Col. Part.* 1. 101.

39. Paſtinaca marina, Meerpaſtinack.

Echinophora maritima ſpinoſa *Turn.* 656. Echinophora foliolis ſubulato-ſpinoſis integerrimis *Lin. ſp.* 239. Echinophora ſpinoſa id. Chrythmum maritimum ſpinoſum *C. B. P.* 288. Paſtinaca marina *Lob. icon.* 710.

40. Filix foemina, Farnkrautweibchen.

Filix ramoſa maior pinnulis obtuſis non dentatis *Turn.* 536. *C. B. P.* 357. Filix maior et prior Trago, ſiue ramoſa repens. *I. B.* 3. 735. Filix foemina *Dod.* 462. Pteris fronde ſupra decompoſita, foliolis pinnatis, pinnis lanceolatis, infimis pinnatifidis ſuperioribus minoribus *Lin. ſp.* 1075. Pteris aquilina id.

41. Filix, Farnkraut, Farnkrautmännchen.

Filix non ramoſa dentata *Turn.* 536. *C. B. P.* 358. Polypodium fronde bipinnata, pinnis obtuſis crenulatis, ſtipite paleaceo *Lin. ſp.* 1090. Polypodium, Filix Mas id. Filix vulgo Mas dicta ſiue non ramoſa *I. B.* 3. 737. Filix Mas *Dod.* 462. *Fuchſii Hiſt.* 594.

42. Bardana, große Kletten.

Lappa maior, arctium Dioſcoridis *Turn.* 450. *C. B. P.* 198. Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis *Lin. ſp.* 816. Arctium lappa id. Perſonata ſiue lappa maior aut Bardana *I. B.* 3. 570. Perſonata, lappa maior, Bardana *Lob. icon.* 588.

43. Glans terrestris, Erdnuß, Acker-eichel.

Lathyrus aruensis repens tuberosus *Turn.* 395. *C. B. P.* 344. Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis foliolis ovalibus, internodiis nudis *Lin. sp.* 732. Lathyrus tuberosus id. Chamaebalanus leguminosa *I, B.* 2. 324. Terrae glandes *Dod.* 550.

44 Viola Lunaria, Mondveilchen, Silberblume, Flittern.

Lunaria maior siliqua rotundiore *Turn.* 218. *I. B.* 2. 881. Lunaria siliculis subrotundis *Lin. sp.* 653. Lunaria annua id. Viola Lunaria maior siliqua rotunda *C. B. P.* 203. Viola Lunaris *1. Taber.* 697. Viola latifolia *Dod.* 161.

45. Boletus Cerui, Hirschenschwam, Hirschenbrunst.

Lycoperdon solidiusculum centro farinifero radice destitutum *Lin. sp.* 1183. Lycoperdon ceruinum id. Tubera ceruina *C. B. P.* 376.

46. Manihot radice dulci, süßer Manihot.

Manihot theueti Iuca et cassaui *Turn.* 658. *I. B.* 2. 794. Iatropha foliis palmatis, lobis lanceolatis integerrimis laevibus *Lin. sp.* 1007. Iatropha Manihot id. Manihot Indorum siue yuca. foliis cannabinis. *C. B. P.* 90. Ricinus minor viticis obtuso folio

caule

caule verrucoſo flore pentapetalo albido, ex cuius radice Tuberoſa americani panem conficiunt. *Sloane Cat. Plant. Jam.* 41.

47. Cicutaria odorata, Nappenkörbel, Peperlin.

Myrrhis Tuberoſa, nodoſa Conyophyllon *Turn.* 315. Chaerophyllum caule leui, geniculis tumidis. *Lin. ſp.* 258. Chaerophyllum bulboſum id. Cicutaria bulboſa. *C. B. P.* 161. Myrrhis odorata bulboſa. *I. B.* 3. 2. 183. Myrrhis Cicutaria *Taber.* 292.

48. Napus, Steckrube.

Napus ſatiua radice alba *Turn.* 229. *C. B. P.* 95. Napus *I. B.* 2. 842. *Dod.* 674. Braſſica radice caulescente fuſiformi *Lin. ſp.* 666. Braſſica Napus id.

49. Satyrium, Fuchshödlein, Fliegenblume.

Orchis alba bifolia minor calcari oblongo *Turn.* 433. *C. B. P.* 83. Orchis bulbis indiviſis, nectarii labio lanceolato-integerrimo, cornu longiſſimo petalis patentibus *Lin. ſp.* 939. Orchis bifolia id. Orchis alba calcari longo *I. B.* 2. 771. Orchis Serapias 1. *Dod.* 237.

50. Teſticulus hircinus, Bockshoden.

Orchis barbata odore Hirci, breuiore, latioreque folio *Turn.* 433. *C. B. P.* 82. Satyrium

bulbis

bulbis indiuisis foliis lanceolatis nectarii labio Trifido, intermedia lineari obliqua præmorsa *Lin. sp.* 944. Satyrium hircinum id. Orchis barbata foetida. *I. B.* 2. 756. Tragorchis, Testiculus Hirci *Dod.* 237.

51. Orchis maior, großes Knabenkraut.

Orchis militaris maior. *Turn.* 432. Cynosorchis militaris maior *C. B P.* 81. Orchis strateumatica maior *I. B.* 2. 758. Orchis latifolia altera *Clus. Hist.* 267. Orchis bulbis indiuisis nectarii labio quinquefido punctis scabro, cornu obtuso petalis confluentibus *Lin. sp.* 941. Orchis militaris id.

52. Ornithogalum umbellatum, weiße Feldzwiebel.

Ornithogalum umbellatum medium angustifolium *Turn.* 379. *C. B. P.* 70. Ornithogalum floribus corymbosis pedunculis scapo altioribus filamentis emarginatis *Lin. sp.* 307. Ornithogalum umbellatum id. Ornithogalum vulgare & verius, maius et minus. *I. B.* 2. 630. Bulbus Leucanthemus minor siue Ornithogalum *Dod.* 221.

53. Ornithogalum, Ackerzwiebel, gelbe Feldzwiebel.

Ornithogalum luteum *Turn,* 379. *C. B. P.* 71. Ornithogalum scapo anguloso diphyllo, pedunculis umbellatis simplicibus *Lin. sp.* 306. Ornithogalum luteum id. Bulbus sylvestris Fuchsii flore luteo siue Ornithogalum luteum *I.* B. 2. 623. Bulbus syluestris *Dod.* 222.

54. Orobus tuberoſus, Knottenwurz.

Orobus ſyluaticus foliis oblongis glabris *Turn.* 393. Orobus foliis pinnatis lanceolatis, ſtipulis ſemiſagittatis integerrimis caule ſimplici *Lin. ſp.* 728. Orobus tuberoſus id. Aſtragalus ſyluaticus, foliis oblongis glabris *C. B. P.* 351. Aſtragaloides ſiue aſtragalus ſyluaticus, aſtragalo magno Fuchſii vel chamaebalano leguminoſo affinis planta *I.B.*2.334.

55. Paſtinaca, Paſtinack.

Paſtinaca ſatiua latifolia *Turn.* 319. *C.* B. *P.* 155. Paſtinaca foliis ſimpliciter pinnatis *Lin. ſp.* 262. Paſtinaca ſatiua id. Paſtinaca ſatiua latifolia germanica luteo flore *I.* B. 3. 2. 150. Elaphoboſcum ſatiuum *Taber.* 198.

56. Paſtinaca ſylueſtris, wilder Hirſch-paſtinacke.

Paſtinaca ſylueſtris latifolia *Turn.* 319. *C.* B. *P.* 155. Paſtinaca germanica ſylueſtris, quibusdam Elaphoboſcum *I.* B. 3. 2. 149. Elaphoboſcum erraticum *Taber.* 198.

57. Anſerina, Gänſerich, Silberkraut.

Pentaphyloides argenteum alatum ſeu potentilla *Turn.* 298. Potentilla foliis pinnatis, ſerratis, caule repente *Lin. ſp.* 495. Potentilla Anſe-

rina id. Potentilla ſeu argentina. *I.* B. 2. *398.* Argentina *Dod.* *600.*

58. Porrum, Lauch.

Porrum commune capitatum *Turn.* 382. *C.* B. *P.* 72. Allium caule planifolio umbellifero, ſtaminibus tricuſpidatis, radice tunicata *Lin.* *ſp.* 295. Allium Porrum id. Porrum *Dod.* 688. *I.* B. 2. 551.

59. Rapa, Ruben.

Rapa ſatiua rotunda radice candida *Turn.* *228.* *C.* B. *P.* *89.* Braſſica radice cauleſcente orbiculari depreſſa caroſa *Lin.ſp.*666. Braſſica, rapa id. Rapum ſatiuum, rotundum, *I*, B. 2. 838. Rapum vulgare *Dod.* *673.*

60. Rapa oblonga, lange Rüben.

Rapa ſatiua oblonga ſeu foemina *Turn.* 229. *C.* B. *P.* 90. Rapum ſatiuum oblongum *I.* *B.* 2. *838.* Rapum oblongius *Dod.* 673.

61. Raphanus, Rettich.

Raphanus minor oblongus *Turn.* 229. *C.* *B.* *P.* 96. Raphanus ſiliquis teretibus toroſis bilocularibus *Lin.* *ſp.* *669.* Raphanus ſatiuus id. Raphanus *I.* B. 2. 846. Radicula ſatiua minor. *Dod.* *676.*

62.

62. Raphanus maior, runder Rettich.

Raphanus maior orbicularis vel rotundus *Turn.* 229. *C.* B. *P.* 96. Raphanus ſiue Radicula ſatiua *Dod.* 676.

63. Raphanus niger, ſchwarzer Rettich.

Raphanus niger *Turn.* 229. *C.* B. *P,* 96. *Lob. icon.* 202.

64. Rapunculus ſpicatus, Wald-rapunzel.

Rapunculus ſpicatus *Turn.* 113. *C.* B. *P.* 92. Phyteuma ſpica oblonga capſulis bilocularibus foliis radicalibus cordatis *Lin. ſp.* 171. Phyteuma ſpicata id. Rapunculus ſpicatus ſiue comoſus caeruleus *I.* B. 2. 809. Rapunculum alopecuron *Dod.* 165.

65. Spina lutea, Artiſchock Theophraſti, Goldſtrobeldorn.

Scolymus chryſanthemos *Turn.* 480. *C.* B. *P.* 384. Scolymus foliis margine incraſſatis *Lin. ſp.* 813. Scolymus hiſpanicus id. Spina lutea *I.* B. 3. 84. Carduus chryſanthemus *Dod.* 725.

66. Scolymus maculatus, fleckichter Strobeldorn.

Scolymus chryſanthemus annuus *Turn.* 480. Scolymus foliis margine attenuatis *Lin. ſp.* 813.

Scolymus maculatus id. Scolymus chryſanthemos annuus Bot. *Monſp.* Scolymus Theophraſti Narbonenſis *Cluſ. Hiſt. CLIII.*

67. Scorzonera, Scorzonere, Schlangenmord.

Scorzonera latifolia ſinuata *Turn.* 476. *C. B. P.* 275. Scorzonera caule ramoſo foliis amplexicaulibus integris ſerrulatis *Lin. ſp.* 791. Scorzonera hiſpanica id. Tragopogon hiſpanicus ſiue Eſcorzonera aut Scorzonera *I. B.* 2. 1060. Scorzonera maior hiſpanica *I. Cluſ. Hiſt. CXXXVII.*

68. Scorzonera neruoſa, ungariſche Scorzonere.

Scorzonera latifolia humilis neruoſa *Tur.* 476. *C.* B. *P.* 275. Scorzonera caule ſubnudo unifloro foliis neruoſis planis *Lin. ſp.* 790. Scorzonera humilis id. Tragopogonis ſpecies ſiue Scorzonera humilis latifolia *I.* B. 2. 1061. Scorzonera humilis latifolia, Pannonica *II. Cluſ. Hiſt. CXXXVIII.*

69. Scorzonera purpurea, purpurfärbichter Schlangenmord.

Scorzonera anguſtifolia ſubcaerulea *Turn.* 476. Scorzonera foliis linearifubulatis integris planis, pedunculis cylindricis *Lin. ſp.* 791. Scorzonera purpurea id. Tragopogonis ſpecies ſiue Scorzonera maior anguſtifolia ſubcaeruleo flore *I.* B. 2. 1062.

70. Sisarum, Zuckerwurzel, Zuckerrube,

Sisarum germanorum *Turn.* 309. *C.* B. *P.* 155. Sium foliis pinnatis, floribus ternatis *Lin. sp.* 251. Sium, Sisarum id. Sisarum multis *I.* B. 3. 2. 153. Sisarum *Dod.* 681.

71. Raphanus aquaticus, Wasserrettich.

Sisymbrium aquaticum foliis in profundas lacinias diuisis, siliqua breuiori *Turn.* 226. Sisymbrium foliis pinnatifidis serratis *Lin. sp.* 657. Sisymbrium palustre id. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias diuisis. *C.* B. *P.* 97. *Prodr.* 38.

72. Rapistrum aquaticum, Wasserhederich.

Sisymbrium aquaticum Raphani folio siliqua breuiori *Turn.* 226. Sisymbrium foliis simplicibus dentatis, serratis *Lin. sp.* 657. Sisymbrium aquaticum id. Raphanus aquaticus, Rapistri folio *C.* B. *P. Edit.* 2. 97. Rapistrum aquaticum *Taber.* 792.

73. Smyrnium, Smyrnenkraut.

Smyrnium *Turn.* 316. *Math.* 773. Smyrnium foliis caulinis ternatis petiolatis serratis *Lin. sp.* 262. Smyrnium, olusatrum id. Hipposelinum Theophrasti vel Smyrnium Discoridis. *C.* B. *P.* 154. Macerone quibusdam, Smyrnium semine magno nigro. *I.* B. 3. 2. 126.

74. Solanum esculentum, Grübling-baum, Erdäpfel.

Solanum tuberosum esculentum *Turn.* 149. *C.* B. *P.* 167. *Prodr.* 89. Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis *Lin. sp.* 185. Solanum tuberosum id. Papas americanum *I.* B. 3. 621.

75. Tragopogon, Bocksbart.

Tragopogon pratense luteum maius *Turn.* 477. *C.*B. *P.*274. Tragopogon calycibus corollae radium aequantibus, foliis integris strictis *Lin. sp.* 789. Tragopogon pratense id. Tragopogon flore luteo *I.* B. 2. 1058. Tragopogon *Dod.* 256.

76. Tragopogon minus, kleiner Bocks-bart.

Tragopogon pratense luteum minus *Turn.* 477. *Mor. H. R.* Bles.

77. Tragopogon hortense, brauner Bocksbart, braune Haber-wurz, Artifisen.

Tragopogon purpuro - caeruleum Porri folio, quod artifi vulgo *Turn.* 477. *C.* B. *P.*274. Tragopogon calycibus corollae radiis longioribus foliis integris strictis, pedunculis superne incrassatis *Lin. sp.* 789. Tragopogon porrifolium id. Barbula Hirci purpuro-caerulea *Taber.* 994.

78.

78. Tubera, Trüffeln, Grübling.

Tubera *Turn*, 565. *Math*. 544. Lycoperdon solidum muricatum radice destitutum *Lin*. *sp*. 1183. Lycoperdon, tuber id.

79. Tulipa lutea, Tulipan, Tulpe.

Tulipa praecox lutea *Turn*. 373. *C. B. P.* 57. Tulipa praecox flaua *Clus*. *Hist*. 138. *I*. B. 2. 666.

80. Tulipa alba. weiße Tulpe.

Tulipa praecox alba *Turn*. 273. *C.* B. *P*. 57. Lilio-Narcissus niueus totus *Lob*. *icon*.131. *I*.B.2.666.

81. Tulipa rubra, rothe Tulpe.

Tulipa praecox rubra *Turn*. 373. *C*. B. *P*. 57. *Clus*. *Hist*. 139. *I*. B. 2. 667.

82. Yucca gloriosa, Yuca.

Yucca foliis aloes. *C*. B. *P*. 91. Yucca foliis integerrimis *Lin*. *sp*. 319. Yucca gloriosa id.

Zweyter Abschnitt.

Von Stengeln und Blättern, die man zur Speise oder dessen Zubereitung brauchet.

Jener runde Theil der Pflanze der aus der Wurze in die Höhe treibet, und nicht holzig ist, wird Stengel (caulis) die von diesem aber, oder auch gleich von der Wurz mit oder ohne Stiele (petiolo) entspringende breite Theile werden Blätter genannt; beyde sind mehr oder minder saftig. Die in diesem Abschnitt vorkommende saftige Stengel und Blätter werden in der Küche zum Gemüse unter dem Namen Olera gebrauchet, die aber weniger Saft, und einen ziemlichen Geruch haben, werden zur Zubereitung der Speisen genommen.

1. Estragon, Dragun, Kaisersalat.

Abrotanum lini folio acriori et odorato *Turn* 459. Artemisia foliis lanceolatis glabris integerrimis *Lin. sp* 849. Artemisia Dracunculus id. Dracunculus hortensis siue Tarchon *I.* B. 3. 148. Draco herba *Dod.* 709. Dracunculus hortensis *C.* B. *P.* 98.

2. Acetoſa hortenſis, rundblättrichter Sauerampf.

Acetoſa rotundifolia hortenſis *Turn.* 503. *C.* B. *P.* 114. Rumex floribus hermaphroditis foliis cordato-haſtatis *Lin. ſp.* 337. Rumex ſcutatus id. Oxalis folio rotundiore repens *I.* B. 2. 990. Oxalis rotundifolia *Dod.* 649.

3. Acetoſa, Wieſenſauerampf.

Acetoſa pratenſis *Turn.* 503. *C.* B. *P.* 114. Rumex floribus dioicis, foliis oblongis ſagittatis *Lin. ſp.* 337. Rumex, acetoſa id. Oxalis vulgaris folio longo *I.* B. 2. 989. Oxalis *Dod.* 648.

4. Alſine, Hühnerdarm, Vogelkraut, Hühnerbiß.

Alſine media *Turn.* 242. *C.* B. *P.* 250. Alſine petalis bipartitis, foliis ouato-cordatis *Lin. ſp.* 272. Alſine media id. Alſine vulgaris ſiue Morſus Gallinae. *I.* B. 3. 363. Alſine minor *Dod.* 29.

5. Anonis, Hechelkraut, Hauhechel.

Anonis ſpinoſa flore purpureo *Turn.* 408. *C.* B. *P.* 389. Ononis floribus racemoſis geminatis. foliis ternatis ramis ſpinoſis *Lin. ſp.* 716. Ononis ſpinoſa id. Anonis ſiue Reſta Bouis vulgaris purpurea. *I.* B. 2. 395. Anonis *Dod.* 743.

6. Aralia, kanadensisches Traubenkraut.

Aralia canadensis *Turn.* 300. Panaces Carpimon, siue racemosa canadensis *Corn.* 74. Aralia caule folioso herbaceo laeui *Lin. sp.* 273. Aralia racemosa id.

7. Artemisia rubra, rother Beyfuß,

Artemisia vulgaris maior caule et flore purpurascentibus *Turn.* 460. *C.* B. *P.* 137. Artemisia foliis pinnatifidis planis incisis, subtus tomentosis racemis simplicibus floribus ouatis, radio quinquefloro *Lin. sp.* 848. Artemisia vulgaris id. *I.* B. 3. 184. Artemisia rubra *Taber.* 27.

8. Artemisia alba, weißer Beyfuß.

Artemisia vulgaris maior caule ex viridi albicante *Turn.* 460. Artemisia alba *Taber.* 27.

9. Asparagus, Spargel.

Asparagus satiua *Turn.* 300. *C.*B. *P.* 489. Asparagus caule herbaceo erecto, foliis setaceis, stipulis paribus *Lin. sp.* 313. Asparagus altilis id. Asparagus hortensis et pratensis I. B. 3. 721. Asparagus hortensis *Dod.* 703.

10. Asparagus syluestris, wilder Spargel.

Asparagus syluestris tenuissimo folio *Turn.* 300. *C.*B. *P.* 490. Asparagus syluestris *Math.* 478.

11. Corruda, Steinſpargel.

Aſparagus foliis acutis *Turn.* 300. *C.* B. *P.* 490. Aſparagus caule inermi fruticoſo, foliis aciformibus perennantibus mucronatis ternis aequalibus *Lin. ſp.* 314. Aſparagus acutifolius id. Corruda I. B. 3. 726. Corruda prior *Cluſ. Hiſt. CLXXVII.*

12. Aſparagus paluſtris, Waſſerſpargel.

Aſparagus maritimus craſſiore folio *Turn.* 300. *C.* B. *P.* 490. Aſparagus marinus *Cluſ. Hiſt. CLXXIX.* I. B. 3. 726.

13. Aſperugo, großes Klebkraut.

Aſperugo vulgaris *Turn.* 135. Bugloſſum ſylveſtre caulibus procumbentibus *C.* B. *P.* 257. Aſperugo *Lin. ſp.* 138. Aſperugo procumbens id. Cynogloſſa forte Topiaria Plinio, ſiue Echium lappulatum quibusdam. I. B. 3. 590. Aſperugo ſpuria *Dod.* 356.

14. Atriplex alba, Gartenmelten.

Atriplex hortenſis alba ſiue pallide virens *Turn.* 505. *C.* B. *P.* 119. Atriplex caule erecto herbaceo foliis triangularibus *Lin. ſp.* 1053. Atriplex hortenſis id. Atriplex alba hortenſis I. B. 2. 970.

15. Atriplex rubra, rothe Melten.

Atriplex hortenſis rubra *Turn.* 505. *C.* B. *P.* 119. Atriplex rubra hortenſis I. B. 2. 970. Atriplex

ſatiua altera ſolio et flore purpureo-liuens. *Lob. icon.* 253.

16. Atriplex maritima, Meermelten.

Atriplex maritima laciniata *Turn.* 505. *C.* B. P. 120. Atriplex caule herbaceo, foliis deltoïdeo-lanceolatis obtuſe-dentatis ſubtus farinaceis *Lin, ſp.* 1053 Atriplex laciniata id. Atriplex maritima. I. B. 2. 974. Atriplex marina *Dod.* 615.

17. Halimus, Meergewächſe.

Atriplex latifolia ſiue Halimus fruticoſus *Turn.* 505. Halimus latifolius ſiue fruticoſus. *C.* B. P, 120. Atriplex caule fruticoſo foliis deltoidibus integris *Lin. ſp.* 1052. Atriplex Halimus id. Halimus 1. *Cluſ. Hiſt.* 53. Halimus *Cluſ.* I. B. 1. 227.

18. Atriplex Portulacoides, portulackförmige Melten.

Atriplex maritima anguſtiſſimo folio *Turn.* 505. Atriplex caule fruticoſo foliis obouatis *Lin. ſp.* 1053. Atriplex Portulacoides id. Halimus ſeu Portulaca marina *C.* B. P. 120. Portulaca marina, an Crithmum Dioſcoridis? *Lob. icon.* 392.

19. Bellis, kleine Gänſeblumen.

Bellis ſylueſtris minor *Turn.* 491. *C.* B. P. 261. Bellis ſcapo nudo *Lin. ſp.* 886. Bellis perennis id. Bellis minor ſylueſtris ſpontanea. I. B. 3. 111. Bellis minor ſylueſtris *Taber.* 708.

20. Beta alba, weißer Mangold weiße Bete.

Beta alba vel pallescens, quae cicla offic. *Turn.* 502. *C.* B. P. 118. Beta candida I. B. 2. 961. *Dod.* 620.

21. Beta vulgaris, rother Mangold.

Beta rubra vulgaris *Turn.* 502. *C. B.* P. 118. Beta *Lin. sp.* 222. Beta rubra I. B. 2. 961. *Dod.* 620.

22. Blitum album, großer weißer Meyer.

Blitum album maius *Turn.* 507. *C.* B. P. 118. Blitum pulchrum album magnum I. B. 2. 967. Blitum maius *Dod.* 617.

23. Blitum rubrum, großer rother Meyer, Blutkraut, Hähnekam.

Blitum rubrum maius. *Turn.* 507. *C.* B. P. 118. Amaranthus spicis triandris erectis conglomeratis foliis ouatis retusis *Lin. sp.* 990. Amaranthus liuidus id. Blitum pulchrum rectum magnum rubrum I. B. 2. 966. Blitum rubens *Dod.* 617.

24. Boletus, Maurachen.

Boletus esculentus rugosus albicans, quasi fuligine infestus *Turn.* 561. Phallus pileo ouato

stipite

ſtipide nudo rugoſo *Lin. ſp.* 1178. Phallus eſculentus id. Fungus poroſus rugoſus albicans quaſi fuligine infeſtus *C.* B. P. 370. Fungus rugoſus vel cauernoſus ſiue Merulius ex albo non nihil rubeſcens I. B. 3. 820.

25. Boletus fuluus, gelber Maurach.

Boletus eſculentus rugoſus fuluus T*urn* 561. Fungus poroſus coloris ex ruſo fuſci *C.*B.P.370. Fungus rugoſus vel cauernoſus ſiue Merulius fuſcus I. B. 3. 820.

26. Boletus orbicularis, runder Maurach.

Boletus eſculentus rugoſus amplior et orbicularis T*urn.* 561, Fungus poroſus amplior orbicularis *C.* B. P. 370.

27. Boletus faſtigiatus, länglichter Maurach.

Boletus eſculentus in metam faſtigiatus T*urn.* 561. Fungus poroſus in longitudinem metae inſtar excreſcens *C.* B. P. 370.

28. Borrago, Borretſch, Borragen.

Borrago floribus caeruleis T*urn.* 133. I. B. 3. 574. Borrago foliis omnibus alternis, calycibus patentibus *Lin.ſp.*137.Borrago officinalis id. Bugloſſum latifolium, Borrago flore caeruleo *C. B.* P. 256. Bugloſſum ſiue Borrago *Math.* 1186.

29. Borrago flore albo, Borretsch mit weißer Blüthe.

Borrago floribus albis *Turn.* 133. I. *B.* 3. 574. Buglossum latifolium Borrago flore candido. *C. B.* P. 256.

30. Brassica rubra, rother Kohl.

Brassica rubra *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. *Taber.* 784. Brassica rubra vulgaris I. *B.* 2. 831.

31. Brassica rubra capitata, rothes Kappeskraut.

Brassica capitata rubra *Turn.* 219, *C. B.* P. 111, I. *B.* 2. 831. Brassica rubra capitata. *Dod.* 621.

32. Brassica, gemeiner Köhl, grünweißer Köhl.

Brassica alba vel viridis *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. Brassica viridis *Lin. sp.* 667. Brassica alba vulgaris I. *B.* 2. 829. Brassica vulgaris latiua *Dod.* 621.

33. Brassica sabauda, savoischer krauser Kohl.

Brassica alba crispa *Turn.* 219. *C. B.* P, 111. Brassica sabauda *Lin. sp.* 667. Brassica sabauda rugosa I. *B.* 2. 828. Brassica sabauda *Dod.* 624.

34. Brassica capitata, Kappeskraut, weißes Kappeskraut.

Brassica capitata alba *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. I. *B.* 2. 826. Brassica capitata *Lin. sp.* 667. Brassica capitata albida *Dod.* 623.

35. Brassica fimbriata, Krauser Kohl, Bücklkohl.

Brassica fimbriata *Turn.* 220. *C. B.* P. 112. Brassica crispa laciniosa I. *B.* 2. 832. Brassica tophosa *Taber.* 786.

36. Brassica caulorapa, Kohlraben.

Brassica gongylodes *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. Brassica gongylodes *Lin. sp.* 667. Brassica caulorapa I. *B.* 2. 829. Brassica caule Rapum gerens *Dod.* 625.

37. Brassica asparagodes, büschel Krausköhl.

Brassica asparagodes crispa *Turn.* 219. *C. B.* P. 111. Brassica crispa prolifera *Taber.* 782. Brassica thyrsoides I. *B.* 2. 833.

38. Campanula Persicifolia, blaue Feldglöcklein.

Campanula Persicae folio *Turn.* 111. Rapunculus Persicifolius magno flore *C. B.* P. 93. Campanula

panula foliis radicalibus obouatis, caulinis lanceolato-linearibus subserratis sessilibus remotis *Lin. sp.* 164. Campanula persicifolia id. Campanula angustifolia caerulea. *I. B.* 2. 803,

39. Campanula Persicifolia alba, weißes Feldglöckchen.

Campanula Persicae folio flore albo *Turn.* 111. *Eyst.* 165. Campanula angustifolia alba *I. B.* 2. 803.

40. Cardamindum, großer indianischer Kreß.

Cardamindum minus et vulgare *Turn.* 430. Nasturtium indicum maius. *C. B. P.* 306. Tropaeolum foliis integris petalis acuminato-setaceis *Lin. sp.* 345. Tropaeolum maius id. Nasturtium indicum folio peltato scandens *I. B.* 2. 175. Nasturtium indicum *Dod.* 397.

41. Cardamindum ampliori folio, kleiner indianischer Kreß.

Cardamindum ampliori folio et maiori flore *Turn.* 430, Tropaeolnm foliis subquinquelobis petalis obtusis *Lin. sp.* 345. Tropaeolum minus id. Viola indica scandens, Nasturtii sapore maxima odorata *H. L. Bat.*

42. Carduus Mariæ, Mariendistel, Frauendistel.

Carduus albis maculis notatus vulgaris *Turn.* 440. *C. B. P.* 381. Carduus foliis amplexicauli-

bis haſtato-pinnatifidis ſpinoſis calycibus aphyllis, ſpinis canaliculatis duplicato-ſpinoſis *Lin. ſp.* 823. Carduus marianus id. Carduus marianus ſiue lacteis maculis notatus. *I. B.* 3. 52. Carduus leucographus *Dod.* 722.

43. Lappula, breitblättrichte Acker-kletten.

Caucalis aruenſis echinata latifolia *Turn.* 323. *C. B. P.* 152. Tordylium umbella conferta nudiuſcula foliis pinnatis foliolis lanceolatis inciſo-ſerratis *Lin. ſp.* 240. Tordylium latiſolium id. Lappula canaria, latifolia ſiue caucalis *I. B.* 3. 2. 80.

44. Porrum ſectiuum, Schnittlauch.

Cepa ſectilis iuncifolia perennis *Turn.* 382. Allium ſcapo nudo adaequante folia teretia ſubulato-filiformia *Lin. ſp.* 301. Allium Schaenopraſum id. Porrum ſectiuum iuncifolium *C. B. P.* 72. Porrum ſectiuum et ſchaenopraſon quibusdam *I. B.* 2. 553. Schaenopraſum *Dod.* 689.

45. Cepa fiſſilis, kleine Zwiebel, Ciboule.

Cepa fiſſilis *Turn.* 382. *Mathioli Lugd.* 1539.

46. Chaerefolium, Gartenkerfel.

Chaerophyllum ſatiuum *Turn.* 314. *C. B. P.* 152. Scandix ſeminibus nitidis ouato-ſubulatis *Lin. ſp.* 257. Scandix cerefolium id. Chaerophyllum *I. B.* 3. 2. 75. Chaerefolium. *Dod.* 700.

47. Chenopodium, Fischmelten.

Chenopodium Betae folio *Turn.* 506. Blitum polyſpermon a ſeminis copia *C. B. P.* 118. Chenopodium foliis integerrimis ouatis caule decumbente cymis dichotomis *Lin. ſp.* 220. Chenopodium polyſpermum id. Blitum erectius ſiue 3. Tragi *I. B.* 2. 967. Blitum ſylueſtre *Cam. Epit.* 237.

48. Chenopodium fragiferum, kleiner Erdbeerenſpinat.

Chenopodium ſeu Artiplex Mori fructu minor ſeu fragifera minor *Moris.* Atriplex ſylueſtris Mori fructu C. *B. P.* 119. Blitum capitellis ſparſis lateralibus *Lin. ſp.* 4. Blitum virgatum id.

49. Spinacia fragifera, groſſer Erdbeerenſpinat.

Chaenopodium Mori fructu maior ſeu Atriplex fragifera maior *Moris. Hiſt.* 2. Spinacia fragifera. *Hort. Farn. Ald.*

50. Bonus Henricus, guter Heinrich.

Chenopodium folio Triangulo *Turn.* 506. Lapathum unctuoſum folio Triangulo *C. B. P.* 115. Chenopodium foliis Triangulari-ſagittatis integerrimis *Lin. ſp.* 218. Chenopodium, Bonus Henricus id. Bonus Henricus *I. B.* 2. 965. Tota Bona *Dod.* 651.

51. Endivia, Endivien mit breiten Blättern, Winterendivien.

Cichorium latifolium ſiue Endiuia vulgaris *Turn.* 479. Cichorium caule ſimplici foliis integris crenatis *Lin. ſp.* 813. Cichorium, Endiuia id. Intybus ſatiua latifolia, ſiue Endiuia vulgaris *C. B. P.* 125. Intybum ſatiuum latifolium, *I. B.* 2. 1011. Intybus maior ſatiua, Cichorium domeſticum *Taber.* 476.

52. Scariola, ſchmaller Endivie.

Cichorium anguſtifolium ſiue Endiuia vulgaris *Turn.* 479. Intybus ſatiua anguſtifolia. *C. B. P.* 125. Intybum ſatiuum anguſtifolium *I. B.* 2. 1011. Serium Cichorium ſatiuum minus *Taber.* 476.

53. Cichorium criſpum, gekrauste Endivien.

Cichorium criſpum *Turn.* 479. Intybus ſeu Endiuia criſpa *C. B. P.* 125. *Taber.* 476. Intybum ſatiuum Criſpum *I. B.* 2. 1011.

54. Cichorium ſatiuum, Gartenwegwarte.

Cichorium ſatiuum *Turn.* 479. *C. B. P.* 125. *I. B.* 2. 1007.

55. Cichorium ſylueſtre, wilde Wegwarte.

Cichorium ſylueſtre ſiue officinarum *Turn.* 479. *C. B. P.* 125. Cichorium caule ſimplici foliis

danetto.

dentato-sinuatis *Lin. sp.* 813. Cichorium Intybus id. Cichorium sylvestre *I.* B. 2. 1007. Cichorium sylvestre, Picris *Dod.* 635.

56. Cichorium sylvestre album, weiße Wegwarte.

Cichorium sylvestre flore albo *Turn.* 479. *C.* B. *P.* 126.

57. Cardones, stechende Artischocken.

Cinara spinosa, cuius pediculi esitantur *Turn.* 442. *C.* B. *P.* 383. Cynara foliis spinosis, omnibus pinnatifidis calycinis squamis ovatis. *Lin. sp.* 827. Cynara, carduncul us id. Scolymus aculeatus T*aber.* 1075.

58. Carduus Benedictus, Cardobenedicten, gesegnete Distel.

Cnicus sylvestris hirsutior, sive carduus Benedictus *Turn.* 450. *C.* B. *P.* 378. Cnicus caule diffuso, foliis dentato-sinuatis. *Lin. sp.* 826. Cnicus Benedictus id. Carduus Benedictus *I.* B. 3. 75. *Dod.* 737.

59. Carduus pratensis, gelbe Disteln, Wiesenköhl, Graskohl.

Cnicus pratensis acanthi folio flore flavescente *Turn.* 450. Carduus pratensis latifolius *C.* B. *P.* 376. Cnicus caule erecto, foliis inferioribus laciniatis,

laciniatis, superioribus integris concauis *Lin. sp.* 826. Cnicus oleraceus id. Carduus pratensis Tragi *Lob. icon.* 11. *I.* B. 3. 42.

60. Cochlearia, Löffelkraut.

Cochlearia folio subrotundo *Turn.* 215. *C.* B. *P.* 110. Cochlearia foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis *Lin. sp.* 647. Cochlearia officinalis id. Cochlearia *I.* B. 2. 942. *Dod.* 594.

61. Pisum cordatum, Münchsköpfchen, Herzkörner.

Corindum ampliore folio fructu maiore *Turn.* 431. Pisum vesicarium fructu nigro alba macula notato *C.* B. *P.* 343. Cardiospermum *Lin. sp.* 366. cardiospermum Halicacabum id. Halicacabum Peregrinum multis siue corindum. *I.* B. 2. 173. Halicacabus peregrinus *Dod.* 455.

62. Flos Solis, Sonnenblume.

Corona solis *Turn.* 489. Taber. 1146. Helianthus foliis omnibus cordatis neruis pone basin unitis extrorsum denudatis *Lin. sp.* 904. Helianthus annuus id. Helenium indicum maximum *C.* B. *P.* 276. Herba maxima *I.* B. 3. 107.

63. Corona solis maxima, große Sonnenblume.

Corona solis maxima semine albo cinereo et striato *Turn.* 489. Helenium indicum ramosum semine albo cinereo & striato *H. R. Par.*

64.

64. Helenium indicum ramoſum, Sonnenkron.

Corona ſolis II. *Taber.* *1146.* *Turn.* *489.* Helenium indicum ramoſum *C.* B. *P.* 277. Chryſanthemum canadenſe latifolium humilius *Mor. H. R. Bleſ.* Helianthus foliis inferioribus cordatis, neruis pone baſin unitis denudatis, ſuperioribus ouatis *Lin. ſp.* 905. Helianthus multiflorus id.

65. Coronopus, Krähen oder Rappenfuß.

Coronopus hortenſis *Turn.* 128. *C.* B. *P.* 190. Plantago foliis linearibus dentatis ſcapo tereti *Lin. ſp.* 115. Plantago, coronopus id. Coronopus ſiue cornu ceruinum vulgo, ſpica Plantaginis. *I.* B. 3. 509. Herba ſtella ſiue cornu ceruinum *Dod.* 109.

66. Braſſica maritima, engliſches Kohlkraut.

Crambre maritima Braſſicae folio *Turn.* 211. Braſſica maritima monoſpermos *C. B. P.* 112. Crambe foliis cauleque glabris *Lin. ſp.* *671.* Crambe maritima id. Braſſica monoſpermos anglica *I. B.* 2. 830. Braſſica marina ſylueſtris multiflora monoſpermos *Lob. icon.* 245,

67. Crithmum, Meerfenchel, Meerbacillen.

Crithmum ſiue foeniculum maritimum minus *Turn.* 317. *C.* B. *P.* 288. Crithmum foliolis

 lanceo-

lanceolatis carnosis *Lin. sp.* 246. Crithmum maritimum id. Crithmum multis siue foeniculum marinum. *I. B.* 3. 2. 194. Crithmum marinum *Dod.* 705.

68. Crithmum maius, großer Meerfenchel.

Crithmum siue foeniculum maritimum maius odore Apii *Turn.* 317. *C.* B. *P.* 288. Crithmum siue foeniculum marinum grandius, cui succus luteus *I.* B. *3. 2.* 195.

69. Taraxacon, Pfaffenröhrchen.

Dens leonis latiori folio. *Turn. 468. C. B.* P, *126.* Leontodon calyce inferne reflexo *Lin. sp. 798.* Leontodon Taraxacum id. Hedypnois siue dens leonis *Fuchsii* 680. *I.* B. 2. 1035. Dens leonis *Dod.* 636.

70. Eruca, weißer Gartensenf, Raucke.

Eruca latifolia alba satiua Dioscoridis *Turn.* 227. *C. B.* P. 98. Brassica foliis lyratis caule hirsuto foliis glabris *Lin. sp. 667.* Brassica, Eruca id. Eruca maior satiua annua, flore albo striato *I.* B. 2. *859.* Eruca satiua *Dod.* 708.

71. Eruca syluestris, wilder Senf.

Eruca tenuifolia perennis flore luteo *Turn.* 227. *I.* B. 2. *861.*

72. Filipendula, rother Steinbrech.

Filipendula vulgaris, an Molon Plinii *Turn.* 293, *C. B.* P. 163. Spiraea foliis pinnatis, foliolis uniformibus ferratis, caule herbaceo floribus cymosis *Lin. sp.* 490. Spiraea, Filipendula id. Filipendula *I.* B. 3. 2. 189. *Dod.* 56.

73 Fungus esculentus, Schampignon.

Fungus pileolo lato et rotundo *Turn.* 556. *C. B.* P. 370. Agaricus stipitatus, pileo conuexo squamato albido lamellis ruffis *Lin, sp.* 1173. Agaricus campestris id. Fungus campestris albus superne, inferne rubens *I.*B.3.824. Fungi vulgatissimi esculenti *Lob. icon.* 271.

74. Fungus vernus, Frühlingsschampignon.

Fungus pileolo rotundiori, Mauceron dictus *Turn.* 557. Fungi verni Mauceron dicti et esculenti *I.* B. 3. 823.

75. Geranium triste, indianischer, bey der Nacht riechender Storchenschnabel.

Geranium triste siue indicum noctu olens *Turn.* 270. Geranium calycibus monophyllis, tubis longissimis subsessilibus, radice subrotunda *Lin. sp.* 676. Geranium triste id. Geranium triste *Corn.* 110.

76. Glaux, Milchkraut.

Glaux maritima *Turn,* 88. *C. B.* P. 215. Glaux exigua maritima *I.* B. 3. 373.

77. Hypochoeris, Ferkelkraut.

Hieracium minus dentis leonis folio ſubaſpero *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 127. Hypochoeris, Porcellia T*aber.* 489.

78. Hyoſeris, kleines Ferkelkraut.

Hieracium minus dentis Leonis folio oblongo glabro *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 127. Hyoſeris caule diuiſo nudo *Lin.* ſ*p.* 809. Hyoſeris minima id. Hieracii parua ſpecies, Hyoſeris anguſtifolia aſpera *I.*B. 2. 1025. Hyoſeris anguſtifolia *Taber.* 490.

79. Hieracium Echioides, Habichtskraut, gelbe Ochſenzungen genannt.

Hieracium Echioides capitulis cardui Benedicti *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 128. Picris perianthiis involucro maximo cinctis *Lin.* ſ*p.* 792. Picris Echioides id. Hieracium capitulis cardui Benedicti maximum, Bugloſſum Echioides quibusdam. *I.* B. 2. 1028. Bugloſſum Echioides luteum Hieracio cognatum *Lob. icon.* 577.

80. Hyſſopus, Iſſop.

Hyſſopus officinarum caerulea ſeu ſpicata *Turn.* 200. *C.* B. *P.* 217. Hyſſopus ſpicis ſecundis *Lin.* ſ*p.* 569. Hyſſopus officinalis id. Hyſſopus vulgaris ſpicatus anguſtifolius flore caeruleo *I.* B. 3. 274. Hyſſopus vulgaris *Dod.* 287.

81. Lactuca ſatiua, Lactucke, Lattich.

Lactuca ſatiua *Turn.* 473. *C.* B. *P.* 122. Lactuca foliis rotundatis caule corymboſo *Lin. ſp.* 795. Lactuca ſatiua id. Lactuca ſatiua vulgaris non capitata. *I.* B. 2. 997. Lactuca ſatiua folio ſcariolae *Lob. icon.* 241.

82. Lactuca capitata, Kopflattich.

Lactuca capitata *Turn.* 473. *C.* B. *P.* 123. Lactuca capitata *Lin. ſp.* 795. Lactuca ſatiua vulgaris capitata. *I.* B. 2. 997. Lactuca ſatiua ſeſſilis ſiue capitata *Lob. icon.* 242.

83. Lactuca auſtriaca, Nelkenlattich.

Lactuca ſatiua maxima auſtriaca capitata variegata *Turn.* 473. Lactuca coryophyllacea vulgo *H. L.* Bat.

84. Lactuca romana, römiſcher Lattich.

Lactuca romana longa dulcis *Turn.* 473. *I.* *B.* 2. 998. Lactuca folio obſcurius virente ſemine nigro *C.* B. *P.* 123. Lactuca folio obſcurius virente *Dod.* 644.

85. Sonchus, blauer Haaſenköhl.

Lactuca montana latifolia laciniata, flore caeruleo *Turn.* 474. Sonchus laeuis laciniatus caeruleus vel Sonchus alpinus caeruleus *C.* B. *P.* 124. Sonchus pedunculis squamoſis *Lin. ſp.* 794.

Sanchus

Sonchus alpinus id. Sonchus caeruleus *I.B.* 2. 1005. Sonchus laeuis 4tus flore caeruleo *Taber.* 500.

86. Lactuca criſpa, krauſer Lattich.

Lactuca criſpa laciniata *Turn.* 473. I. B. 2. 999. Lactuca criſpa *C.* B. *P.* 123. Lactuca criſpa non capitata *Lob. icon.* 242.

87. Lactuca intybacea, weißer Sommerendivie.

Lactuca foliis Endiuiae *Turn.* 473. *C.* B. *P.* 122. Lactuca intybacea *Taber.* 806.

88. Lactuca rubra, brauner oder ſpaniſcher Lattich.

Lactuca maculoſa *Turn.* 473. *C.* B. *P.* 123. Lactuca fuſci ac veluti purpurei coloris *Dod.* 644.

89. Lampſana, wildes Sonchenkraut.

Lampſana *Turn.* 479. I. B. 2. 1028. *Dod.* 675. Soncho affinis lampſana domeſtica *C.* B. *P.* 124. Lapſana calycibus fructus angulatis, pedunculis tenuibus ramoſiſſimis *Lin. ſp.* 811. Lapſana communis id.

90. Lapathum ſanguineum, Drachenblut.

Lapathum folio acuto rubente *Turn.* 504. C. B. *P.* 114. Rumex floribus hermaphroditis, valuuli

uulis integerrimis vnica granifera foliis cordato-lanceolatis *Lin. ſp.* 334. Rumex ſanquineus id. Lapathum ſanquineum ſiue ſanquis Draconis herba I. B. 2. *988.* Lapathum rubens *Dod. 650.*

91. Lapathum Pariſienſe, ſchône Lendenwurz.

Lapathum pulchrum Bononienſe ſinuatum *Turn.* 504. I. B. 2. *988.* Rumex floribus hermophroditis foliis lyratis *Lin. ſp.* 336. Rumex pulcher id. Lapathum Parienſe ſinuatum *H. R. Bar.*

92. Laurus, Lorberbaum.

Laurus vulgaris *Turn.* 597. *C.* B. *P.* 460. Laurus foliis lanceolatis venoſis perennantibus, floribus quadrifidis dioicis *Lin. ſp.* 369. Laurus nobilis id. Laurus I. B. 1. 409. Laurus Mas et foemina *Taber.* 1361.

93. Piperitis, Pfefferkraut.

Lepidium latifolium *Turn.* 216. *C. B. P.* 97. Lepidium foliis ouato-lanceolatis integris ſerratis *Lin. ſp.* 644. Lepidium latifolium id. Lepidium Pauli I. *B.* 2. 940. Lepidium Plinii *Dod.* 716.

94. Echium minimum, blaues Maußöhrchen.

Lithoſpermum aruenſe minus *Turn.* 137. Echium ſcorpioides aruenſe C. B. *P.* 254. Myoſotis ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis *Lin. ſp.* *131.* Myoſotis aruenſis id. Echium ſcorpioides ſoliſequum flore minore I. B. 3. *589.*

95. Euphrasia caerulea, blauer Augentrost.

Lithospermum palustre minus flore caeruleo *Turn.* 137. Myosotis palustris *Lin. sp.* 131. Echium scorpiodes palustre C. B. *P.* 254. Echium scorpioides solisequum flore maiore caeruleo I. B. 3. 589.

96. Lupulus, Hopfenmännchen.

Lupulus Mas *Turn.* 535. *C.* B. *P.* 298. I. B. 2. 151. Humulus *Lin. sp.* 1028. Humulus Lupulus id. Lupulus *Dod.* 409.

97. Lupulus foemina, Hopfenweibchen.

Lupulus foemina *Turn.* 535. *C.* B. *P.* 298. I. B. 2. 151. *Cam. Epit.* 934.

98. Been album. Wandelkraut,

Lychnis sylvestris, quae Behen album vulgo *Turn.* 335. *C. B. P.* 205. Cucubalus calycibus subglobosis glabris reticulato-venosis capsulis trilocularibus corollis subnudis *Lin. sp.* 414. Cucubalus Behen id. Been album I. *B.* 3. 356. Been album siue Polemonium *Dod.* 172.

99. Maiorana. Majoran.

Maiorana vulgaris *Turn.* 199. C. *B. P.* 224. Origanum foliis oualibus obtusis, spicis subrotundis compactis pubescentibus *Lin. sp.* 590. Origanum, Maio-

rana

rana maiori folio ex semine nata I. *B*. 3. 2. 241. Maiorana siue Marum *Dod*. 270.

100. Maiorana tenuifolia, edler Majoran.

Maiorana tenuifolia *Turn*. 200. C. *B*. P. 224. Maiorana tenuior et lignosior I. B. *3*. 2. *241*.

101. Malua vulgaris, Gänsepappeln.

Malua vulgaris flore minore folio rotundo *Turn*. 95. I. B. 2. 946. Malua sylueſtris folio rotundo. *C*. *B*. *P*. *314*. Malua caule repente foliis cordato-orbiculatis obsolete quinquelobis *Lin*. *ſp*. *688*. Malua rotundifolia id. Malua sylueſtris minor *Taber*. 1150.

102. Malua ſylueſtris, Haasenpappeln.

Malua vulgaris flore maiore folio sinuato *Turn*. 95. I. *B*. *2*: *949*. Malua sylueſtris folio sinuato *C*.B. *P*. *314*. Malua caule erecto herbaceo foliis lobatis obtusis pedunculis petiolisque pilosis *Lin*. *ſp*. *689*. Malua sylueſtris id. Malua sylueſtris maior *Taber*. 1150.

103. Meliſſa, Melissen.

Meliſſa hortensis *Turn*. *193*. *C*. B. P. *229*. Meliſſa racemis axillaribus verticillatis pedicellis simplicibus *Lin*. *ſp*. *529*. Meliſſa officinalis id. Meliſſa vulgaris odore citri I. B. *3*. 2. 232. Meliſſa *Dod*. 91.

104. Mercurialis, Bingelkrautmännchen.

Mercurialis testiculata siue Mas Dioscoridis et Plinii *Turn.* 534. *C.* B. P. 121. Mercurialis caule brachiato, foliis glabris *Lin. sp.* 1035. Mercurialis annua id. Mercurialis Mas. *Dod.* 658. I. B. 2. 977.

105. Mercurialis foemina. Bingelkrautweibchen.

Mercurialis spicata siue foemina Dioscoridis et Plinii *Turn.* 534. *C.* B. 121. I. B. 2. 977. Mercurialis foemina *Dod.* 658.

106. Cynocrambe, Hundskohl, wildes Bingelkraut.

Mercurialis montana spicata *Turn.* 534. *C.* B. P. 122. Mercurialis caule simplicissimo foliis scabris *Lin. sp.* 1035. Mercurialis perennis id. Cynocrambe foemina siue Mercurialis repens I. B. 2. 979.

107. Cynocrambe Mas, wildes Bingelkrautmännchen.

Mercurialis montana testiculata *Turn.* 534. *C.* B. P. 122. Cynocrambe mas siue Mercurialis repens I. B. 2. 979. Cynocrambe Mercurialis syluestris *Dod.* 659.

108. Momordica, Balsamapfel.

Momordica vulgaris *Turn.*103. Balſamina rotundifolia repens ſiue mas *C.* B. *P.* 306. Momordica pomis angulatis tuberculatis, foliis glabris patenti-palmatis *Lin. ſp.* 1009. Momordica, Balſamina id. Balſamina Cucumeraria *I.*B.2.251.Charantia *Dod.*670.

109. Myoſotis incana, graues Nelkengras.

Myoſotis incana repens *Turn.*244. Lychnis incana repens *C.* B. *P.* 206. Ceraſtium foliis lanceolatis, pedunculis ramoſis capſulis ſubrotundis *Lin. ſp.* 439. Ceraſtium repens id. Ocymoides lychnitis reptante radice *I.* B. 3. *353.* Ocymoides lychnitis *Col. Phytob. app.* 20.

110. Myrrhis, wälſcher Körbel, wilder Körbel.

Myrrhis maior vel cicutaria odorata *Turn.* 315. *C.* B. *P.* 160. Scandix ſeminibus ſulcatis *Lin. ſp.*256. Scandix odorata id. Myrrhis magno ſemine longo, ſulcato *I.* B. *3.* 2. 77. Myrrhis *Dod.*701.

111. Naſturtium, Gartenkreß.

Naſturtium hortenſe vulgatum *Turn.* 213. *C.* B. *P.* 103. Lepidium floribus Tetradynamis, foliis oblongis multifidis *Lin. ſp.* 644. Lepidium ſatiuum id. Naſturtium vulgare. *I.* B. 2. 912. Naſturtium hortenſe *Dod.* 711.

112. Nasturtium verrucosum, Warzenkreß.

Nasturtium sylvestre capsulis cristatis *Turn.* 214. Ambrosia campestris repens *C. B. P. 138.* Cochlearia foliis pinnatifidis *Lin. sp.* 648. Cochlearia coronopus id. Coronopus Ruellii siue Nasturtium verrucosum. *I. B.* 2. 919. Cornu Cerui alterum repens *Dod.* 110.

113. Basilicum, große Basilien,

Ocimum vulgatius *Turn.* 204. *C.* B. *P.* 226. Ocimum medium vulgatius et nigrum *I. B. 3.* 2. 247. Ocimum magnum *Taber. 723.*

114. Basilicum minimum, kleine oder edle Basilien.

Ocimum minimum *Turn.* 204. *C. B. P.* 226. *I.B.* 3. 2. 247. Ocimum foliis ouatis integerrimis *Lin. sp.* 597. Ocimum minimum id. Ocimum Caryophyllatum minus *Taber.* 723.

115. Acetosella, weißer Sauerklee.

Oxys flore albo *Turn.* 88. Oxalis scapo vnifloro foliis ternatis, radice squamoso-articulata *Lin. sp.* 433. Oxalys, acetosella id. Trifolium acetosum vulgare flore lacteo *C. B. P.* 330. Oxys siue Trifolium acidum flore albo *I. B.* 2. 387. Trifolium acetosum *Dod.* 578.

116. Acetoſella lutea, gelber Sauerklee.

Oxys lutea *Turn.* 88. *I.B,* 2. 388. Trifolium acetoſum corniculatum *C. B. P.* 330. Oxalis caule ramoſo diffuſo pedunculis umbelliferis *Lin. ſp.* 435. Oxalis corniculata id. Oxys ſiue trifolium acetoſum flore luteo *Dod.* 579.

117. Pimpinella ſanguiſorba, kleines Blutkraut.

Pimpinella ſanguiſorba minor hirſuta *Turn.* 157. *C. B. P.* 160, Poterium inerme caulibus ſubangulofis *Lin. ſp.* 994. Poterium ſanguiſorba id. Sanguiſorba minor *I, B.* 3. 2. 113. Pimpinella ſanguiſorba *Dod.* 105.

118. Pimpinella ſanguiſorba laeuis, glattes Blutkraut.

Pimpinella ſanguiſorba minor laeuis *Turn.* 157. *C.* B. *P.* 160.

119. Pimpinella ſanguiſorba maior, großes Blutkraut.

Pimpinella ſanguiſorba maior *Turn.* 156. *C. B. P.* 160. Sanguiſorba ſpicis ouatis. *Lin. ſp.* 116. Sanguiſorba officinalis id. Sanguiſorba maior flore ſpadiceo *I. B.* 3. 2. 120. Pimpinella ſiue ſanguiſorba maior *Math.* 1033.

120. Portulaca, Portulac.

Portulaca latifolia ſiue ſatiua *Turn.* 236. *C. B. P.* 288. Portulaca hortenſis latifolia *I. B.* 3. 678. Portulaca ſatiua *Dod.* 661.

121. Portulaca flaueſcens, gelbes Burzelkraut.

Portulaca ſatiua latifolia flaueſcens, ſiue foliis aureis *Turn.* 236. Portulaca hortenſis folio flauo *Mor. H. R. Bleſ.*

122. Portulaca ſylueſtris, Ackerburzel.

Portulaca anguſtifolia ſiue ſylueſtris *Turn.* 236. *C. B. P.* 288. Portulaca foliis cuneiformibus floribus ſeſſilibus *Lin. ſp.* 445. Portulaca oleracea id. Portulaca ſylueſtris minor ſiue ſpontanea *I. B.* 3. 678. Portulaca ſylueſtris *Dod.* 661.

123. Pulmonaria maculoſa, geflecktes Lungenkraut.

Pulmonaria Italorum ad bugloſſum accedens *Turn.* 136. *I. B.* 3. 595. Symphytum maculoſum ſiue Pulmonaria latifolia *C.* B. P. 259. Pulmonaria foliis radicalibus ouato-cordatis ſcabris *Lin. ſp.* 135. Pulmonaria officinalis id.

124. Chelidonium minus, kleines Schöllkraut.

Ranunculus vernus rotundifolius minor *Turn.* 286. Chelidonia rotundifolia minor *C. B. P.* 309.

309. Ranunculus foliis cordatis angulatis petiolatis *Lin. sp.* 550. Ranunculus ficaria id. Scrophularia minor siue Chelidonium minus vulgo dictum *I.B.* 3. 468.

125. Ranunculus dulcis, süßer Hahnenfuß, Schmalzblume.

Ranunculus pratensis repens hirsutus *Turn.* 289. *C. B. P.* 179. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis sulcatis, stolonibus repentibus, foliis compositis *Lin, sp.* 554. Ranunculus repens id. Ranunculus repens flore luteo simplici *I. B.* 3. 419. Ranunculus pratensis reptante cauliculo *Lob. icon.* 664.

126. Rosmarinus siue anthos, Rosmarin.

Rosmarinus hortensis angustiore folio *Turn.* 195. *C. B. P.* 217. Rosmarinus *Lin. sp.* 23. Rosmarinus officinalis id. Rosmarinus coronarius fruticosus siue nobilior angustiore folio *I. B.* 2. 25. Rosmarinum coronarium *Dod.* 272.

127. Saluia maior, großer, breiter Salbey.

Saluia maior, an sphacelus Theophrasti *Turn.* 180. *C. B. P.* 237. Saluia foliis lanceolato-ouatis integris crenulatis, floribus spicatis, calycibus acutis *Lin. sp.* 23. Saluia offic. id. Saluia latifolia *I. B.* 3. 304. Salvia maior *Dod.* 290.

128. Saluia minor, Kreuzsalbey.

Saluia minor aurita et non aurita *Turn.* 181. *C. B. P.* 237. Saluia minor auriculata *I. B.* 3. 305. Saluia minor *Dod.* 290.

129. Saluia hispanica, indianischer Salbey.

Saluia folio tenuiore *Turn.* 181. *C.* B. *P.* 237. Saluia hispanica flore albo *Eyst.*

130. Samolus, rundblätterichter Wassergauchheil.

Samolus valerandi *Turn.* 143. *I. B.* 3. 780. Anagallis aquatica folio rotundo non crenato *C.* B. P. 252. Samolus *Lin. sp.* 171. Samolus valerandi id. Anagallis aquatica tertia *Lob. icon.* 467.

131. Satureia, Saturey.

Satureia satiua *Turn.* 197. *I. B.* 3. 272. Satureia hortensis siue cunila satiua Plinii *C.* B. P. 218. Satureia pedunculis bifloris *Lin. sp.* 568. Satureia hortensis id. Satureia *Dod.* 289.

132. Sedum Tridactylites, Hennenkraut.

Saxifraga verna annua humilior *Turn.* 252. Sedum Tridactylites tectorum *C. B. P.* 285. Saxifraga foliis caulinis cuneiformibus trifidis alternis, caule

le erecto ramoſo *Lin. ſp.* 404. Saxifraga Tridactylites id. Tridactylites tectorum flore albo *I.* B. 3. 762. Paronychia altera *Dod.* 112.

133. Scandix, Nadelkörfel, Nadelmöhren.

Scandix ſemine roſtrato vulgaris *Turn.* 326. *C.* B. *P.* 152. Scandix Seminibus laeuibus roſtro longiſſimo *Lin. ſp.* 256. Scandix Pecten veneris id. Pecten veneris *I.* B. *3*, 2, 71. Scandix, Pecten veneris *Dod.* 701.

134. Scandix Italica, wälſcher Nadelkörfel.

Scandix cretica minor *Turn.* 326. *C. B. P.* 152. Scandix ſeminibus ſubulatis hiſpidis, floribus radiatis, caulibus laeuibus *Lin. ſp.* 257. Scandix, auſtralis id. Scandix ſemine roſtrato Italica *C. B. Prod.* 78. Pecten veneris tenuiſſime diſſectis foliis anthriſcus caſabonae *I. B.* 3. 2. 73.

135. Sedum minus album, kleine, weiße Hauswurz, Katzenträubchen.

Sedum minus teretifolium album *Turn.* 262. *C. B. P.* 283. Sedum foliis oblongis obtuſis teretiuſculis ſeſſilibus patentibus cyma ramoſa *Lin. ſp.* 432. Sedum album id. Sedum minus folio longiuſculo tereti, flore candido *I. B.* 3. 690. Vermicularis, craſſula minor offic. et illecebra maior *Lob. icon.* 377.

136. Sedum minus, kleine, gelbe Hauswurz.

Sedum minus luteum folio acuto *Turn.* 263. *C.B.P.* 283. Sedum foliis ſubulatis confertis baſi menbranacea ſolutis, floribus cymoſis *Lin. ſp.* 431. Sedum rupeſtre id. ſedum minus flore luteo *I. B.* 3. 692.

137. Senecio, Grindkraut, Kreuzkraut.

Senecio minor vulgaris *Turn.* 456. *C. B. P.* 131. Senecio corollis nudis, foliis pinnato-ſinuatis amplexi-caulibus, floribus ſparſis *Lin. ſp.* 867. Senecio vulgaris id. Senecio vulgaris ſiue Erigeron. *I.* B. 2. 1041.

138. Serpillum, kleiner Quendl.

Serpillum vulgare minus *Turn,* 197. *C.* B. *P.* 220. Thymus floribus capitatis caulibus repentibus foliis planis obtuſis baſi ciliatis *Lin. ſp.* 590. Thymus ſerpillum id. Serpillum vulgare *I. B.* 3. 2. 269. *Dod.* 277.

139. Serpillum maius purpureum, großer Quendel mit brauner Blüthe.

Serpillum vulgare maius flore purpureo *Turn.* 197. *C.* B. *P.* 220.

140. Serpillum citratum, Citronen-quendel.

Serpillum foliis citri odore *Turn.* 197. *C.* B. *P.* 220. Serpillum citri odore *I. B.* 3. 2. 270. Serpillum citratum *Taber.* 747.

141. Rapiſtrum, wilder Senf.

Sinapi aruenſe praecox ſemine nigro *Turn.* 227. Sinapis ſiliquis multangulis toroſo - turgidis roſtro longioribus *Lin. ſp.* 668. Sinapis arvenſis id. Rapiſtrum flore luteo, foliis inciſis vel ſinuatis *C. B. P.* 95. *I.* B. 2. 844. Rapiſtrum aruorum *Lob. icon.* 198.

142. Naſturtium aquaticum, Brunkreß, Waſſerkreß.

Siſymbrium aquaticum *Turn.* 226. *Math.* 487. Naſturtium aquaticum ſupinum *C.* B. *P.* 104. Siſymbrium ſiliquis declinatis foliis pinnatis foliolis ſubcordatis *Lin. ſp.* 657. Siſymbrium, Naſturtium aquaticum id. Siſymbrium cardamine ſiue Naſturtium aquaticum *I.* B. 2. 884.

143. Barbarea, Winterkreß, Barbarakraut.

Siſymbrium Erucae folio glabro flore luteo *Turn.* 226. Eruca lutea latifolia ſiue Barbarea *C.B.P.* 98. Eryſimum foliis lyratis extimo ſubrotundo *Lin. ſp.* 660. Eryſimum, Barbarea id. Barbarea *I.* B. 2. 868. *Dod.* 712.

144. Sium, Wassereppich, Frosch-eppich.

Sium siue apium palustre foliis oblongis *Turn.* 308. *C. B. P.* 154. Sion umbelliferum *I. B.* 3. 172. Sium *Dod.* 589.

145. Sium, Wasserpeterlein.

Sium latifolium *Turn.* 308. *C.* B. *P.* 154. Sium foliis pinnatis umbella terminali *Lin. sp.* 251. Sium latifolium id. Sium medium, Pastinaca palustris *Taber.* 202. Sium maximum latifolium *I.* B. 2. *175.*

146. Sonchus laeuis, Haasenkohl, glattes Sonchenkraut.

Sonchus laeuis laciniatus, latifolius *Turn.* 474. *C.*B. *P.* 124. Sonchus pedunculis tomentosis, calycibus glabris *Lin. sp.* 794. Sonchus laeuis id. Sonchus minus laciniosus, mitior, siue minus spinosus *I.* B. 2. *1014.* Sonchus laeuis *Dod.* 643.

147. Terracrepola, Sonchenkraut.

Sonchus laeuis angustifolius *Turn.* 475. *C.* B. *P.* 124. Sonchis affinis terracrepola *I.* B. 2. 1018. et Chondrillis affinis quaedam laciniata an Trinciatella. I. B. 2. 1021. Sonchus laeuis Mathioli *Lob. icon.* 236. Scorzonera foliis superioribus integerrimis, inferioribus lyratis *Lin. sp.* 792. Scorzonera Picroides id.

148. Branca ursina, Bärenklau.

Sphondylium vulgare hirsutum *Turn.* 320. *C.* B. P. 157. Heracleum foliolis pinnatifidis *Lin sp.* 249. Heracleum, Sphondylium id. Sphondylium quibusdam siue Branca ursina germanica I. B. 3. 2. 160. Sphondylium *Dod.* 307.

149. Spinacia, Spinath.

Spinacia vulgaris capsula seminis aculeata *Turn.* 533. Lapathum hortense, seu Spinacia semine spinoso *C.* B. P. 114. Spinacia *Lin. sp.* 1027. Spinacia oleracea id. Spinacia mas I. B. 2. 963.

150. Spinacia nobilis, edler Spinath.

Spinacia vulgaris capsula seminis non aculeata. *Turn.* 533. Lapathum hortense seu Spinacia semine non spinoso *C. B.* P. 115. Spinacia semine non pungente folio maiore rotundiore I. B. 2. 964.

151. Spinacia sterilis, Spinathweibchen.

Spinacia vulgaris sterilis *Turn.* 533. Lapathum hortense, seu spinacia sterilis *C.* B. P. 115. Spinacia foemina Lugd I. *B.* 2. 963.

152. Balsamita, Frauenmünz, Marienmünz.

Tanacetum hortense foliis et odore menthae *Turn.* 461. Mentha hortensis corymbifera *C. B.* P.

P. 226. Tanacetum foliis ouatis integris ferratis *Lin. ſp.* 845. Tanacetum Balſamita id. Mentha corymbifera ſiue coſtus hortenſis I. *B.* 3. 144.

153. Thymus, Thymian, wälſcher römiſcher Quendel.

Thymus vulgaris folio tenuiore *Turn.* 195. *C. B.* P. 219. Thymus erectus foliis reuolutis ouatis floribus verticillato - ſpicatis *Lin. ſp.* 591. Thymus vulgaris id. Thymum vulgare rigidius folio cinereo I. *B.* 3. 2. 263.

154. Thymus durior, wälſcher Quendel.

Thymus vulgaris folio latiore *Turn.* 196. *C. B.* P. 219. Thymum durius *Dod.* 276.

155. Thymus creticus, cretiſcher Quendel.

Thymus capitatus, qui Dioſcoridis *Turn.* 196. *C. B.* P. 219. Thymum creticum ſiue antiquorum I. *B.* 3. 2. 262. Thymum cephaloton *Dod.* 276.

156. Tordylium, cretiſcher Seſel.

Tordylium Narbonenſe minus *Turn.* 320. Seſeli creticum minus *C. B.* P. 161. Tordylium inuolucris partialibus longitudine petalorum, foliolis

ouatis

ouatis laciniatis *Lin. sp.* 239. Tordylium officinale id. Caucalis minor pulchro semine siue Bellonii *I.* B. 3. 2. 84. Seseli creticum *Dod.* 314.

157. Tussilago, Huflattich.

Tussilago vulgaris *Turn.* 487. *C.* B. *P.* 197. Tussilago scapo imbricato unifloro foliis subcordatis angulatis denticulatis *Lin. sp.* 865. Tussilago farfara id. Tussilago *I.* B. 3. 563. Bechium siue farfara *Dod.* 596.

158. Valerianella, Nüsselsalath.

Valerianella aruensis praecox humilis semine compresso *Turn,* 132. Valeriana campestris inodora maior. *C.* B. *P.* 165. Locusta herba *I. B.* 3. 323. Valeriana caule dichotomo foliis lanceolatis integris fructu simplici *Lin. sp.* 33. Valeriana olitoria id.

159. Beccabunga, Bachbungen, Wasserbungen.

Veronica aquatica maior folio subrotundo *Turn.* 145. Veronica racemis lateralibus, foliis ouatis, planis caule repente *Lin. sp.* 12. Veronica Beccabunga id. Anagallis aquatica maior folio subrotundo *C. B. P.* 252. Berula seu Anagallis aquatica *Taber.* 1094. Anagallis aquatica folio rotundiore maior. *I.* B. 3. 791.

160. Beccabunga minor, kleine Bachbungen.

Veronica aquatica minor folio ſubrotundo *Turn.* 145. Anagallis aquatica minor folio ſubrotundo *C.* B. P, 252. Anagallis aquatica flore caeruleo folio rotundiore minor. *I.* B. 3. 790.

161. Vrtica, Brenneſſel, große gemeine Neſſel.

Vrtica vrens maxima *Turn.* 534. *C.* B. P. 232. Vrtica foliis oppoſitis cordatis, racemis geminis *Lin. ſp.* 984. Vrtica dioica id. Vrtica vulgaris maior I. B. 3. 445. Vrtica vrens altera *Dod.* 151.

162. Zacintha, Warzenkraut.

Zacintha ſiue cichorium verrucarium *Turn.* 476. *Math,* 505. Chondrilla verrucaria, foliis Cichorii viridibus *C.* B. P. 130. Lapſana calycibus fructus toruloſis depreſſis obtuſis ſeſſilibus *Lin. ſp.* 811. Lapſana, Zacintha id. Cichorium verrucoſum ſiue Zacintha Hieraciis adnumerandum I. B. 2. 1013.

Dritter Abschnitt.

Von den Früchten.

Die Frucht ist im botanischen Verstande jener Theil der Pflanze, der nach der Blüthe, und Befruchtung entstehet. Diese Früchte sind entweder selbst der Saamen oder sie enthalten ihn doch, und dienen also zur Fortpflanzung des nämlichen Geschlechtes. Mehrer Deutlichkeit willen habe ich diese Früchten in das Obst (fructus horaeos) in die Hülsenfrüchten (legumina) Feldfrüchten (cerealia) in die Nüße, und in eben so viele Absätze eingetheilt.

Erster Absatz.

De fructibus Horaeis, von dem Obst.

Unter diesem Namen begreife ich jene saftige Früchte, die sich in die Länge nicht grün erhalten lassen,

1. Amygdalus, süße Mandeln.

Amygdalus sativa fructu maiori *Turn.* 627. *C.* B. P. 441. Amygdalus foliis petiolatis serraturis infimis glandulosis *Lin. sp.* 473. Amygdalus communis id. Amygdalus dulcis I. B. 1. 174. Amygdalus *Taber.* 1410.

2. Amygdalus, kleine süße Mandeln.

Amygdalus sativa fructu minori *Turn.* 627. *C.* B. P. 441.

3. Amygdalus mollior, Mandeln mit weicher Schallen.

Amygdalus dulcis putamine moliore *Turn.* 627. *C.* B. P. 442.

4. Ananas, brasilianische Distel mit Aloeblättern.

Ananas aculeatus fructu ouato carne albida *Turn.* 653. Carduus Brasilianus foliis Alöes *C. B. P.* 384. Bromella foliis ciliato-spinosis mucronatis spica comosa *Lin. sp.* 285. Bromella, Ananas id. Ananas acostae *I. B.* 3. 95. Nana fructus siue Yayama *Lugd.* 1481.

5. Ananas fructu pyramidato, pyramidenförmige Ananas.

Ananas aculeatus fructu pyramidato carne aurea *Turn.* 653.

6. Citrullus, Citrullen, angurien.

Anguria citrullus dicta *Turn.* 106. *C. B. P.* 312. Cucurbita foliis multipartitis *Lin. sp.* 1010. Cucurbita, citrullus id. Citrullus folio colocynthidis secto semine nigro, quibusdam anguria *I. B.* 2. 235. Anguria, Cucumis, citrullus *Dod.* 664.

7. Arbutus, Erdbeerenbaum.

Arbutus folio serrato, *Turn.* 598. *C.* B. *P.* 460. Arbutus caule erecto foliis glabris, serratis, baccis polyspermis *Lin. sp.* 395. Arbutus uneda id. Arbutus comarus Theophrasti *I. B.* 1. 83. Arbutus *Dod.* 804.

8. Adrachne, Hagapfelbaum mit ungekerbten Blättern.

Arbutus folio non serrato *C.B.P.* 460. Adrachne Theophrasti *Clus. Hist.* 48.

9. Armeniaca, Marillen, Aprikosen.

Armeniaca fructu maiori, nucleo amaro: *Turn.* 623. Mala Armeniaca maiora *C. B. P.* 442. Prunus floribus sessilibus, foliis subcordatis *Lin. sp.* 474. Prunus Armeniaca id. Armeniaca mala maiora *I.* B. 1. 167.

10. Armeniaca minora, Rebmölleleín.

Armeniaca mala minora *Turn.* 624. I. B. 1. 67. Malus Armeniaca minor *C. B. P.* 442. Armeniaca minora *Cam. Epet.* 147.

11. Aurantium, Pomeranzenbaum.

Aurantium dulci medulla vulgare. *Turn.* 620. *Ferr. Hesp.* 377. Malus aurantia *Dod.* 792.

12. Berberis, Sauerdorn, Berberis.

Berberis Dumetorum *Turn.* 614. *C. B. P.* 454. Berberis pedunculis racemosis *Lin. sp.* 330. Berberis vulgaris id. Berberis vulgo, quae et oxyacantha putata I. B. 1. 52. Spina acida siue oxyacantha *Dod.* 750.

13. Braſſica cauliflora, Blumenkohl, Caulfior.

Braſſica cauliflora *Turn.* 219. C. B. *P.* 111. Braſſica Botrytis *Lin. ſp.* 667. Braſſica multiflora I. B. 2. 828. Braſſica florida Botrytis *Lob. icon.* 245.

14. Capparis. Kappern.

Capparis ſpinoſa fructu minore folio rotundo *Turn.* 261. *C.* B. P. 480. Capparis aculeata *Lin. ſp.* 503. Capparis ſpinoſa id. I. *B.* 2. 63. Capparis retuſo folio *Lob. icon.* 635.

15. Carduus Eriocephalus, wollichte Diſtel.

Carduus capite rotundo tomentoſo *Turn.* 441. *C.* B. P. 382. Carduus capite tomentoſo I. B. 3. 57. Carduus eriocephalus. *Dod.* 723. Carduus foliis ſeſſilibus bifariam pinnatifidis laciniis alternis erectis, calycibus globoſis villoſis *Lin. ſp.* 823. Carduus eriophorus id.

16. Ceraſa acida, Amarellen.

Ceraſus ſatiua fructu rotundo rubro et acido *Turn.* 625. Ceraſa ſatiua rotunda rubra et acida, quae noſtris Ceraſa ſatiua C. B. P. 449. Ceraſa acida *Taber.* 1399. Prunus pedunculis ſimplicibus foliis ovato-lanceolatis conduplicatis *Lin. ſp.* 474. Prunus caproniana id.

17. Cerasus nigra, schwarzer Kirschenbaum.

Cerasus maior ac sylvestris fructu subdulci, nigro colore inficiente *Turn.* 626. *C.* B. P. 450. Cerasus sylvestris fructu nigro I. B. 1. 220. Cerasa nigra *Taber.* 1400.

18. Cerasa Hispanica, spanische Kirschen.

Cerasus sativa fructu maiori *Turn.* 625. Cerasa sativa maiora *C. B. P.* 449. Cerasa acida, rubella I. B. 1. 221. Cerasa Hispanica *Taber.* 1399.

19. Cerasa duracena, Bundkirschen.

Cerasus maior fructu magno cordato *Turn,* 626. Cerasa crassa carne dura *C. B. P.* 450. Cerasa duracena oblonga I. B. 2. 221. Cerasia Pliniana *Taber.* 1399.

20. Cerasa alba, weiße Kirschen.

Cerasus fructu albo dulci *Turn.* 262. Cerasa alba dulcia *C. B.* P. 450. Cerasia dulcia *Trag.* 1028.

21. Cerasa aquea, Wasserkirschen.

Cerasus fructu aquoso *Turn.* 626. Cerasa carne tenera et aquosa *C. B.* P, 450. Cerasia aquea *Taber.* 1400.

22. Cerafa acida, Weichseln.

Cerafus fructu acido ferotino fucci fanguinei *Turn.* 625. Cerafa acidiffima fanguineo fucco *C. B. P.* 450. Cerafa acida nigricantia folidiora tardius maturefcentia I. B. 1. 221. Cerafiorum primum genus *Tragi* 1027.

23. Cinara, Artischock.

Cinara hortenfis foliis non aculeatis *Turn.* 442. *C.* B. P. 383. Carduus fiue fcolymus fatiuus non fpinofus *I. B.* 3. 48. Cinara *Dod.* 724.

24. Cinara aculeata, stechender Gartenartischock.

Cinara hortenfis aculeata *Turn.* 442. *C.* B. P. 383. Carduus fiue fcolymus fatiuus I. fpinofus *I. B.* 3. 48.

25. Cinara fylueftris, wilder Artischock.

Cinara fylueftris latifolia *Turn.* 442. *C.* B. P. 384. Cinara foliis fubfpinofis pinnatis indivifisque, calycinis fquamis ouatis *Lin. fp.* 827. Cinara, fcolymus id. Carduus fcolymus fylueftris *I. B.* 3. 51. Scolymus fylueftris chamaeleonta Monfpelienfium *Lob. icon.* 6.

26. Costus nigra, wilde kretische Artischock.

Cinara sylvestris cretica *Turn.* 443. *C.* B. *P.* 384. Agriocinara di candia *Pon.* *Bald.* *Ital.* 108.

27. Citreum, Citronenbaum.

Citreum vulgare *Turn.* 621. Malus medica *C.* B. *P.* 435. Citrus petiolis linearibus *Lin.* *sp.* 782. Citrus Medica id. Malum citreum vulgare *Ferr.* *Hesp.* 61.

28. Cornus hortensis, Cornelbaum, Corneliuskirschen.

Cornus hortensis Mas *Turn.* 641. *C.* B. *P.* 447. Cornus satiua seu domestica *I. B.* I. 210. Cornus *Clus.* *Hist.* 12. Cornus arborea umbellis involucrum aequantibus *Lin.* *sp.* 117. Cornus mas id.

29. Cornus fructu albo, weiße Corneliuskirschen.

Cornus hortensis mas fructu albo *Turn.* 641. *C.* B. *P.* 447.

30. Cornus fructu rubro, rothe Corneliuskirschen.

Cornus hortensis mas fructu saturatius rubente cum ossiculo crassiore et breuiore *Turn.* 641. *C.* B. *P.* 447.

31. Sorbus torminalis, Elzenbaum, wilder Sperberbaum.

Crataegus folio laciniato *Turn.* 633. Mespilus apii folio sylvestris non spinosa siue sorbus Torminalis *C.* B. *P.* 454. Crataegus foliis cordatis septangulis, lobis infimis diuaricatis *Lin. sp.* 476. Crataegus Torminalis id. Sorbus Torminalis et Crataegus Theophrasti *I.* B. 1. 63. Sorbus torminalis *Dod.* 803.

32. Sorbus domestica, Arlsbeern.

Crataegus folio subrotundo serrato, subtus incano *Turn.* 633. Alni effigie lanato folio maior *C.* B. *P.* 452. Crataegus foliis ouatis inaequaliter serratis subtus tomentosis *Lin. sp.* 475. Crataegus, Aria id. Sorbus alpina *I.* B. 1. 65. Aria *Lugd.* 202.

33. Cucumis, Cucumern.

Cucumis satiuus vulgaris maturo fructu subluteo *Turn.* 104. *C.* B. *P.* 310. Cucumis foliorum angulis rectis pomis oblongis scabris *Lin. sp.* 1012. cucumis satiuus id. Cucumis vulgaris viridis *I.* B. 2. 245. Cucumis vulgaris *Dod.* 662.

34. Cucumis albus, weiße Cucumern.

Cucumis satiuus vulgaris maturo fructu albo *Turn.* 104. *C.* B. *P.* 310. Cucumis vulgaris albus *I.* B. 2. 245.

35. Cucumis aegyptius, ägyptische Cucumern.

Cucumis aegyptius rotundifolius *Turn.* 104. *C. B.* P. 310. Cucumis aegyptius chate *I.* B. 2. 248.

36. Cucurbita, großer plattrunder Kürbis mit weißen Blumen.

Cucurbita latior folio molli flore albo *Turn.* 107. *I.* B. 2. 215. Cucurbita maior sessilis flore albo *C. B.* P. 312. Cucurbita latior *Dod.* 669.

37. Cucurbita longa, langer, oder Trompeterkürbis.

Cucurbita longa folio molli flore albo *Turn.* 107. *I.* B. 2. 214. Cucurbita oblonga flore albo, folio molli *C.* B. P. 313 Cucurbita foliis subangulatis tomentosis basi subtus biglandulosis, pomis lignosis *Lin.* *sp.* 1010. Cucurbita lagenaria id. Cucurbita longior *Dod.* 669.

38. Sagou, Sago.

Cycas frondibus pinnatis circinalibus foliolis planis *Lin.* *sp.* 1188. Cycas circinalis id. Palma indica caudice in annulos protuberante distincto *Ray.* *Hist.* 1630.

39. Cydonia, Bierenquitten.

Cydonia fructu oblongo laeuiori *Turn.* 632. Mala cotonea maior *C. B. P.* 434. Cotonea malus *I. B.* 1. 27. Malus cydonia fructu oblongo, et laeviori *H. R. Par.*

40. Cydonia minora, Aepfelquitten.

Cydonia fructu breuiore et rotundiore *Turn.* 633. Mala cotonea minora *C. B. P.* 434. Malus cydonia fructu breuiore et rotundiore *H. R. Par.* Cydonia minora *Ray. Hist.* 1453.

41. Erica Lusitanica, portugiesische Ringelbeer.

Empetrum lusitanicum fructu albo *Turn.* 579. Erica erecta baccis candidis C. *B.* P. 486. Empetrum erectum *Lin. sp.* 1022. Empetrum album id. Erica baccifera lusitanica *I. B.* 1. 528. Erica coris folio *Clus. Hist.* 45.

42. Carica, Feigen.

Ficus foliis palmatis *Lin. sp.* 1059. Ficus, Carica id. Ficus communis *C. B. P.* 457.

43. Fragaria, Erdbeern.

Fragaria vulgaris *Turn.* 295. *C.* B. *P.* 326. Fragaria flagellis reptans *Lin. sp.* 494. Fragaria vesca id.

id. Fragaria ferens fraga rubra *I. B.* 2. 394. Fragaria et fraga *Dod.* 672.

44. Fragaria ſatiua, große Erdbeern.

Fragaria fructu parui Pruni magnitudine *Turn.* 296. *C.* B. P. 327. Fraga fructu magno *Eyſt.*

45. Fragaria fructu albo, weiße Erdbeern.

Fragaria fructu albo *Turn.* 296. C. B. *P.* 326. Fragaria ferens fraga alba I. *B.* 2. 394. Fragum album *Taber.* 346.

46. Ribes rubrum, rothe Johannes-träubchen.

Groſſularia multiplici acino ſiue non ſpinoſa hortenſis rubra, ſiue Ribes offic. *Turn.* 639. *C.* B. *P.* 455. Ribes inerme, racemis glabris pendulis, floribus planiuſculis *Lin.*/*ſp.* 200. Ribes rubrum id. Ribes vulgaris acidus ruber I. B. 2. 97. Ribeſium fructu rubro *Dod.* 749.

47. Ribes albus, weiße Johannes-träubchen.

Groſſularia hortenſis fructu margaritis ſimili *Turn.* 640. *C.* B. *P.* 455. Ribes vulgaris acidus albas baccas ferens I. B. 2. 98. Ribes vulgaris albo fructu *Cluſ. Hiſt.* 120.

48.

48. Vua criſpa, Stachelbeer.

Groſſularia ſimplici acino vel ſpinoſa ſylueſtris *Turn.* 639. *C. B. P.* 455. Ribes racemis aculeatis, baccis glabris petioli bractea monophylla *Lin. ſp.* 201. Ribes, Vua criſpa id. Vua criſpa ſiue Groſſularia I. *B.* 1. 47. Vua criſpa *Dod.* 748.

49. Vua criſpa maior, große Stachelbeer.

Groſſularia ſpinoſa ſatiua *Turn.* 639. C. *B. P.* 445. Groſſularia maiore fructu *Cluſ. Hiſt.* 120.

50. Limon, Limonien.

Limon vulgaris *Turn.* 621. Citrus petiolis linearibus *Lin. ſp.* 782. Citrus, Limon id. Malus Limonia acida *C. B. P.* 436. Limonia malus I. B. 1. 96.

51. Lycoperſicon, Goldapfel, Liebsapfel.

Lycoperſicon *Turn.* 150. *Galeni Ang.* 217. Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato molli. C. *B. P.* 167. Solanum caule inermi herbaceo, foliis pinnatis inciſis racemis ſimplicibus *Lin. ſp.* 185. Solanum Lycoperſicon id. Mala aurea odore faetido quibusdam Lycoperſicon I. B. 3. 620. Aurea mala *Dod.* 458.

52. Mala aethiopica, äthiopische Goldäpfel, Liebsäpfel.

Lycoperſicum fructu ſtriato duro *Turn.* 150. Solanum pomiferum fructu rotundo ſtriato duro *C. B. P.* 167. I. B. 3. 620. Mala aethiopica *Dod.* 459.

53. Mala praecocia, Paradeißäpfel.

Malus pumila, quae potius frutex, quam arbor fructu candido *Turn.* 634. *C.* B. *P.* 433. Poma Paradiſiana *Ruell. de Nat. Stirp.* 251. Poma ſeu Mala praecocia *Taber.* 1415.

54. Mala curtipendula, Aepfel mit kurzem Stiele.

Malus ſatiua fructu pediculo ferme carente *Turn.* 634. Mala curtipendula dicta I. B. 1. 21. Poma capendua *Ruel. de Nat. Stirp.* 251. Mala ceſtiana quibusdam *Lugd.* 286.

55. Malus domeſtica, gemeiner Apfelbaum.

Malus domeſtica vugaris *Ionſt. de Arbor.* 2. Pomus ſiue malus *C.* B. *P.* 434. Malus I. *B.* 1. 1. 1.

56. Mala Borsdorffiana, Borsdorferäpfel.

Malus Borsdorffiana *I. B.* 1. 1. 5. Pyrus foliis ſerratis, pomis baſi concauis *Lin. ſp.* 479. Pyrus Malus id.

57. Poma Renetica, graue Renetten.

Malus ſatiua fructu ſubrotundo e viridi ferrugineo *Turn.* 635.

58. Poma Renetica alba, weiße Renetten.

Malus ſatiua fructu ſubrotundo e viridi palleſcente acido-dulci *Turn.* 634. Mala Praſomila *C.* B. *P.* 433. Poma Renetia *Car. Steph.* *Praed. Ruſtic.* 147.

59. Malus ſylueſtris, wilder Apfelbaum, Holzapfelbaum.

Malus ſylueſtris acido fructu albo *Turn.* 634. Mala ſylueſtria minora alba *C.* B. *P.* 433. Malus ſylueſtris minor T*aber.* 1420.

60. Poma Rambura, große Frühäpfel.

Malus praegrandis praecox tenerrima *Turn.* 634. Poma Rambura *Ruel. de Nat. Stirp.* 251.

61. Poma Paſſipoma, St. Johannesäpfel.

Malus ſatiua fructu turbinato tenero fugaci *Turn.* 635. Poma Paſſipoma *Ruel. de Nat. Stirp.* 251.

62. Mala apiola, Eppichäpfel.

Malus ſatiua fructu ſplendide purpureo *Turn.* 635. Malus ſapido fructu ſtriis rubris picto *H. R. Par.* Mala apiola et Mileroſa *Math.*

63. Poma ſtridula, große rothe Schlotteräpfel, Caluille d'autome.

Malus ſatiua fructu magno intenſe rubente Violae odore *Turn.* 635. Erythromelon magnum Pariſiacum. *I. B.* 1. 14.

64. Poma caſtinia, Caſtanienäpfel.

Malus ſatiua fructu oblongo duro caſtanae ſapore *Turn.* 635. Poma caſtinia *Ruel. de Nat. Stirp.* 252.

65. Pomum Aniſi, Anisäpfel, Pome d'Anis.

Malus ſatiua fructu oblongo e cinereo ferrugineo ſacharato, aniſi odore *Turn.* 635.

66. Melo, Melone.

Melo vulgaris *Turn.* 104. *C.* B. *P.* 310. Cucumis foliorum angulis rotundatis pomis toruloſis *Lin. ſp.* 1011. Cucumis, Melo id. Melones *I.* B. 2. 242. Melo ſiue Melopepo vulgo, Cucumis Galeni *Dod.* 663.

67. Melo Sacharinus, Zuckermelone.

Melo rotundus parvus *Turn.* 104. *C.* B. *P.* 311. Melo Moschatellinus rotundus paruus et pyriformis *I.* B. 2. 244. Melo Sacharinus *Taber.* 856.

68. Melo reticulatus, Netzmelone.

Melo reticulatus *Turn.* 105. *I.* B. 2. 244.

69. Melocactus, Melonendistel.

Melocactus Indiae occidentalis *Turn.* 653. *C.* B. *P.* 384. Cactus subrotundus quatuordecim-angularis *Lin. sp.* 466. Cactus, Melocactus id. Echinomelocactus *I.* B. 3. 93. Melocardus *Taber.* 1081.

70. Melongena, Tollapfel.

Melongena fructu oblongo violaceo *Turn.* 151. Solanum pomiferum fructu oblongo *C.* B. *P.* 167. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ouatis tomentosis integris calycibus spinosis *Lin. sp.* 186. Solanum Melongena id. Mala insana *Dod.* 458.

71. Melongena incurua, gekrümter Tollapfel.

Melongena fructu incuruo *Turn.* 152. Solanum pomiferum fructu incuruo *C.* B. *P.* 167. *I.* B. 3. 619. Melantzana Arabum, Melongena *Lugd. app.* 23.

72. Melongena rotunda, runder Toll-apfel.

Melongena fructu rotundo *Turn.* 151. Solanum pomiferum fructu instar Mali rotundo *C.* B. *P.* 617. Solanum pomiferum fructu rotundo *I.* B. 3. 618.

73. Melopepo, Schildkürbis.

Melopepo clypeiformis *Turn.* 106. *C.* B. *P.* 312. Cucurbita foliis lobatis caule erecto pomis depresso-nodosis *Lin. sp.* 1010. Cucurbita, Melopepo id. Cucurbita clypeiformis siue siciliana, Melopepo latus a non nullis vocata. *I.* B. 2. 224. Melopepo clypeatus T*aber.* 856.

74. Mespilus, Mespelbaum.

Mespilus germanica folio Laurino non serrato siue Mespilus syluestris *Turn.* 641. *C.* B. *P.* 453. Mespilus inermis foliis lanceolatis integerrimis subtus tomentosis, calycibus acuminatis *Lin. sp.* 478. Mespilus germanica id. Mespilus vulgaris *I.* B. 1. 69. Mespilus *Dod.* 801.

75. Mespilus domestica, zahmer Mespelbaum.

Mespilus folio Laurino maior *Turn.* 641. *C.* *B*, *P*, 453. Mespilus Domestica *Lob. icon.* 166.

76. Meſpilus aronia, wälſche Neſpeln.

Meſpilus apii folio laciniato *Turn.* 641 *C. B. P.* 453. Meſpilus aronia veterum *I. B.* 167. Meſpilus aronia *Dod.* 801.

77. Oxyacantha, Hagendorn.

Meſpilus apii folio ſylueſtris ſpinoſa ſiue oxyacantha *Turn.* 642. *C.* B. *P.* 454. Crataegus foliis obtuſis bitrifidis, ſerratis *Lin. ſp.* 477. Crataegus, Oxyacantha id. Oxyacantha vulgaris ſiue ſpinus albus *I.* B. 1. 49. Oxyacanthus ſiue ſpina acuta *Dod.* 751.

78. Morus, ſchwarzer Maulbeerbaum.

Morus fructu nigro *Turn.* 589. *C.* B. *P.* 459. Morus foliis cordatis ſcabris *Lin. ſp.* 986. Morus nigra id. Morus nigra *I. B. 1.* 118. Morus *Dod.* 810.

79. Muſa, Muſenbaum.

Muſa ſpadice nutante *Lin. ſp.* 1043. Muſa Paradiſiaca id. Muſa *Taber.* 1175. Muſa arbor *I. B. 1.* 148. Palma humilis longis latisque foliis *C. B. P.* 507.

80. Oliua oblonga, kleine länglichte Oliven.

Olea fructu oblongo minori *Turn.* 599. Oliuae minores et genuenſes, et ex Prouincia *C. B. P.* 472. Oliua minor oblonga *Bot. Monſp.*

81. Oliuolae, kleine runde Oliven.

Olea fructu minore et rotundiore *Turn.* 599. Olivae minores rotundiores *C. B. P.* 472. Oliuolae *Caesalp.* 73.

82. Oliua, Oelbaum, großer Olivenbaum.

Olea fructu maximo *Turn.* 599. Oliuae maximae hispanicae *C. B. P.* 472. Oliua crassior circa Hispalim nascens *Clus. Hist.* 25. Olea foliis lanceolatis *Lin. sp.* 8. Olea Europea id.

83. Opuntia, indianischer Feigenbaum.

Opuntia vulgo herbariorum *Turn.* 239. *I. B.* I. 154. Ficus indica folio spinoso fructu maiore *C. B. P.* 458. Cactus articulato-prolifer, articulis ouatis spinis setaceis *Lin. sp.* 468. Cactus opuntia id.

84. Opuntia folio oblongo, indianischer Feigenbaum mit länglichten Blättern.

Opuntia folio oblongo media *Turn.* 239. Ficus indica folio oblongo media *H. R. Par.*

85. Opuntia spinosa, stachlichter indianischer Feigenbaum.

Opuntia maior validissimis spinis munita *Turn.* 239. Ficus indica seu Opuntia maior folio

spinis

ſpinis longiſſimis et validiſſimis armato *Breyn. Prod.* 2. 35.

86. Opuntia minor, kleiner indianiſcher Feigenbaum.

Opuntia folio minori, rotundiori et compreſſiori *Turn.* 239. Ficus indica ſeu opuntia folio minori rotundiori et compreſſiori *H. L. Bat.*

87. Opuntia maxima, größter indianiſcher Feigenbaum.

Opuntia maxima folio ſpinoſo, latiſſimo et longiſſimo *Turn.* 240. Ficus indica ſeu opuntia maxima folio ſpinoſo latiſſimo et longiſſimo *H. L. Bat.*

88. Opuntia folio anguſto, indianiſcher Feigenbaum mit ſchmalen Blättern.

Opuntia folio ſpinoſo, longiſſimo et anguſto *Turn.* 240. *H. L.* Bat.

89. Opuntia minima, kleinſter indianiſcher Feigenbaum.

Opuntia minima folio ſubrotundo *Turn.* 240. Ficus indica minima folio ſubrotundo *H. R. Par.*

90. Oxycoccus, Gichtkraut, Moßbeeren.

Oxycoccus ſiue vaccinia paluſtris *Turn.* 655. I. B. *1.* 527. Vitis idaea paluſtris *C.* B. P. 471. Vaccinium foliis integerrimis reuolutis ouatis caulibus repentibus filiformibus nudis *Lin. ſp.* 351. Vaccinium, Oxycoccos id. Vaccinia paluſtria *Dod.* 770.

91. Pepo, großer runder Kürbis mit gelben Blumen, und rauhen Blättern.

Pepo vulgaris *Turn.* 105. Cucurbita maior rotunda flore luteo, folio aſpero *C. B. P.* 312. Cucurbita foliis lobatis pomis laeuibus *Lin. ſp.* 1010. Cucurbita, Pepo id. Cucurbita foliis aſperis ſiue Zuccha flore luteo *I.* B. 2. 218.

92. Cucurbita pyriformis, Birnkürbis.

Pepo fructu paruo pyriformi *Turn.* 105. Cucurbita aſpera pyriformis parua alba *I.* B. 2. 223.

93. Pepo oblongus, länglichte Pfebe.

Pepo oblongus *Turn.* 105. *C. B. P.* 311. Pepo maior oblongus *Dod.* 665.

94. Perſica, gemeiner Pferſich.

Perſica molli carne et vulgaris, viridis et alba *Turn.* 624. *C.* B. *P.* 440. Amygdalus foliorum

rum

rum serraturis omnibus acutis *Lin. sp.* 472. Amygdalus Persica id. Malus Persica *I.* B. 1. 157. *Dod.* 796.

95. Persica rubra, rother Pfersich.

Persica succo quasi sanguineo *Turn.* 624. *C. B. P.* 440. Persica rubra *Taber.* 1408.

96. Persica cydoniaria, Quitten-pfersich.

Persica dura, carne buxea *Turn.* 624. *C. B. P.* 440. Persica Cydonaria *Taber.* 1408.

97. Persica praecocia, Früh-, oder Johannespfersich.

Persica aestiua, armeniacis similia siue Persica sancti Iohannis *Turn.* 624. *C. B. P.* 440. Persica praecocia *Taber.* 1408.

98. Persica iuglandina, Nußpfersich, glatter Pfersich.

Persica iuglandina Elsholtz. Nucipersica *C.* B. *P.* 440.

99. Duracina, harte oder Herzpfersich.

Persica dura carne candida aliquando ex albo subrubente *C.* B. P. 440. Duracina alba *Taber.* 1410.

100. Perſica regia, ſpäter Pferſich.

Perſica fructu magno globoſo nigricante ſerotino *Turn.* 625.

101. Perſica Magdalenae, Magdalenenpferſich.

Perſica fructu globoſo compreſſo rubro, carne rubente *Turn.* 625.

102. Perſica amygdalina, Mandelpferſich.

Perſica amygdaloides *C. B. P.* 440. Perſica amygdalina Elsholtz.

103. Dactylus, Dattelbaum, Datteln.

Phoenix frondibus pinnatis, foliolis complicatis *Lin. ſp.* 1188. Phoenix Dactylifera id. Palma Dactylifera maior vulgaris *Ionſt.* Palma maior C. B. P. 506.

104. Pruna Damaſcena, damaſcener Pflaumen.

Prunus fructu magno dulci, atro-caeruleo *Turn.* 622. Pruna magna dulcia atro-caerulea *C. B. P.* 443. damaſcena *Lin. ſp.* 475. *Mat. Med. Lin.* 232. *Tragi.* 1018. *Lugd.* 314.

105. Pruna Hungarica, ungarische Pflaumen.

Prunus fructu magno crasso subacido *Turn.* 622. Pruna magna crassa subacida *C. B. P. 443.* Pruna Hungarica *Lin. sp. 475.* Pruna Hungarica, praestantissima, Damascena forte *Gesneri.*

106. Pruna Brignola, Brigniolen.

Prunus Brignoniensis fructu suauissimo *Turn.* 623. Pruna ex flauo rufescentia mixti saporis gratissima *C.* B. P. 443. Pruna Brignola *Lin. sp.* 475.

107. Acacia, Schlehendorn.

Prunus syluestris *Turn. 622. C. B. P. 444. I. B. 1. 193.* prunus spinosa, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 475. Prunus spinosa id.

108. Pruna rubicunda maxima, Aprikosenpflaumen.

Prunus fructu maximo, rotundo flauo et dulci *Turn.* 622. Pruna rotunda flaua, dulcia mali magnitudine *C.* B. *P.* 443.

109. Pruna Mirabilia, Mirabellen.

Prunus fructu paruo ex viridi flauescente *Turn.* 623. Pruna parua ex viridi flauescentia *C.* B. *P.* 443.

110. Pruna Damaſcena noſtratia, kleine Damaſcenerpflaumen.

Prunus fructu paruo dulci atro-caeruleo *Turn.* 622. Pruna parua dulcia atro-caeruleo *C.* B. *P.* 443.

111. Pruna S. Catharinae, gelbe Spilling.

Prunus fructu cerei coloris *Turn.* 622. Pruna coloris cerae ex candido in luteum palleſcentis *C. B. P.* 443. Pruna cerea ſiue cereola *Taber.* 1404.

112. Malus granata, Granatäpfelbaum.

Punica, quae malum granatum fert *Turn.* 636. *Caeſalp.* 141. Malus punica ſatiua *C. B. P.* 438. Punica *Lin ſp.* 472. Punica granatum id. Malus punica *I. B.* 1. 76. Malus granata ſiue Punica *Taber.* 1444.

113. Punica fructu dulci, ſüßer Granatapfelbaum.

Punica fructu dulci *Turn.* 646. Malus punica ſatiua fructu dulci *C.* B. P. 438.

114. Pyra Bergamotta, Bergamottenbirn.

Pyrus ſatiua fructu autumnali ſeſſili ſaccharato, odorato e viridi flaueſcente in ore li-

liquescente *Turn.* 629. Pira Bergamotta Gallis *I. B.* 1. 45. Pyra falerna Plinii *Lugd.* 306.

115. Pyra Pompeiana, Winterbon-chretien.

Pyrus satiua fructu brumali magno pyramidato e flavo non nihil rubente *Turn.* 630. Pira boni Christiani *I. B.* 1. 52. Pira Pompeiana cognomine mammosa Plinii *Lugd.* 306.

116. Pyrus satiua fructu aestiuo, Sommerbonchretien.

Pyrus satiua fructu aestiuo oblongo magno partim rubro, partim albido odorato *Turn.* 629.

117. Pyra Moschatellina, Muscatellerbirn.

Pyrus satiua fructu aestiuo partim sature rubente, partim flauescente moschato *Turn.* 628. Pira Iesu seu Moschatellina rubra. *I. B.* 144. Pira sauonia rubra *Lugd.* 306.

118. Pyrus syluestris, wilder Birnbaum.

Pyrus syluestris *Turn.* 632. *C. B. P.* 439. Pyrus foliis serratis, foliis basi productis *Lin. sp.* 479.

Pyrus Pyraſter id. Piraſter ſeu Pirus ſylueſtris *I.B.* 1. 57. Pyra ſylueſtria *Taber.* 1425.

119. Pyra Ioannina, Johannesbirn.

Pyrus ſatiua fructu aeſtiuo paruo racemoſo odoratiſſimo *Turn.* 628. Pyra ſuperba parua ſed ocyſſima Plinio *Lugd. Hiſt.* 306.

120. Pyra liqueſcentia, Schmalzbirn.

Pyrus ſatiua fructu autumnali ſuauiſſimo in ore liqueſcente *Turn.* 629. Pyra inſtar adipis aut liquaminis in ore liqueſcentia *I.* B. 1. 40.

121. Cynosbatos, wilde Rosen, Heckrosen.

Roſa ſylueſtris vulgaris flore odorato incarnato *Turn.* 638. *C. B. P.* 483. Roſa caule aculeato, petiolis inermibus, calycibus ſemipinnatis *Lin. ſp.* 491. Roſa canina id. Roſa ſylueſtris alba cum rubore, folio glabro. *I. B.* 2. 43. Roſa ſylueſtris *Taber.* 1495.

122. Rubus fructu caeſio, lichtblaue Brombeer.

Rubus repens fructu caeſio *Turn.* 614. *C.* B. P. 479. Rubus foliis ternatis nudis caule aculeato *Lin. ſp.* 493. Rubus caeſius id. Rubus minor *Dod.* 742.

123.

123. Chamaerubus, Thaubeer, Bocks- beer.

Rubus alpinus humilis *Turn.* 615. *I.* B. 3. 2. 61. Rubus foliis ternatis nudis flagellis reptantibus herbaceis *Lin.* *ſp.* 494. Rubus ſaxatilis id. Chamaerubus ſaxatilis *C. B. P.* 479. Rubus ſaxatilis alpinus *Cluſ. Hiſt.* 118.

124. Rubus, Brombeerſtaude.

Rubus vulgaris ſiue Rubus fructu nigro *Turn.* 614. *C.* B. *P.* 479. Rubus foliis quinato - digitatis ternatisque caule petiolisque aculeatis *Lin.* *ſp.* 493. Rubus fruticoſus id. Rubus maior fructu nigro I. B. 2. 57. Rubus *Dod.* 742.

125. Chamaemorus, norwegiſche Brombeer.

Rubus paluſtris humilis *Turn.* 615. Rubus foliis ſimplicibus lobatis caule unifloro *Lin.* *ſp.* 494. Rubus Chamaemorus id. Chamaerubus foliis Ribes, anglica *C. B. P.* 480. Chamaemorus *Cluſ. Hiſt.* 118.

126. Rubus idaeus albus, weiße Himbeer.

Rubus idaeus fructu albo *Turn.* 614. *C.* B. P. 479. Rubus idaeus ſpinoſus fructu albo *I.* B. 2. 59. Rubus idaeus albo fructu *Cluſ. Hiſt.* 117.

127. Rubus idaeus, Himbeer.

Rubus idaeus ſpinoſus *Turn.* 614. *C.* B. P. 479. Rubus foliis quinato-pinnatis ternatisque, caule aculeato petiolis canaliculatis *Lin. ſp.* 492. Rubus idaeus id. Rubus idaeus ſpinoſus fructu rubro *I.* B. 2. 59. Rubus idaeus *Dod.* 743.

128. Sambucus, Holderſtaude.

Sambucus fructu in umbella nigro *Turn.* 606. *C.* B. P. 456. Sambucus cymis quinquepartitis caule arboreo *Lin. ſp.* 269. Sambucus nigra id. Sambucus vulgaris *I.* B. 1. 544. Sambucus *Dod.* 845.

129. Siliqua dulcis, Johannesbrod.

Siliqua edulis *Turn.* 578. *C.* B. *P.* 402. Ceratonia *Lin. ſp.* 1026. Ceratonia ſiliqua id. Siliquae arbor ſiue ceratia *I.* B. 1. 413. Ceratonia *Dod.* 787.

130. Sorbus, Sperberbaum.

Sorbus ſatiua *Turn,* 633. *C.* B. *P.* 415. Sorbus foliis pinnatis ſubtus tomentoſis *Lin. ſp.* 477. Sorbus domeſtica id. Sorbus *I. B.* 1. 59. *Dod.* 803.

131. Viburnum, kleiner Mehlbaum.

Viburnum *Turn.* 607. *Math.* 217. Viburnum foliis cordatis ſerratis venoſis ſubtus tomentoſis *Lin. ſp,* 268. Viburnum Lantana id. Lantana vulgo aliis Viburnum *I,* B. 1. 557.

132. Vitis, Weinstock, Rebenstock.

Vitis foliis lobatis sinuatis nudis *Lin. sp.* 202. Vitis vinifera id. *C.* B. *P.* 299. *I. B.* 2. 67.

133. Passulae minores, kleine Rosinen.

Vitis corinthiaca siue apyrina *Turn.* 613. *I. B* 2. 72. Vuae passae minores, vel Passulae Corinthiacae *C.* B. *P.* 299. Passulae *Trag.* 1054.

134. Vaccinium rubrum, rothe Heydelbeer.

Vitis idaea foliis subrotundis non crenatis baccis rubris *Turn.* 608. *C.B.P.* 470. Vaccinium racemis terminalibus nutantibus, foliis obouatis reuolutis integerrimis, subtus punctatis *Lin. sp.* 351. Vaccinium, vitis idaea id. Vitis idaea semper virens fructu rubro *I.* B. 1. 522. Vaccinia rubra *Lob. icon.* 109.

135. Vitis idaea magna, große Heidelbeer.

Vitis idaea magna quibusdam siue Myrtillus grandis *Turn.* 608. *I.* B. 1. 518. Vitis idaea foliis subrotundis exalbidis *C. B. P.* 470. Vaccinium pedunculis unifloris, foliis integerrimis oualibus basi ciliatis *Lin. sp.* 350. Vaccinium vliginosum id.

136. Myrtillus, Heydelbeer.

Vitis idaea foliis oblongis crenatis fructu nigricante *Turn.* 608. *C.* B. *P.* 470. Vaccinium pedunculis vnifloris foliis ſerratis ouatis deciduis caule angulato *Lin. ſp.* 349. Vaccinium Myrtillus id. Vitis idaea anguloſa *I.* B. 1. 520. Vitis idaea ſiue Myrtillus T*aber*. 1488.

137. Ziziphus, Bruſtbeerchen.

Ziziphus T*urn*. 627. *Dod.* 807. Rhamnus aculeis geminatis rectis floribus digynis, foliis ouato-oblongis *Lin. ſp.* 194. Rhamnus, Ziziphus id. Iuiubae maiores oblongae *C.* B. *P.* 446. Zizipha ſatiua I. *B.* 1. 40.

Zweyter Absatz.

De Cerealibus, von den Feldfrüchten.

Die Cerealia haben ihren Namen von der Ceres. Man verstehet hierunter jene mehlichte Saamen, die meistens auf grasblätterichten Kräutern hervorgebracht, und zum Brodbacken angewendet werden.

1. Auena, Haber.

Auena nigra *Turn.* 514. *C.* B. *P.* 23. I. *B.* 2. 432. Auena calycibus dispermis seminibus laeuibus *Lin. sp.* 79. Auena satiua id.

2. Auena, weißer Haber.

Auena vulgaris seu alba *Turn.* 514. *C. B. P.* 23. Auena alba I. *B.* 2. 432. Auena *Dod.* 511.

3. Auena nuda, nacketer Haber.

Auena nuda *Turn.* 514. *C.* B. *P.* 23. *Dod. I. B.* 2. 433.

4. Fagopyrum, Buchweizen, Heidenkorn.

Fagopyrum vulgare erectum *Turn.* 511. Polygonum foliis cordato - sagittatis, caule erectiusculo inermi, seminum angulis aequalibus *Lin. sp.* 364. polygonum, Fagopyrum id. Erysimum Theophrasti folio hederaceo *C. B. P.* 27. Fagotriticum *I. B.* 2. 993.

5. Bromus, Taubhaber, Habergras.

Gramen auenaceum panicula sparsa locustis maioribus et aristatis *Turn.* 526. Festuca auenacea sterilis elatior *C. B.* P. 9. Bromus panicula patula spiculis oblongis distichis glumis subulato-aristatis *Lin, sp.* 77. Bromus sterilis id. Aegylops Mathiolo forte *I. B.* 2. 439. Bromos herba *Dod.* 540.

6. Phalaris, Canarienvögelsaamen.

Gramen spicatum semine miliaceo albo *Turn.* 518. Phalaris maior semine albo *C. B.* P. 28. Phalaris panicula subouata spiciformi, glumis carinatis *Lin. sp.* 54. Phalaris Canariensis id. Phalaris *I. B.* 2. 442. *Dod.* 510.

7. Gramen Mannae esculentum, Mannagras, Himmelthau.

Gramen Dactylon esculentum *C. B.* P. 8. Gramen Mannae esculentum *Lob. icon.* 24. Gramen Mannae *Taber.* 526.

8. Gramen Mannae alterum, wildes Mannagras.

Gramen Mannae 2. *Dod.* 559. Gramen Mannae gryſeum Schwenckfeld.

9. Hordeum diſtichum, Sommergerſte, kleine Gerſte.

Hordeum diſtichon, quod ſpica binos ordines habeat, Plinio *Turn.* 513. *C. B. P.* 23. Hordeum floſculis lateralibus maſculis muticis, ſeminibus angularibus imbricatis *Lin. ſp.* 85. Hordeum diſtichon id. *I.* B. 2. 429. Hordeum diſtichum aeſtiuum trimeſtre minus *Taber.* 621.

10. Hordeum polyſtichum, Sommergerſte mit vielen Reihen.

Hordeum polyſtichum vernum *Turn.* 513. *C.* B. *P.* 22. Hordeum floſculis omnibus hermaphroditis ariſtatis ordinibus duobus erectioribus *Lin. ſp.* 84. Hordeum vulgare id. Hordeum hexaſtichum pulchrum *I.* B. 2. 329. Hordeum polyſtichum aeſtiuum T*aber.* 621.

11. Hordeum hybernum, Wintergerſte, große Gerſte.

Hordeum polyſtichum hybernum *Turn.* 513. *C.* B. *P.* 22. Hordeum polyſtichum *I.* B. 2. 429. Hordeum polyſtichon hybernum maius T*aber.* 621.

12. Zea Briza, Einkorn.

Hordeum diſtichum, ſpica nitida, Zea ſeu Briza nuncupatum *Turn.* 513. Zea Briza dicta vel monococcos germanica *C. B. P.* 21. Triticum inuolucris unifloris, floribus ariſtatis, ſpica diſticha *Lin. ſp.* 86. Triticum monococcum id. Briza monococcos *Dod. Lob. icon.* 31.

13. Frumentum Turcicum, wälſches Korn, türkiſches Korn.

Mays granis aureis, *Turn.* 531. Frumentum indicum Mays dictum *C. B. P.* 25. Zea *Lin. ſp.* 971. Zea, Mays id. Triticum indicum *I. B.* 2. 453. Frumentum Turcicum *Dod.* 509.

14. Melampyrum, Küheweizen, braune Fleiſchblumen, Buchweizen.

Melampyrum purpuraſcente coma *Turn.* 173. *C. B. P.* 234. Melampyrum ſpicis conicis, laxis laceris *Lin. ſp.* 605. Melampyrum aruenſe id. Melampyrum multis ſiue triticum Vaccinum *I. B.* 3. 439. Triticum Vaccinum *Dod.* 541.

15. Milium, gelber Hirs.

Milium ſemine luteo *Turn.* 514. *C. B. P.* 26. Panicum panicula laxa flaccida, foliorum vaginis pubeſcentibus *Lin. ſp.* 58. Panicum miliaceum id. Milium *I. B.* 2. 446. *Dod.* 506.

16.

16. Milium album, weißer Hirs.

Milium semine albo *Turn.* 514. *C.* B, P. 26. *Ray Hist.* 1251.

17. Sorghum, wälscher, oder indianischer Hirs, Sorg.

Milium arundinaceum subrotundo semine sorgo nominatum *Turn.* 514. *C. B,* P. 26. Melica siue sorghum *Dod.* 508.

18. Sorghum nigrum, schwarzer Sorg.

Milium arundinaceum subrotundo semine nigricante sorgo nominatum *Turn.* 514. *C. B.* P. 26. Sorghi *I. B.* 2. 447.

19. Sorghum album, weißer Sorg.

Milium arundinaceum plano alboque semine *Turn.* 514. *C. B. P.* 26. Sorghi album, Milium indicum, Dora *I.* B. 2. 448.

20. Oryza, Reiß.

Oryza *Turn.* 514. *Math.* 403. *I.* B. 2. 451. Oryza *Lin, sp.* 333. Oryza satiua id.

21. Panicum germanicum, kleiner, oder wilder Hirs, Fench, Heidelfench.

Panicum germanicum ſiue panicula minore flaua *Turn.* 515. *C.*B.*P.* 27. Panicum vulgare *I.* B. 2. 440. Panicum *Dod.* 507.

22. Panicum germanicum purpureum, deutscher, rothbrauner Fench.

Panicum germanicum ſiue panicula minore purpurea *Turn.* 515. C. *B.* P. 27. Panicum puniceum *I. B.* 2. 440.

23. Panicum Italicum, indianischer Fench.

Panicum Italicum ſiue panicula maiore *Turn.* 515. *C. B. P.* 27. Panicum ſpica compoſita, ſpiculis glomeratis ſetis immixtis, pedunculo hirſuto *Lin.* ſ*p.* 56. Panicum Italicum id. Panicum indicum villoſum Hiſpanicum *Taber.* 660.

24. Secale, Winterkorn, Winterrocken.

Secale hybernum vel maius *Turn.* 513. *C. B. P.* 23. Secale glumarum ciliis ſcabris *Lin.* ſ*p.* 84. Secale hybernum id. Secale *I.B.* 2. 416. Rogga ſiue Secale *Dod.* 499.

25. Secale vernum, Sommerkorn.

Secale vernum vel minus *Turn.* 513. *C.* B. *P.* 23. Secale alterum *Lugd.* 396.

26. Triticum, Weizen.

Triticum hybernum ariſtis carens *Turn.* 512. *C.* B. *P.* 21. Triticum glumis ventricoſis laeuibus imbricatis ſubmuticis *Lin. ſp.* 86. Triticum hybernum id. Triticum vulgare glumas triturando deponens. *I. B.* 2. 407.

27. Zeopyrum, nackete Gerſte.

Triticum ſpica hordei Londinenſibus *Turn.* 512. Zeopyrum ſiue Triticoſpeltum *C.* B. P. 22. Hordeum nudum ſeu Gymnocrithon I. *B.* 2. 430.

28. Spelta, Dinkel, Dinkelkorn.

Triticum calycibus truncatis quadrifloris floſculis ariſtatis hermaphroditis; intermedio neutro *Lin. ſp.* 86. Triticum, ſpelta id. Zea dicoccos vel maior *C.* B. P. 22.

Dritter Absatz.

De leguminibus, von den Hülsenfrüchten.

Die Legumina sind jene mehlichte Früchte, oder Saamen, die in Schoten (legumen) enthalten sind, und mit oder ohne diesen zur Speise dienen.

1. Cicer, Zisern, Kichererbsen.

Cicer satiuum flore candido *Turn.* 389. *C. B. P.* 347. Cicer foliolis serratis *Lin. sp.* 739. Cicer arietinum id. *I. B.* 2. 292. *Dod.* 525.

2. Cicer flore rubescente, rothe Zisern.

Cicer satiuum flore ex purpura rubescente, semine rubro *Turn.* 389. *C. B. P.* 347.

3. Cicer nigrum, schwarze Zisern.

Cicer satiuum semine nigro *Turn.* 389. *C. B. P.* 347. Cicer arietinum fructu nigro *Mor. H. R. Bles.*

4. Eruum, Erven, Orobus.

Eruum verum *Turn.* 398. Orobus siliquis articulatis semine maiore *C. B. P.* 346. Eruum germinibus undato-plicatis *Lin. sp.* 738. Eruum, Ervilia id. Orobus, siue Eruum multis *I. B.* 2. 321. Moschus siue Cicer satiuum *Dod.* 524.

5. Eruum minus, kleine Erven.

Eruum semine minore *Turn.* 398. Orobus semine minore *C. B. P.* 346. Orobus creticus *Lugd.* 469.

6. Faba, Bohne.

Faba flore candido, lituris nigris conspicuo *Turn.* 391. *C. B. P.* 338. Vicia caule erecto, petiolis absque cirrhis *Lin. sp.* 737. Vicia, Faba id. Faba Cyamos *I. B.* 2. 278. Faba maior recentiorum *Lob. icon.* 57.

7. Faenum graecum, griechisches Heu, Bockshorn, Fänugreck.

Faenum graecum satiuum *Turn.* 409. *C. B. P.* 348. Trigonella leguminibus sessilibus strictis erectiusculis subfalcatis acuminatis *Lin. sp.* 777. Trigonella, Faenum graecum id. Faenum graecum *I. B.* 2. 363. *Dod.* 536.

8. Lathyrus purpureus, fremde Erbsen mit purpurfärbichten Blumen.

Lathyrus ſatiuus flore purpureo *Turn.* 395. *C.* B. *P,* 344. Lathyrus pedunculis unifloris, cirrhis diphyllis, leguminibus ouatis compreſſis: dorſo canaliculatis *Lin. ſp.* 730. Lathyrus, cicera id. Lathyrus flore rubro *I.* B. 2. 307. Aracus ſiue Cicera *Dod.* 523.

9. Lathyrus ſylueſtris, gelbe Wicken.

Lathyrus ſylueſtris luteus foliis Viciae *Turn.* 395. *C. B. P.* 344. Lathyrus pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis: foliolis lanceolatis: cirrhis ſimpliciſſimis *Lin. ſp.* 733. Lathyrus pratenſis id. Lathyrus luteus ſylueſtris dumetorum *I.* B. 2. 304.

10. Lathyrus ſatiuus albus. fremde Erbſen mit weißen Blumen.

Lathyrus ſatiuus flore fructuque albo *Turn.* 395. *C.* B. P. Lathyrus anguloſo ſemine *I. B.* 2. 306. Lathyrus ſiue Cicercula *Dod.* 522.

11. Lathyrus latifolius, wilde Erbſen mit breiten Blättern.

Lathyrus latifolius *Turn.* 395. *C.* B. P. 344. Lathyrus pedunculis multifloris cirrhis diphyllis, foliolis lanceolatis internodiis membranaceis *Lin. ſp.* 733. Lathyrus latifolius id. Lathyrus latiore folio

Lob.

Lob. icon. 68. Lathyrus maior latifolia flore maiore purpureo ſpecioſior *I.* B. 2. 303.

12. Lentes, Linſen.

Lens vulgaris ſemine ſubrufo *Turn.* 390. *C.* B. *P.* 346. Eruum ſeminibus compreſſis conuexis *Lin.* *ſp.* 738. Eruum, Lens id. Lens *I. B.* 2. 317. Lens minor *Dod.* 526.

13. Lens maior, groſze Linſen.

Lens maior *Turn.* 390. *C.* B. *P.* 346. I.B.2.317. Lens *Dod.* 526.

14. Lupinus, Wickbohne, Lupinen, Wolfsſchotte, Feigbohne.

Lupinus ſatiuus flore albo *Turn.* 392. C. *B. P.* 347. Lupinus calycibus alternis inappendiculatis: labio ſuperiore integro, inferiore tridentato *Lin.* *ſp.* 721. Lupinus albus id. Lupinus vulgaris ſemine et flore albo ſatiuus *I.B.* 2.288. Lupinus ſatiuus *Dod.* 529.

15. Lupinus ſylueſtris, kleine Feigbohne.

Lupinus ſylueſtris purpureo flore ſemine rotundo vario maiore *Turn.* 392. Lupinus calycibus ſemiuerticillatis appendiculatis labio ſuperiore bifido, inferiore ſubtridentato *Lin.* *ſp.* 721. Lupinus varius id. Lupinus ſylueſtris flore caeruleo. *C. B. P.* 348. Lupinus ſylueſtris purpureo flore, ſe-

mine rotundo vario I. B. 2. 290. Lupinus minor *Taber*. 881.

16. Ochrus, Ochererbse.

Ochrus folio integro capreolos emittente ſemine ſubluteo *Turn*. 396. C. *B. P.* 343. Piſum petiolis decurrentibus menbranaceis diphyllis pedunculis unifloris *Lin. ſp.* 727. Piſum, Ochrus id. Lathyri ſpecies, quae Eruilia ſylueſtris *Dod.* I. *B.* 2. 305. Eruilia ſylueſtris *Dod.* 522.

17. Phaſeolus, Steigbohne, Faseln.

Phaſeolus vulgaris *Turn.* 412. Smilax hortenſis ſiue Phaſeolus maior *C. B. P.* 339. Phaſeolus caule volubili floribus racemoſis geminis bracteis calyce maioribus, leguminibus pendulis *Lin. ſp.* 723. Phaſeolus vulgaris id. Smilax hortenſis I. B. 2. 255.

18. Phaſeolus Italicus, wälsche Faseln.

Phaſeolus minor ſiliqua ſurſum rigente, fructu minori albido cum orbita rubente aut nigricante *Turn.* 413. Smilax ſiliqua ſurſum rigente vel Phaſeolus paruus, Italicus, fructu minori, albido cum orbita rubente aut nigricante *C.* B. *P.* 339. Phaſiolus vulgaris Italicus, humilis ſeu minor albus cum orbita rubente vel nigricante I. B. 2. 258.

19.

19. Lablab, schwarze Faseln.

Phaseolus aegyptiacus nigro semine *Turn.* 414. *C.* B. *P.* 341. Dolichos leguminibus ouato-acinaciformibus seminibus ouatis hilo arcuato versus alteram extremitatem *Lin. sp.* 725. Dolichos Lablab id. Phaseolus niger Lablab. P. *Asp. Aegypt.* 31.

20. Lablab rufum, rothe Faseln.

Phaseolus aegyptiacus semine ruso *Turn.* 414. C. B. *P* 341. Lablab alterum rufum Alpini *Clus. Hist.* CCXXVII.

21. Pisa aruensia, Felderbsen.

Pisum aruense fructu albo *Turn.* 394. *C.* B. P. 343. Pisa potissimum vulgaria, parua alba siue aruensia I. *B.* 297.

22. Pisa viridia, grüne Felderbsen.

Pisum aruense fructu viridi *Turn.* 394. *C.* B. *P.* 343. Pisa parua viridia *I. B.* 2. 298.

23. Pisa maiora, große weiße Erbse.

Pisum hortense maius flore fructuque albo *Turn.* 394. Pisum stipulis inferne rotundatis crenatis, petiolatis teretibus pedunculis multifloris *Lin. sp.* 727. Pisum satiuum id. Pisum vulgatius maius *Lob. icon.* 65.

24.

24. Pisum quadratum, Stockerbsen, Buscherbsen.

Pisum maius quadratum, fructu cinerei coloris *Turn.* 394. *C.* B. *P.* 342. Pisum quadratum Plinii *Lob. icon.* 66.

25. Pisum umbellatum, Träubelerbsen.

Pisum umbellatum *Turn.* 394. *C.* B. *P.* 342. Pisum erectius comosum *I.* B. 2. 299. Pisum proliferum *Taber.* 882.

26. Pisum cortice eduli, dünschallichte Erbsen, Zuckerschotten.

Pisum cortice eduli *Turn.* 394. Pisa sine cortice duriore *C.* B. *P.* 343. Pisa sine tunicis durioribus in siliqua magna alba *I.* B. 2. 300.

27. Vicia, Wicke, zahme Wicke, große Wicke.

Vicia satiua, vulgaris semine nigro *Turn.* 396. *C. B.* P. 344. Vicia leguminibus sessilibus subbinatis, erectis foliis retusis stipulis notatis *Lin. sp.* 736. Vicia satiua id. Vicia vulgaris satiua *I.*B. 2. 310.

28. Vicia alba, weiße Wicke.

Vicia satiua alba *Turn.* 397. *C. B.* P. 344. Vicia albo semine *I.* B. 311. Eruum candidum vel faba veterum *Trag.* 626.

Vierter

Vierter Absatz.

Von Nussen.

Die Nuß im eignen Verstande ist jene Art der Früchten, oder Saamen, so eine steinharte Haut, oder Schale umhüllet. Ich nehme aber dieses Wort hier im weitläuftigern Verstande, und rechne hieher alle die Früchten, welche Aehnlichkeit halber Nüsse genannt werden.

1. Cacao, Cacaunuß.

Cacao, *Turn.* 660. *Cluſ. Exot.* 55. Theobrama foliis integerrimis *Lin. ſp.* 782. Theobroma, Cacao id. Amygdalis ſimilis Guatimalenſis *C. B. P.* 442. Arbor cacaui cacauifera *Hernand. Mex.* 79.

2. Marones, Marons, große Cästen.

Caſtanea ſatiua *Turn.* 584. *C. B. P.* 418. Caſtanea I. B. *1.* 121. Caſtaneae maiores *Lugd.* 31.

3. Caſtanea, Castanien.

Caſtanea ſylueſtris, quae peculiariter Caſtanea *Turn.* 584. *C.* B. P. 419. Fagus foliis lanceolatis

ceolatis acuminato-serratis subtus nudis *Lin. sp.* 997. Fagus, Castanea id. Castanea *Dod.* 814.

4. Coffe, Kaffe.

Coffea *Lin. sp.* 172. Coffea arabica id. Euonymo similis aegyptiaca fructu baccis lauri simili C. B. *P.* 498. Bon vel Ban arbor I. B. 1. 422. Coffée frutex, ex cuius fructu fit potus *Ray. Hist.* 1691.

5. Nux auellana, gemeiner Haselnußbaum.

Corylus satiua fructu albo minore siue vulgaris *Turn.* 581. *C.* B. *P.* 417. Corylus satiua I. B. 1. 266. Corylus *Clus. Hist.* 11.

6. Auellana maxima, großer, runder Haselnußbaum.

Corylus satiua fructu rotundo maximo *Turn.* 581. *C.* B. *P.* 418. Auellana Lugdunensis maior *Cam. Hort.*

7. Auellana rubicunda, Barthnuß, rothe Haselnuß.

Corylus satiua fructu oblongo rubente *Turn.* 582. *C.* B. *P.* 418. Corylus satiua nuce oblonga *Lugd.* 319.

8.

8. Auellana, Haselnußstaude.

Corylus syluestris *Turn.* 582. *C.* B. *P.* 418. Corylus stipulis ouatis obtusis *Lin. sp.* 998. Corylus auellana id.

9. Fagus, Buche, Buchenbaum.

Fagus *Turn.* 584. *Dod.* 832. Fagus foliis ouatis obsolete serratis *Lin. sp.* 998. Fagus syluatica id. Fagus latinorum, oxya graecorum. *I.* B. I. 117.

10. Nux iuglans, wälsche Nuß.

Nux iuglans siue regia vulgaris *Turn.* 581. C. B. P. 417. Iuglans foliolis oualibus glabris subserratis subaequalibus *Lin. sp.* 997. Iuglans regia id. Nux Iuglans *Dod.* 816. *I.* B. *I.* 241.

11. Nuces caballinae, Rosnüsse.

Nux iuglans fructu maximo *Turn.* 581. *C.* B. P. 417. Nuces caballinae *Lugd.* 320.

12. Pinus satiua, zahmer Fichtenbaum, Zirbelnüßchen.

Pinus satiua *Turn.* 585. *C.* B. P. 491. Pinus foliis geminis, primordialibus solitariis ciliatis *Lin. sp.* 1000. Pinus Pinea id. Pinus officulis duris, foliis longis *I.* B. *I.* 248. Pinus *Dod.* 859.

13. Quercus longis pediculis, Eiche, Eichbaum.

Quercus cum longo pediculo *Turn.* 583. C. B. P. *420*. Quercus foliis deciduis oblongis, superne latioribus sinubus acutioribus, angulis obtusis *Lin. sp.* 996. Quercus, Robur id. Quercus vulgaris longis pediculis *I.* B. *1.* 70. Quercus *Taber.* 1374.

14. Quercus, breitblätterichter Eichbaum.

Quercus latifolia mas, quae breui pediculo est *Turn.* 582. C. B. P. 419. Quercus vulgaris breuibus pediculis *I.* B. 1.70. Platyphyllos mas *Lugd.* 2.

15. Staphylodendron, Pimpernüßchen.

Staphylodendron *Turn.* 616. *Math.* 274. I. B. *1.* 274. Pistacia syluestris C. B P. *401.* Staphylea foliis pinnatis *Lin. sp.* 270. Staphylea pinnata id.

16. Pistacia, Pistaciennüßchen.

Terebinthus indica Theophrasti; Pistacia Dioscoridis *Turn.* 580. Pistacia *I.* B. 1. 275. Pistacia peregrina fructu racemoso siue Terebinthus indica Theophrasti C. B. P. 401. Pistacia foliis impari-pinnatis, foliolis subouatis recuruis *Lin. sp.* 1025. Pistacia vera id.

17. Tribulus aquaticus, Wassernuß, Seecastanien.

Tribuloides vulgare aquae innascens *Turn. app.* 655. Trapa *Lin. sp.* 120. Trapa natans id. Tribulus aquaticus *C. B. P.* 194. *I. B.* 3. 767. *Dod.* 581.

In die Klasse der Nahrungsmittel könnten zwar auch noch die Linde, die Tanne, die Fichte, und die Birke gerechnet werden, weil man ihre Rinden zum Brodbacken anwenden kann, und in manchen Orten bey dringender Hungersnoth schon wirklich angewendet hat: ferner könnte man den Lein, den Seesamen, und den Leindotter, deren ausgepreßtes Oel einige in der Küche brauchen, hieher zählen. Allein da sie sich in keine von den gemachten Eintheilungen füglich bringen laßen, und weil sie zu wenig sind als daß man eine besondere Klasse ihretwegen machen sollte, so werde ich sie ihrer Wirkung nach im zweyten Theile anführen.



Vierter Abschnitt.

Von Gewürzkräutern.

Unter diesem Namen begreife ich jene Vegetabilien, von denen die Wurzen, die Rinden, die Blätter, die Blumen oder die Früchte sowohl um der Gesundheit, als des guten Geschmackes willen an die Speisen gethan werden. Man theilet sie in fremde, und innländische Gewürze ein. Die Wurzen und Blätter der innländischen Gewächsen sind schon im 1. und 2ten Abschnitt abgehandelt worden. In diesem Abschnitt werde ich nun auch ihre Saamen und die ausländische Gewürze anführen.

1. Acorus verus, Calmus, Akorwurz.

Acorus verus *Lin. sp.* 324. Acorus Asiaticus radice tenuiore *Herm. Lugd. Fl.* 9. *Zeyl.* 132.

2. Grana Paradiſi, Paradieskörner.

Amomum ſcapo veſtito racemoſo *Lin. ſp.* 2. Amomum, Grana Paradiſi id. Amomum caule racemoſo *Mat. Med. Lin.* 3. Grana Paradiſi officinarum *C. B. P.* 413.

3. Cardamomum minus, kleine Cardemomen.

Amomum ſcapo bracteis alternis laxis caule breuiore *Lin. ſp.* 1. Amomum, Cardamomum id. Elettari 2. *Rheed. Hort. Mal.* 11. *p.* 9. *t.* 6.

4. Zinziber, Imber.

Amomum ſcapo nudo, ſpica ouata *Lin. ſp.* 1. Amomum, Zinziber id. Inſchi *Rheed. Hort. Mal.* 11. *p.* 21. *t.* 12. Zinziber *C. B. P.* 35.

5. Anethum, Dillkraut.

Anethum hortenſe *Turn.* 318. *C. B. P.* 147. Anethum fructibus compreſſis *Lin. ſp.* 263. Anethum graueolens id. Anethum *I. B.* 3. 2. 6. *Dod.* 298.

6. Liguſticum quorundam, wälſche Liebsſtöckel.

Angelica alpina ad nodos florida *Turn.* 313. an liguſticum quorundam foliis Angelicae *I. B.* 3. 2. 147 ?

7. Aniſum, Anis.

Apium Aniſum dictum ſemine ſuaueolente maiori *Turn.* 305. Aniſum Herbariis ſemine maiori *C.* B. P. 159. Pimpinella foliis radicalibus trifidis inciſis. *Lin. ſp.* 264. Pimpinella, Aniſum id. Aniſum veteribus I. B. 3. 92. Aniſum vulgare *Cluſ. Hiſt. CCII.*

8. Aniſum ſemine minori, kleiner Anis.

Apium Aniſum dictum ſemine ſuaueolente minori *Turn.* 305. Aniſum herbariis ſemine minori *C. B. P.* 159.

9. Piper indicum, ſpaniſcher Pfeffer.

Capſicum ſiliquis longis propendentibus *Turn.* 152. Piper indicum vulgatiſſimum *C.B.P.* 102. Capſicum caule herbaceo *Lin, ſp.* 188. Capſicum annuum id.

10. Carui, Wieſenkümel.

Carui *Turn.* 306. Caeſalpini 291. Carum *Lin. ſp.* 263. Carum, Carui id. Cuminum pratenſe, Carui officinarum *C.* B. *P.* 158. Caros *I.* B. 3. 2. 69. Carum *Dod.* 299.

11. Caryophylli aromatici, Würznelken, Gewürznelken.

Caryophyllus aromaticus fructu oblongo *Turn.* 661. *C. B. P.* 410. Caryophyllus *Lin. ſp.* 515. Caryophyllus aromaticus id. Caryophylli *Cam. Epit.* 349.

12. Coriandrum, Coriander.

Coriandrum maius *Turn.* 316. *C. B.* P. 158. Coriandrum fructibus globoſis *Lin. ſp.* 256. Coriandrum ſatiuum id. Coriandrum *I.* B. *3.* 2. 89.

13. Cubebae, Cubeben.

Cubeba *Lin. Mat. Med.* 526. Cubebe vulgaris *C. B.* P. 412.

14. Vanilla, Vaniglien.

Epidendrum foliis ouato-oblongis neruoſis ſeſſilibus caulinis, cirrhis ſpiralibus *Lin. ſp.* 952. Epidendrum, Vanilla id. Vanillas piperis arbori iamaicenſis innaſcens *Pluck. Alm.* 381. *t.* 320. *f.* 4. Volubilis ſiliquoſa plantaginis folio *Catesb. Car.* 3. *p.* 7. *t.* 7.

15. Foeniculum dulce, ſüßer Fenchel.

Foeniculum dulce maiore et albo ſemine *Turn.* 311. *I. B. 3. 2.* 4. Foeniculum dulce *C. B.* P. 147. Foeniculum ſiue Marathrum vulgatius dulce *Lob. icon.* 775.

16. Foeniculum Italicum, römischer Fenchel.

Foeniculum vulgare minus acriori et nigriori semine *Turn.* 311. *I. B.* 3. 2. 2. Foeniculum vulgare Italicum semine oblongo gustu acuto *C. B. P.* 147.

17. Foeniculum, gemeiner deutscher Fenchel.

Foeniculum vulgare germanicum *Turn.* 311. *C. B. P.* 147. Anethum fructibus ouatis *Lin. sp.* 263. Anethum Foeniculum id. Foeniculum *Dod.* 297. *Mat. Med. Lin.* 147.

18. Cuminum, Garten- oder römischer Kümel, langer Kümel.

Foeniculum orientale cuminum dictum *Turn.* 312. Cuminum semine longiore *C. B. P.* 146. Cuminum *Lin. sp.* 254. Cuminum, Cyminum id. Cuminum siue Cyminum satiuum *I. B.* 3. 22. Cuminum Dioscoridis *Lob. icon.* 742.

19. Iuniperus arbor, Wachholderbaum, Krametbaum.

Iuniperus vulgaris arbor *Turn.* 588. *C. B. P.* 488. Iuniperus vulgaris celsior et arborescens *Clus. Hist.* 38.

20. Iuniperus, Wachholderstaude, Krametstaude.

Iuniperus vulgaris fruticosa *Turn.* 588. *C. B. P.* 488. Iuniperus foliis ternis patentibus mucronatis *Lin. sp.* 1040. Iuniperus communis id. Iuniperus vulgaris baccis purpureis. *I. B.* 1. 293. Iuniperus *Dod.* 852.

21. Galanga, Galgand.

Kaempferia foliis ouatis sessilibus *Lin. sp.* 2. Kaempferia, Galanga id.

22. Zedoaria, Zittwerwurz.

Kaempferia foliis lanceolatis petiolatis *Lin. sp.* 3. Kaempferia rotunda id. Zedoaria rotunda *C. B. P.* 31.

23. Cinnamomum, Zimmet.

Laurus foliis Trineruiis ouato-oblongis neruos vnientibus *Lin. sp.* 369. Laurus, Cinnamomum id. Cinnamomum siue Canella Zeylanica *C.* B. P. 408.

24. Cassia lignea, wilder Zimmet.

Laurus foliis trineruiis lanceolatis neruis supra basin vnitis *Lin. sp.* 369. Laurus cassia id. Cinnamomum seu canella malabarica seu iauanensis *C. B. P.* 409.

25. Draba, türkischer Kreß.

Lepidium humile incanum aruense *Turn.* 216. Lepidium foliis lanceolatis amplexicaulibus dentatis *Lin. sp.* 645. Lepidium, Draba id. Draba umbellata vel Draba maior capitulis donata *C. B. P.* 109. Draba multis flore albo *I. B.* 2. 939. Arabis siue Draba et Nasturtium Babylonicum *Lob. icon.* 224.

26. Lotus odorata, zahmer Steinklee.

Melilotus maior odorata violacea *Turn.* 407. Trifolium spicis oblongis, leguminibus seminudis mucronatis, caule erecto *Lin. sp.* 764. Trifolium, Melilotus caerulea id. Lotus hortensis odorata *C. B. P.* 331. Lotus satiua odorata annua flore caeruleo *I. B.* 2, 368. Trifolium odoratum alterum siue lotus satiua *Dod.* 571.

27. Nux Moschata, Muscatennuß.

Myristica *Mat. Med. Lin.* 509. Nux Moschata fructu rotundo *C.* B. *P.* 407.

28. Cassia Caryophyllata, Nelkenrinde,

Myrtus pedunculis multifloris, foliis obouatis *Lin. sp.* 472. Myrtus Caryophyllata id. Caryophyllus aromaticus ind. occid. foliis et fructu rotundis *Pluck. alm.* 188. *t.* 155. *f.* 3.

29. Ammomum, Neugewürz, oder jamaischer Pfeffer.

Myrtus foliis alternis *Lin. ſp.* 472. Myrtus Pimenta id. Myrtus arborea aromatica, foliis laurinis latioribus et ſubrotundis *Sloan Phil. Trans. n.* 192. *et Iam. II. T.* 191. *f.* 1.

30. Piper nigrum, ſchwarzer Pfeffer.

Piper foliis ouatis ſubſeptemneruiis glabris, petiolis ſimpliciſſimis *Lin. ſp.* 28. Piper nigrum id. Piper rotundum nigrum. *C.* B. *P.* 411.

31. Piper longum, langer Pfeffer.

Piper foliis cordatis petiolatis ſeſſilibusque *Lin. ſp.* 29. Piper longum id. Piper longum orientale *C.* B. P. 412.

32. Sumach, Gärberbaum, Färberbaum, Schlingbaum.

Rhus folio Vlmi *Turn.* 611. *C.* B. P. 414. Rhus foliis pinnatis obtuſiuſcule ſerratis oualibus ſubtus villoſis *Lin. ſp.* 265. Rhus coriaria id. Rhus ſiue Sumach *I.* B. 1. 555. Rhus coriaria *Dod.* 779.

33. Rhus Virginianum, virginianiſcher Schlingenbaum.

Rhus Virginianum *Turn.* 611. *C.* B. P. *app.* 517. *Ray. Hiſt.* 1591.

34. Saccharum, Zucker.

Saccharum floribus paniculatis *Lin. ſp.* 54. Saccharum officinarum id. Arundo Saccharifera *C. B. P.* 18.

35. Sinapi, ſchwarzer Senf.

Sinapi Rapi ſolio *Turn.* 227. *C. B. P.* 99. Sinapis ſiliquis glabris tetragonis *Lin. ſp.* 668. Sinapis nigra id. Sinapi ſiliqua latiuſcula glabra ſemine ruſo ſiue vulgare *I. B.* 2. 855. Sinapi ſatiuum prius *Dod.* 706.

36. Sinapi album, gemeiner Senf.

Sinapi album ſiliqua hirſuta ſemine albo et ruſo *Turn.* 227. *I. B.* 2. 856. Sinapis ſiliquis hiſpidis roſtro obliquo longiſſimo *Lin. ſp.* 668. Sinapis alba id. Sinapi apii folio *C. B. P.* 99. et Sinapi hortenſe ſemine albo eiusdem. Sinapi ſatiuum alterum *Dod.* 707.

Zweyter Theil

von den heilsamen Vegetabilien.

Durch die heilsamen Vegetabilien verstehe ich iene Pflanzen, so die widernatürliche Beschaffenheit eines belebten Körpers wo nicht gänzlich heben, doch gewiß mindern und erträglicher machen. Diese Pflanzen werden nach dem Unterschiede der Theile, in welche sie ihre Wirkung äußern, verschieden eingetheilet. Alterantia heißen sie, wenn sie in die flüßigen; Tonica, wenn sie in die festen; und Euacuantia, wenn sie in beyde Theile zugleich wirken.

Jede von diesen haben wieder ihre besondern Abtheilungen. Die Alterantia werden in **Verdünnende** und **Verdickende** eingetheilet: die Tonica sind entweder Zusammenziehend, oder Schlaffmachend: die

die Euacuantia enthalten die eigentlichen ausführenden Mittel, und die, so die vermehrten Ausführungen hemmen.

Diese wären nun die allgemeinen Abtheilungen der Heilmittel. Allein die neuern Aerzte sowohl, als die alten haben beobachtet, daß einige von diesen Mitteln mehr in einen gewissen Saft, andere aber vorzüglich in gewisse feste Theile oder Eingeweide wirken; ferner, daß einige dieser Krankheit mehr als einer andern entgegen gesetzt seyen: und daher entstunde die Abtheilung der Heilmittel in specifica humorum, in specifica morborum, und in specifica solidorum et viscerum.

Diese von den Schriftstellern gemachte Abtheilung der Heilmittel werde auch ich annehmen und in diesem zweyten Theile befolgen, so daß der erste Abschnitt die Alterantia, der zweyte die Tonica enthalte. Im dritten Abschnitt werde ich die ausführende Hülfsmittel abhandeln, als da sind die, so die Feuchtigkeit von dem Haupt abführen; die, so den Auswurf gehen machen; die ein Brechen oder Purgiren verursachen; die den Urin treiben; die den Monatfluß, und die den Schweiß befordern. Diejenigen Mittel, welche den allzu-

allzuhäufigen Ausführungen Einhalt thun, sind aus der Klasse der Verdickenden, und Zusammenziehenden her zu holen. Der vierte Abschnitt begreift die sonderheitlichen Mittel, und zwar im ersten Hauptstücke die sonderheitlichen Mittel der Krankheiten; nämlich die Windtreibenden, die wider die Mutterzustände dienenden; die, so Würm tödten; die der rothen Ruhr widerstehen; die in den Zuständen der goldenen Ader belobt werden: die Wundmittel; die Fiebermittel; die dem Scharbock heilen; und endlich die Gifttreibenden. Im zweyten Hauptstücke kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide vor. Diese sind die Hauptmittel, die Augenmittel, die Magenmittel, die Lebermittel.

Hier hätte ich zwar noch diejenigen Mittel abzuhandeln, die sonderheitlich in die flüßigen Theile wirken; sie sind aber schon unter den Ausführenden begriffen, gleichwie die, so sonderheitlich in die festen Theile, z. B. in die Nerven und Muskel wirken (Neruina et Muscularia) unter den Haupt- und Wundmitteln enthalten sind.

Die

Die Medicamenten in innerliche und äußerliche abzutheilen, schiene mir überflüßig zu seyn. Ich berufe mich hierinn auf meine Abhandlung von der Wirkung der einfachen Heilmittel, und auf den mündlichen Vortrag, wo die verschiedene Wirkungen, der inn- und äußerliche, wie auch der ächte Gebrauch schon zu vernehmen seyn wird.

Erster Abschnitt.

Von den Alterantibus.

Die flüßigen Theile unsers Körper können zwar auch in Ansehung ihrer Lage, Bewegung, und Menge fehlerhaft seyn. Diese Fehler aber hangen gemeiniglich von einer übeln Beschaffenheit, und zwar von einem zu großen oder zu geringen Zusammenhang der flüßigen Theile untereinander ab: und wenn auch der widernatürliche Zusammenhang, einem aus erzählten Uebeln, seine Entstehung zu danken hätte, so würde dieser doch durch Zuwegebringung der gehörigen Flüßigkeit gehoben werden. Ich sehe daher die Verdünnenden, und Verdickenden Mittel als die höchste Art der Alterantium an, denn diese setzen die Natur in Stande auch den übrigen angeführten widernatürlichen Beschaffenheiten abzuhelfen.

Resoluentia.

Hierunter verstehe ich solche in die flüßigen Theile wirkende Vegetabilien, die den

Zusam-

Zusammenhang derselben vermindern, solche flüßiger, und zum Durchdringen oder Kreislauf tauglicher machen. Hieher gehören also die Attenuantia, so die flüßigen Theile kleiner machen. Die Incidentia, so die den Eingeweiden, Gefäßen, und Geschwären anhangenden Zächen Theile ablösen. Die Discutientia, die das versammelte oder ausgetrettene Geblüt ausführen, verflügen oder wieder circuliren machen. Die Calefacientia, so die Feuertheilchen in Bewegung setzen, und eine Wärme verursachen. u.a.m. Die verdünnenden Mittel sind also vielfältig, und verschieden, wie die Ursachen wodurch das Geblüt verdicket werden kann, verschiedner sind: und nach diesen Ursachen muß die Anzeige und die Bestimmung gemacht werden, wenn man nicht schaden will.

1. Alysson incanum, weißer Weg- oder Bauernsenf.

Alysson fruticosum incanum *Turn.* 317. Thlaspi fruticosum incanum *C. B. P.* 108. Alyssum caule erecto foliis lanceolatis incanis integerrimis, floribus corymbosis *Lin. sp.* 650. Alyssum incanum id. Thlaspi capsulis sublongis incanum. *I. B.* 2. 929.

2. Myagrum, Leindotter.

Alyſſon ſegetum foliis auriculatis acutis *Turn.* 217. Myagrum ſiliculis ouatis pedunculatis polyſpermis *Lin. ſp.* 641. Myagrum ſatiuum id. *C. B. P.* 109. Myagrum dictum Camelina *I. B.* 2. 892. et Myagrum Turcicum *Eiusd.* 2. 893. Camelina ſiue Myagrion *Dod.* 532.

3. Arundo ſatiua, zahmes Rohr.

Arundo ſatiua, quae danax Dioſcoridis et Theophraſti *Turn.* 526. *C. B. P.* 17. Arundo calycibus trifloris, panicula diffuſa *Lin. ſp.* 81. Arundo, Danax id. Arundo maxima et hortenſis *I. B.* 2. 486. Arundo domeſtica, calamus cyprius *Taber.* 272.

4. Arundo, Waſſerrohr.

Arundo vulgaris ſiue Phragmites Dioſcoridis *Turn.* 526. *C. B. P.* 17. Arundo calycibus quinquefloris, panicula laxa *Lin. ſp.* 81. Arundo Phragmites id. Arundo vulgaris paluſtris *I.* B. 2. 485. Arundo paluſtris, canna ſepiaria *Taber.* 572.

5. Cicer ſylueſtre, gelbes beſtändiges Wirbelkraut.

Aſtragalus luteus perennis ſiliqua gemella rotunda ueſicam referente *Turn.* 416. Aſtragalus cauleſcens proſtratus, leguminibus ſubgloboſis inflatis mucronatis piloſis *Lin. ſp.* 757. Aſtragalus,

Cicer id. Cicer ſyluestre foliis oblongis hiſpidis maius *C.* B. *P.* 347. Cicer ſylueſtre multifolium *I.* B. 2. 294. Cicer ſylueſtre primum *Dod.* 525.

6. Alyſſum maius, große Alyſſen.

Betonica aruenſis annua flore ex albo flaueſcente *Turn.* 203. Sideritis aruenſis latifolia glabra. *C.* B. *P.* 233. Betonica verticillata calycibus ſpinoſis *Lin.* *ſp.* 573. Betonica glabra id. ſideritis glabra aruenſis. *I.* B. 3. 427. Alyſſum maius *Taber.* 929.

7. Cachrys, Weihrauchkraut.

Cachrys ſemine fungoſo ſulcato plano maiore foliis Peucedani anguſtis *Turn.* 325. Libanotis ferulae folio ſemine anguloſo *C.* B. P. 158. Cachrys foliis pinnatis, foliolis acutis multifidis *Lin.* *ſp.* 246. Cachrys libanotis id. Libanotis Cachryophorus quibusdam floribus luteis *I.* B. 3. 2. 40. Cachrys verior libanotis galeni *Lob.* *icon.* 783.

8. Spina alba, weiße Wegdiſtel mit purpurfarben Blumen.

Carduus tomentoſus acanthi folio vulgaris *Turn.* 441. Spina alba tomentoſa latifolia vulgaris C.B. P. 382. Onopordum calycibus ſquarroſis, foliis ouato - oblongis ſinuatis *Lin.* *ſp.* 827. Onopordum, Acanthium id. Spina alba ſylueſtris Fuchſio I. B. 3. 54. Acanthium vulgare flore purpureo *Taber.* 1063.

9. Spina alba flore albo, weiße Wegdistel.

Carduus tomentosus acanthi folio vulgaris flore albo *Turn.* 441. Acanthium vulgare flore albo *Taber.* 1063.

10. Carlina, Eberwurz.

Carlina acaulos magno flore albo *Turn.* 500. *C.* B. P. 380. Carlina caule vnifloro flore breuiore. *Lin.* *sp.* 828. Carlina acaulos id. I. B. 3. 64. Carlina altera *Dod.* 727.

11. Acarna, kleine wilde Carlina oder Eberwurz.

Carlina sylueſtris minor hiſpanica *Turn.* 500. Acarna flore luteo patulo *C.* B. *P.* 379. Carlina floribus ſeſſilibus lateralibus pauciſſimis *Lin. sp.* 829. Carlina racemoſa id. Carduus Carlina minor, ſylueſtris cluſii, flore luteo *I.* B. 3. 84.

12. Carlina ſylueſtris, Saatkraut, Schönhärl.

Carlina ſylueſtris vulgaris *Turn.* 500. *Cluſ. Hiſt.* CLVI. Carlina caule multifloro corymboſo, floribus terminalibus *Lin. sp.* 828. Carlina corymboſa id. Carlina ſylueſtris quibusdam, aliis atractylis *I.* B. 3. 81. Cnicus ſylueſtris ſpinoſior *C.* B. *P.* 378.

13. Carlina caulescens, weiße Eberwurz mit einem Stengel.

Carlina caulescens magno flore albicante *Turn.* 500. *C.* B. *P.* 380. Carlina caulifera *I. B.* 3. 64. Carlina siue leucacantha *Dod.* 727.

14. Mahaleb, Steinkirschen, Dintenbeer.

Cerasus syluestris amara, Mahaleb putata *Turn.* 627. *I. B.* 1. 227. Ceraso affinis *C.* B. *P.* 451. Prunus floribus corymbosis foliis ouatis *Lin. sp.* 474. Prunus, Mahaleb id. Macaleb *Gesneri et Mathioli* *Lob. icon.* 133.

15. Scordium, Wasser- oder Lachenknoblauch.

Chamaedrys palustris canescens, seu scordium offic. *Turn.* 205. *C.* B. *P.* 247. Teucrium foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus, caule diffuso *Lin. sp.* 565. Teucrium, Scordium id. Scordium *I. B.* 3. 292. *Dod.* 126. *C. B. P.* 247.

16. Saluia syluestris, wilder Salbey.

Chamaedris fruticosa syluestris Melissae folio *Turn.* 205. Scordium alterum siue saluia syluestris *C. B.* P. 247. Teucrium foliis cordatis serratis petiolatis, racemis lateralibus secundis, caule erecto

cto *Lin. ſp.* 564. Teucrium, Scorodonia id. Scordotis ſiue ſcordium folio Saluiae I. *B. 3.* 293. Saluia agreſtis, ſiue ſphacelus *Dod.* 291.

17. Coronilla, das kleinſte Beilkraut.

Coronilla ſiue colutea minima *Turn.* 650. *Lob. icon.* 87. Polygala altera *C. B.* P. 344. Coronilla fruticoſa, ſtipulis ſubrotundis, *Lin. ſp.* 742. Coronilla valentina id. Coluteae parua ſpecies, Polygala valentina Cluſii I. B. 1. 383. Polygala valentina *Cluſ. Taber.* 1504.

18. Buphthalmum, camillenähnliches Rindsaug.

Cotula flore luteo radiato *Turn.* 495. !Anthemis caule ramoſo foliis pinnato-multifidis ſetaceis, calycibus villoſis pedunculatis *Lin. ſp.* 895. Anthemis Valentina id. Buphthalmum cotulae folio *C.* B. P. 134. Buphthalmum tenuifolium folio Millefolii fere I. B. 3. 124. Buphthalmum alterum folio et facie cotulae faetidae *Lob. icon.* 772.

19. Cuminoides, Haberkümel.

Cuminoides vulgare *Turn.* 301. Cuminum ſylueſtre capitulis globoſis *C.B.* P. 146. Lagoecia *Lin. ſp.* 203. Lagoecia, Cuminoides id. Cuminum ſylueſtre, primum, valde odoratum, globoſum I. *B.* 3. 2. 23. Cuminum ſylueſtre *Dod.* 300.

20. Cichorium bulbosum, bollichte Chondrillen.

Dens leonis tuberosa radice *Turn.* 468. Chondrilla bulbosa siue Chondrilla 2. Dioscoridis *C. B. P.* 130. Leontodon foliis oblongo-ouatis subdentatis glabris calycibus laeuibus pedunculis hirtis *Lin. sp.* 798. Leontodon bulbosum id. Cichorium bulbosum. *I.* B. 2. 1038.

21. Dorycnium, Staudenklee.

Dorycnium Monspeliensium *Turn.* 391. *Lob. Icon.* 51. Trifolium album angustifolium floribus velut in capitulum congestis *C.B. P.* 329. Lotus capitulis aphyllis, foliis sessilibus quinatis *Lin. sp.* 776. Lotus, Dorycnium id. Dorycnium Monspessulanum fruticosum *I.* B. 1. 388.

22. Leontopodium, Löwenfuß.

Filago alpina capite folioso *Turn.* 454. Leontopodium *Math. Dod* 68. Gnaphalium caule simplicissimo capitulo terminali, bracteis hirsutissimis radiato *Lin. sp.* 855. Gnaphalium, Leontopodium id. Gnaphalium alpinum, magno flore, capite oblongo *C* B. P. 264. Gnaphalium alpinum pulchrum *I.* B. 3. 161.

23. Auena fatua, Habergras.

Gramen Auenaceum, vtriculis lanugine flauescentibus *Turn.* 525. Auena panicula patente

calycibus

calycibus trifloris, flosculis basi pilosis *Lin. sp.* 80. Auena fatua id. Festuca utriculis lanugine flauescentibus C. B. *P.* 10. Aegylops quibusdam aristis recuruis, siue Auena pilosa *I. B.* 2. 433. Festuca prior *Dod* 539.

24. Harmala, Hermelkraut.

Harmala *Turn.* 257. *Dod.* 121. Ruta syluestris flore magno albo *C.* B. *P.* 336. Peganum foliis multifidis *Lin. sp.* 444. Peganum Harmala id. Ruta, quae dici solet, Harmala *I. B.* 3. 200.

25. Alliaria, Knoblauchkraut.

Hesperis allium redolens *Turn.* 222. Erysimum foliis cordatis *Lin. sp.* 660. Erysimum, alliaria id. Alliaria *Math.* 843. I. B. 2. 883.

26. Horminum, Gartenscharlach.

Horminum coma purpuro-violacea *Turn.* 178. *I.* B. 3. 309. Horminum satiuum. *C.* B. *P.* 238. Saluia foliis obtusis, crenatis, bracteis summis sterilibus maioribus coloratis *Lin. sp.* 24. Saluia, Horminum id. Horminum *Dod.* 294.

27. Horminum syluestre, breitblätterichter wilder Scharlach.

Horminum syluestre latifolium verticillatum *Turn.* 178. *C.B.P.* 238. Saluia foliis cordatis, crenato-dentatis, verticillis subnudis, stylo corollarum labio

feriore incumbentibus *Lin sp.* 26. Saluia verticillata id. Gallitrico affinis planta, Horminum syluestre latifolium Clusio *I. B.* 3. 314.

28. Cedrus, Cederbaum.

Larix orientalis fructu rotundiore obtuso *Turn.* 586. Cedrus conifera foliis laricis C. *B. P.* 490. Pinus foliis fasciculatis acutis *Lin. sp.* 1001. Pinus. Cedrus id. Cedrus magna siue Libani conifera *I. B.* 1. 277. Cedrus *Taber.* 1352.

29. Nasturtium syluestre, Steinkreß, kleines Besenkraut.

Lepidium floribus diandris apetalis, foliis radicalibus dentato-pinnatis; ramiferis linearibus integerrimis *Lin. sp.* 645. Lepidium ruderale id. Thlaspi minus germanicum *Taber.* 853. Nasturtium syluestre osyridis folio *C.* B. *P.* 105. Thlaspi angustifolium Fuchsii *I.* B. 2. 914.

30. Linum syluestre, wilder Flachs.

Linum syluestre latifolium hirsutum caeruleum *Turn.* 339. *C. B. P.* 214. Linum calycibus hirsutis acuminatis sessilibus alternis caule corymboso *Lin. sp.* 277. Linum hirsutum id. Linum syluestre latifolium hirsutum flore caeruleo I. B. 3. 453. Linum syluestre latifolium *Clus. Hist.* 317.

31.

31. Saponaria, Seifenkraut.

Lychnis sylvestris, quae saponaria vulgo *Turn.* 336. Saponaria maior laeuis *C. B. P.* 206. Saponaria calycibus cylindricis foliis ouato-lanceolatis *Lin. sp.* 408. Saponaria officinalis id. Saponaria vulgaris *I. B.* 3. 346. Saponaria *Dod.* 179.

32. Melilotus, gemeiner Steinklee.

Melilotus officinarum germaniae *Turn.* 407. *C. B. P.* 331. Trifolium leguminibus racemosis nudis dispermis, caule erecto *Lin. sp.* 765. Trifolium, Melilotus officinalis id. Trifolium odoratum, siue Melilotus vulgaris flore luteo *I. B.* 2. 370. Melilotus germanica *Lob. icon.* 43.

33. Melilotus flore albo, weißer Steinklee.

Melilotus officinarum germaniae flore albo T*urn.* 407. C. *B.* P. 331. Melilotus secundus flore candido *Dod.* 567.

34. Mentha variegata, weißer, englischer, wilder Balsam.

Mentha spicata folio variegato *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Menthastrum spicatum folio crispo rotundiore, colore partim albo, partim cinereo vel virente I. B. 3. 2. 219.

35. Nidus auis, Vogelnest.

Nidus auis *Turn.* 438. *Lugd.* 1073. Orchis abortiua fusca *C.* B. P. 86. Ophrys bulbis fibroso-fasciculatis, caule vaginato, nectarii labio bifido *Lin. sp.* 945. Ophrys, Nidus auis id. Orobanche affinis Nidus auis *I.* B. 2. 782.

36. Onobrychis, Hahnenkopf, wildes Hopfenkraut.

Onobrychis foliis viciae, fructu echinato maior floribus dilute rubentibus *Turn.* 390. *C. B. P.* 350. Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus monospermis aculeatis, corollarum alis calyce breuioribus *Lin. sp.* 751. Hedysarum, Onobrychis id. Polygalon Gesneri I. B. 2. 335. Onobrychis *Dod.* 548.

37. Ornithogalum spicatum, grünlichte Hennenmilch.

Ornithogalum angustifolium maius floribus ex albo virescentibus *Turn.* 379. *C. B. P.* 70. Ornithogalum racemo longissimo filamentis lanceolatis pedunculis floriferis patentibus aequalibus, fructiferis scapo approximatis *Lin. sp.* 306. Ornithogalum pyrenaicum id. Asphodelus bulbosus Dodonaei siue Ornithogalum spicatum flore virente *I.* B. 2. 627. Ornithogalum maius 1. *Clus. Hist.* 186.

38. Galega nemorensis, Waldwicken, Walderven.

Orobus sylvaticus purpureus vernus *Turn.* 393. C. B. P. 351. Orobus foliis pinnatis ouatis stipulis semisagittatis integerrimis caule simplici *Lin. sp.* 728. Orobus vernus id. Galega nemorensis verna *I.* B. 2. 343. Orobus Pannonicus I. *Clus. Hist.* CCXXX.

39. Persicaria vrens, brennendes Flöhkraut, Flöhpfeffer.

Persicaria vrens seu hydropiper *Turn.* 509. C. B. P. 101. Polygonum floribus hexandris semidigynis foliis lanceolatis, stipulis submuticis *Lin. sp.* 361. Polygonum, Hydropiper id. Persicaria acris siue Hydropiper *I.* B. 3. 772. Hydropiper *Dod.* 607.

40. Persicaria mitis, gelindes Flöhkraut.

Persicaria mitis maculosa *Turn.* 509. C. B. P. 101. Polygonum floribus hexandis digynis, spicis ouatis oblongis foliis lanceolatis stipulis ciliatis *Lin. sp.* 361. Polygonum, Persicaria id. Persicaria mitis *I.* B. 3. 779. Persicaria II. *Taber.* 1240.

41. Persicaria mitis non maculosa, ungeflecktes Flöhkraut.

Persicaria mitis non maculosa *Turn.* 509. C. B. P. 101.

42. Rapiſtrum album, weißer Hederich.

Raphaniſtrum ſiliqua articulata glabra maiore et minore *Turn.* 230. Raphanus ſiliquis teretibus articulatis laeuibus vniloculatibus *Lin. ſp.* 669. Raphanus, Raphaniſtrum id. Rapiſtrum flore albo ſtriato, Sinapi agreſte album trago. *I.* B. 2. 851.

43. Reſeda, wälſche fremde Raucken.

Reſeda vulgaris *Turn.* 423. *C.* B. *P.* 100. Reſeda foliis omnibus trifidis inferioribus pinnatis *Lin. ſp.* 449. Reſeda lutea id. *I. B.* 3. 467. Reſeda Plinii Neotericorum, Belgis Eruca peregrina, Italica vel Cantabrica *Lob. icon.* 222.

44. Rubia Cynanchica, kleine Färberröthe mit Purpurblumen, Cynanchica.

Rubeola vulgaris quadrifolia laeuis floribus purpuraſcentibus *Turn.* 130. Rubia cynanchica. *C.* B. *P.* 333. *I.* B. 3. 723. Aſperula foliis inferioribus ſenis, intermediis quaternis ſubulatis triquetris, floribus quadrifidis. *Lin. ſp.* 104. Aſperula Cynanchica id.

45. Rubeola, ſchmalblätterichte kleine Färberröthe.

Rubeola anguſtiore folio *Turn.* 130. Crucianella erecta foliis ſenis linearibus *Lin. ſp.* 108.

Cru-

Crucianella angustifolia id. Rubia angustifolia spicata *C. B. P.* 334. *Prodr.* 145.

46. Rubia tinctorum, rothe Färberwurz, Färberröthe.

Rubia tinctorum satiua *Turn.* 114. *C.* B. P. 333. Rubia foliis senis *Lin. sp.* 109. Rubia tinctorum id. Rubia satiua *I.* B. 3. 714. Rubia *Dod.* 352.

47. Scrophularia aquatica, Wasserbetonien.

Scrophularia aquatica maior *Turn.* 166 *C.* B. *P.* 235. Scrophularia foliis cordatis petiolatis decurrentibus, caule menbranis angulato, racemis terminalibus *Lin. sp.* 620. Scrophularia aquatica id. Scrophularia maxima radice fibrosa *I. B.* 3. 421. Betonica aquatilis *Dod.* 50.

48. Sium, Kornwassermerk.

Sium aruense siue segetum *Turn.* 308. Selinum Sii foliis *Ger. Emac.* 1018. Selinum segetale *Park. Theat.* 932.

49. Dulcamara, wilde Stichwurz, Hirschkraut, steigender Nachtschatten.

Solanum scandens seu Dulcamara *Turn.* 149. *C.* B. P. 167. Solanum caule inermi frutescente

te

te flexuoſo foliis ſuperioribus haſtatis, racemis cymoſis *Lin. ſp.* 185. Solanum, Dulcamara id. Glycypicros ſiue amara dulcis I. B. 2. 109. Dulcamara *Dod.* 402.

50. Thlaſpi creticum, cretiſcher Bauernſenf.

Thlaſpi creticum quibusdam flore rubente et albo *Turn.* 213. *I. B.* 2. 924. Thlaſpi umbellatum creticum Iberidis folio *C. B. P.* 106. Iberis foliis lanceolatis acuminatis, inferioribus ſerratis ſuperioribus integerrimis *Lin. ſp.* 649. Iberis umbellata id. Draba ſiue arabis aut Thlaſpi Candis *Dod.* 713.

51. Cracca minor, kleine wilde Wicken.

Vicia ſegetum cum plurimis ſiliquis hirſutis *Turn.* 397. C. B. *P.* 345. Eruum pedunculis multifloris ſeminibus globoſis binis *Lin. ſp.* 738. Eruum hirſutum id. Vicia parua ſiue Cracca minor cum multis ſiliquis hirſutis. *I.* B. 2. 315. Craccae alterum genus *Dod.* 542.

52. Cracca maior, Chriſtophskraut, Wildwicken.

Vicia maxima dumetorum *Turn.* 397. *C. B. P.* 345. Vicia pedunculis multifloris, foliolis reflexis ouatis mucronatis ſtipulis ſubdentatis *Lin. ſp.* 734. Vicia Dumetorum id. Vicia ſepium perrennis *I.* B. 2. 313. Cracca maior *Taber.* 892.

53. Aracus, Vogelwicken.

Vicia multiflora *Turn.* 397. C.*B.P.*345. Vicia Pedunculis multifloris floribus imbricatis, foliolis lanceolatis pubeſcentibus, ſtipulis integris *Lin.* *ſp.* 735. Vicia, Cracca id. Vicia multiflora perennis, nemorenſis ſiue dumetorum *I.* B. 2. 314. Aracus *Taber.* 891.

54. Bardana minor, kleine Kletten.

Xanthium *Turn.* 439. *Dod.* 39. Lappa minor, Xanthium Dioſcoridis C. B. *P.* 198. Xanthium caule inermi *Lin.* *ſp.* 987. Xanthium ſtrumarium id. Xanthium ſiue lappa minor *I.* B. 3. 572.

Incraſſantia.

Dieſen Namen haben jene Mittel, welche die flüßigen Theile dicker, mehr zuſammhangend, und zum Kreislauf und durchdringenweniger tauglich machen. Dieß geſchieht bald durch die Mittel ſo die Hitze nehmen; (Refrigerantia, Praecipitantia) bald durch Moderantia, ſedantia, ſo die widernatürlich vermehrte Bewegung heben; bald durch die Temperantia, ſo die von einer Schärfe herrührende Wärme mäßigen; bald durch Edulcorantia, Inuoluentia,

uentia, so die Schärfe, wodurch die flüßigen Theile zu dünne geworden, einwickeln, und versüßen; bald durch Demulcentia, Obtundentia, so die reizenden Theilchen stumpf machen; bald durch Coagulantia, so die Theil des Geblüts näher aneinander bringen; bald durch die Inspissantia, so dieselbe durch Beymischung Zächer, oder durch Abtreibung feiner Theilchen mehr zusammen hangen machen. Man sieht also schon, daß die **verdickenden** wie die **verdünnenden** Mittel vielfältig, und nach dem Unterschied der Ursache verschieden seyn.

1. Oxalis montana maxima, Bergsaurampfer.

Acetosa montana maxima *Turn.* 502. *C. B.* P. 114. **Oxalis** sylvatica **maxima** *I.* B. 2. *990.*

2. Oxalis ouina, Schafampfer, Speißampfer, kleiner, edler Sauerampfer.

Acetosa aruensis lanceolata *Turn. 503. C. B.* P. 124. Rumex floribus dioicis, foliis lanceolato-hastatis *Lin. sp.* 338. Rumex Acetosella id. Oxalis parua auriculata repens I. *B.* 2. *992*. Oxalis ouina *Taber.* 827.

3. Alga, schmales Meergras.

Alga angustifolia vitriariorum *Turn.* 568. *C.* B. *P.* 364. Zostera *Lin. sp.* 968. Zostera marina id. Alga marina *Lob. icon.* 248.

4. Aurantium acri medulla, saure Pomeranzen.

Aurantium acri medulla, vulgare *Turn.* 620. *Fer. Hesp.* 377. Malus aurantia maior *C.* B. P. 436. Citrus petiolis alatis *Lin. sp.* 782. Citrus aurantium id. Aurantia Malus *I. B.* 1, 97.

5. Bistorta alpina maxima, große Bergnatterwurz.

Bistorta alpina maxima *Turn.* 511. *C.* B. P. 192. *I. B.* 3. 539.

6. Cacalia, großer Berghuflattich.

Cacalia foliis crassis hirsutis *Turn.* 452. *C.* B. *P.* 198. Cacalia foliis reniformibus acutis denticulatis *Lin. sp.* 836. Cacalia alpina id. Cacalia quibusdam I. *B.* 3. 569. Cacalia incano folio *Clus. Hist.* *CXV.*

7. Cerinthe, Cerinthen, Fleckenkraut, Berghundszungen.

Cerinthe quorundam maior versicolore flore *Turn.* 80. I. *B.* 3. 602: Cerinthe seu Cyno-

glossum montanum maius *C. B. P.* 258. Cerinthe foliis amplexicaulibus emarginatis, fructibus geminis, corollis acutis clausis *Lin. sp.* 137. Cerinthe maculata id.]

8. Sebesten, Sebesten.

Cordia foliis subouatis serrato-dentatis *Lin. sp.* 190. Cordia Myxa id. Sebestena domestica s. Myxa *Comm. hort.* 1. *p.* 139. *t.* 79. Sebesten offic. *Dill. hort. Elth. p.* 340. *t.* 255. *f.* 331.

9. Cotyledon, großer Venusnabel, Frauennabel, Nabelkraut.

Cotyledon maior *Turn.* 90. *C.* B. *P.* 285. Cotyledon tuberosa *Lin. sp.* 429. Cotyledon vera radice tuberosa I. *B.* 3. 683. Cotyledon, umbilicus veneris *Clus. Hist.* CXIII.

10. Sedum africanum, africanische Hauswurz, africanisches staudiges Nabelkraut.

Cotyledon africana frutescens foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis *Turn.* 90. Sedum africanum frutescens incanum, foliis orbiculatis *H. L. Bat.* Sedum arborescens Promontorii bonae spei *Stapel.* 335. Sedum maius arborescens africanum alterum, foliis rotundioribus glaucis, limbo purpureo cinctis *Breyn. Prod.* 47.

11. Vmbilicus veneris, kriechender Frauennabel.

Cotyledon radice tuberoſa longa repente Turn. 90, Cotyledon foliis cucullatis ſerrato-dentatis alternis caule ramoſo, floribus erectis *Lin. ſp.* 429. Cotyledon repens id. Cotyledon flore luteo, radice repente *A. R. Par.* 73.

12. Cucubalus, der beertragende Hühnerdarm.

Cucubalus Plinii *Turn.* 339. *Lugd.* 1429. Alſine ſcandens baccifera *C.* B. *P.* 250. Cucubalus calycibus campanulatis, petalis diſtantibus fructu colorato, ramis diuaricatis *Lin. ſp.* 414. Cucubalus baccifer id. Cucubalum quibusdam vel Alſine baccifera. *I.* B. 2. 175.

13. Cucurbita lagenaria, Flaſchenkürbis.

Cucurbita lagenaria *Turn.* 107. *I.*B. 2. 216. Cucurbita lagenaria flore albo folio molli. *C.* B. *P.* 313. Cucurbita foliis ſubangulatis tomentoſis baſi ſubtus biglandulofis, pomis lignoſis *Lin. ſp.* 1010. Cucurbita lagenaria id. Cucurbita prior *Dod.* 668.

14. Cucurbita aſpera, rauher Kürbis.

Cucurbita lagenaria fructu aſpero minor *Turn.* 107. Cucurbita lagenam exprimens, parua aſpera. I. B. 2. 224.

15. Epimedium, Bischofsmüze.

Epimedium Turn. 232. *Dod.* 599. *I.* B. 2. 395. Epimedium *Lin. sp.* 117. Epimedium alpinum id.

16. Flos Passionis, Paßionsblume.

Granadilla hispanis, flos Passionis Italis *Turn.* 240. Clematitis trifolia flore roseo clauato *C.* B. P. 301. Passiflora foliis trilobis serratis *Lin. sp.* 959. Passiflora incarnata id.

17. Viola aquatica, Wasserveilchen.

Hottonia *Lin. sp.* 145. Hottonia palustris id. Millefolium aquaticum seu Viola aquatica caule nudo *C.* B. P. 141. Millefolium aquaticum dictum Viola aquatica *I. B.* 3. 774.

18. Morsus Ranae, Froschbiß, große Wasserlinse.

Hydrocharis *Lin. sp.* 1036. Hydrocharis, Morsus Ranae id. Nymphaea alba minima *C. B. P.* 193. Ranae Morsus *Dod.* 583. *Taber.* 1131. Nymphaea minor siue Morsus Ranae *I.* B. 3. 765. Stratiotes asari folio Gundelsheim.

19. Hyacinthus tuberosus, Tuberose.

Hyacinthus indicus tuberosus flore Hyacinthi orientalis *Turn.* 347. C. B. P. 47. Poli-

anthes

anthes *Lin. sp.* 316. Polianthes tuberoſa id. Hyacinthus indicus tuberoſa radice *Cluſ. Hiſt.* 176. *I.* B. 2. 588.

20. Lenticula paluſtris, Entenlinſe, Waſſermooß.

Lenticula paluſtris vulgaris *C. B. P.* 362. Lemna foliis ſeſſilibus vtrinque planiuſculis radicibus ſolitariis *Lin ſp.* 970. Lemna minor id. Lens paluſtris *I. B.* 3. 2. 776. *Dod.* 587.

21. Lenticula quadrifolia, vierblätterichtes Waſſermooß.

Lenticula paluſtris quadrifolia *C.* B. *P.* 362. *I. B.* 3. 2. 777. Lenticula paluſtris quadrifolia offic. *Taber.* 890.

22. Cymbalaria, Zimbelkraut.

Linaria hederaceo folio glabro ſeu Cymbalaria vulgaris *Turn.* 169. Cymbalaria floſculis purpuraſcentibus I. B. 3. 685. Cymbalaria Italica folio hederaceo *Lob. icon.* 615. Antirrhinum foliis cordatis quinquelobis alternis *Lin. ſp.* 612. Antirrhinum, Cymbalaria id.

23. Linum arvenſe, wilder Lein.

Linum aruenſe *Turn.* 339. *C. B. P.* 214. Linum calycibus capſuliſque mucronatis, petalis crenatis, foliis lanceolatis alternis, caule ſubſolitario

Lin. sp. 277. Linum vsitatissimum id. Linum syluestre satiuum plane referens. *I. B.* 3. 452. Syluestre Linum *Tragi* 354.

24. Linum, zahmer Lein, Flachs.

Linum satiuum *Turn.* 339. *C.* B. P. 214. Linum *I. B.* 3. 450. Linum satiuum vulgare caeruleum *Lob. icon.* 412.

25. Melianthus. große Hönigsblume, wilder Hönig.

Melianthus africanus *Turn.* 431. *H. L. Bat.* Melianthus stipulis solitariis petiolo adnatis *Lin. sp.* 639. Melianthus maior id. Pimpinella spicata maxima africana *Barth. Act. Hafn. Tom.* 2. 58.

26. Melianthus minor, kleine Hönigblume.

Melianthus stipulis geminis distinctis *Lin. sp.* 639. Melianthus minor id. Melianthus africanus minor faetidus Comm. *Rar.* 4. t. 4.

27. Gummi arabicum, arabisches Gummi.

Mimosa spinis ternis, intermedio reflexo, foliis bipinnatis, floribus spicatis *Lin. sp.* 521. Mimosa, Senegal id. Acacia *C. B. P.* 392.

28. Nympha alba, Weiße Seeblumen.

Nymphaea alba maior *Turn.* 260. *C. B. P.* 193. Nymphaea foliis cordatis integerrimis calyce quadrifido *Lin. sp.* 510. Nymphae alba id. Nymphaea alba *I.* B. 3. 770. *Dod.* 585.

29. Nymphaea lutea, gelbe Seeblumen.

Nymphaea lutea maior *Turn.* 261. *C.* B. *P.* 193. Nymphaea calice magno pentaphyllo *Lin. sp.* 510. Nymphaea lutea id. Nymphaea lutea *I.* B. 3. 771. *Dod.* 585.

30. Nymphaea lutea minor, kleine gelbe Seeblumen.

Nymphaea lutea minor paruo flore *C.* B. *P.* 194. Nymphaea minor lutea *I.*B. 3. 772. Nymphaea lutea minor septentrionalium *Lob. icon.* 595.

31. Nymphoides, kleine gelbe Seeblume, mit gebramter Blume.

Nymphoides aquis innatans *Turn.* 153. Menyanthes foliis cordatis integerrimis corollis ciliatis *Lin. sp.* 145. Menyganthes Nymphoides id. Nymphaea lutea minor flore fimbriato *C.* B. P. 194. *I.* B. 3. 764.

32. Omphalodes, kleiner Borretsch, kleines fruhes Nabelsaamenkraut.

Omphalodes pumila verna ſymphyti folio *Turn.* 140. Symphytum minus Borraginis facie C. B. *P.* 259. Cynogloſſum repens foliis radicalibus cordatis *Lin.* ſp. 135. Cynogloſſum, Omphalodes id. Symphytum pumilum repens ſiue Borrago minima Herbariorum *I. B.* 3. 597.

33. Polygonatum anguſtifolium, Weißwurzweibchen.

Polygonatum anguſtifolium non ramoſum *Turn.* 78. *C. B.* P. 303. Conuallaria foliis verticillatis *Lin.* ſp. 315. Conuallaria verticillata id. Polygonatum anguſtifolium I. B. 3. 531. Polygonatum alterum *Dod.* 345.

34. Pſyllium, großes Flohſamenkraut, aufrechtwachſendes Flohkraut.

Pſyllium maius erectum, *Turn.* 128. *C.* B. *P.* 191. I. *B.* 3. 513. Plantago caule ramoſo foliis integerrimis ſpicis folioſis *Lin.* ſp. 115. Plantago Pſyllium id.

35. Psyllium supinum, großes kriechendes Psyllienkraut.

Psyllium maius supinum *Turn.* 128. C. *B.* P. 191. I. B. 3. 513. Psyllium Plinianum forte radice perenni supinum *Lob. icon.* 437.

36. Psyllium Dioscoridis, indianisches gekerbtes Flöhkraut.

Psyllium Dioscoridis vel indicum foliis crenatis *Turn.* 128. *C. B. P.* 191. Plantago caule ramoso foliis dentatis spicis aphyllis *Lin. sp.* 116. Plantago Cynops id. Psyllium indicum foliis crenatis *I. B. 3.* 514.

37. Sedum maius, große Hauswurz, Hauslaub, großer Donnerbart.

Sedum maius vulgare *Turn.* 262. *C. B. P.* 283. *I. B.* 3. 687. Semperuiuum foliis ciliatis propaginibus patentibus *Lin. sp.* 464. Semperuiuum tectorum id. Semperuiuum maius alterum, siue Iouis Barba *Dod.* 127.

38. Aloe palustris, Wasseraloe.

Stratiotes foliis ensiformibus triangulis ciliato-aculeatis *Lin. sp.* 535. Stratiotes Aloides id. Aloe palustris *C. B.* P. 286. Aloe siue Aizoon

 palustre

palustre *I. B.* 3. 777. Stratiotes siue militaris aizoides *Lob.* Sedum aquatile *Dod.* 588.

39. Symphytum siue consolida, Wallwurz, Schwarzwurz.

Symphytum consolida maior flore purpureo, quae Mas *Turn.* 138. *C.* B. *P.* 259. Symphytum foliis ouato-lanceolatis decurrentibus *Lin. sp.* 136. Symphytum officinale id. Symphytum magnum *I.* B. 3. 593. *Dod.* 134.

40. Symphytum foemina, weiße Wallwurz.

Symphytum consolida maior flore albo vel pallide luteo, quae foemina *Turn.* 138. *C.* B. *P.* 259.

41. Symphytum flore caeruleo, großes Wallwurzmännchen.

Synphytum consolida maior flore purpureo-caeruleo *Turn.* 138. *C.B.P.* 259.

42. Tragacantha, Tragant.

Tragacantha Massiliensis *Turn.* 417. I. *B.* 1. 407. Astragalus caudice arborescente petiolis spinescentibus *Lin. sp.* 762. Astragalus, Tragacantha id. Tragacantha *C. B. P.* 388.

43. Verbascum foemina, gelbes Wullkraut.

Verbascum foemina flore luteo magno *Turn.* 147. *C.* B. P. 239. Verbascum maximum Meridionalium odoratum luteum I. B. 3. *append.* 871. Verbascum maximum album foemina flore subpallido *Lob. icon.* 561.

44. Verbascum, Wullenblume, Wollkraut, Himmelbrand, Königskerze.

Verbascum Mas latifolium luteum *Turn.* 146. *C. B. P.* 239. Verbascum foliis decurrentibus vtrinque tomentosis *Lin. sp.* 177. Verbascum, Thapsus id. Verbascum vulgare flore luteo magno, folio maximo I. B. 3. 871. Verbascum latius *Dod.* 143.

45. Verbascum nigrum, schwarzes Wullkraut.

Verbascum nigrum flore ex luteo purpurascente *Turn.* 147. *C.* B. *P.* 240. Verbascum foliis cordato-oblongis petiolatis *Lin. sp.* 178. Verbascum nigrum id. Verbascum nigrum flore paruo apicibus purpureis I. *B.* 3. *app.* 873. Verbascum nigrum *Dod.* 144.

46. Verbascum album, weiße Königskerze.

Verbascum lychnitis flore albo paruo *Turn.* 147. *C. B. P.* 240. Verbascum flore albo paruo

I. B.

I. B. 3. app. 857. Phlomos mas alter, Verbascum Lychnite Mathioli Lob. icon. 562. Verbascum foliis cuneiformibus oblongis Lin. sp. 177. Verbascum lychnitis id.

47. Alsine triphyllos, Hühnerraute.

Veronica verna trifido vel quinquesido folio Turn. 145. Alsine triphyllos caerulea C. B. P. 250. Veronica floribus solitariis, foliis, digitato-partitis pedunculo breuioribus Lin. sp. 14. Veronica Triphyllos id. Alsine folio profunde secto, flore purpureo siue violaceo I. B. 3. 367. Alsine parua recta, folio alsines hederaceae, sed Rutae modo diuiso Lob. econ. 464.

48. Alsine chamaedrifolia, Hünerdarm mit gamanderchen Blättern.

Veronica flosculis oblongis pediculis insidentibus chamaedryos folio Turn. 145. Alsine chamaedryfolia flosculis pediculis oblongis insidentibus C. B. P. 250. Veronica floribus solitariis, foliis cordatis incisis pedunculo breuioribus Lin. sp. 13. Veronica agrestis id. Alsine serrato folio glabro I. B. 3. 366. Alsine spuria altera Dod. 31.

Zweyter Abschnitt.

Von Tonicis.

Die Wirkung der in die festen Theile unsers Körpers wirkenden Hülfsmittel bestehet entweder darinn, daß der Zusammenhang der festen Theile geschehe, geschehener vermehret, stärker, mehr widerstehend, und elastischer; oder daß die festen Theile weniger zusammenhangend, und schwächer werden. Die den letzteren Zustand bewirken, werden Relaxantia, die aber das erstere verschaffen Adstringentia genannt. Die Aetzmittel, die den Zusammenhang der festen Theile gänzlich heben, sind in andern Klassen, und im dritten Theile zu finden.

Adstringentia.

Die Tonica Adstringentia bekommen nach Verschiedenheit ihrer Wirkung verschiedene Namen. Wenn sie die geschwächten festen Theile stärken, so daß sie ihren gehörigen Ton erhalten, werden sie

Robo-

Roborantia oder Tonica eigentlich genannt; wenn sie aber den Ton zu sehr vermehren, und die Fäserchen steif machen, heißen sie Adstringentia; und Styptica, wenn sie durch das heftige Zusammenziehen der Gefäße, den Ausfluß des Geblüts verhindern. Sarcotica werden sie endlich genannt, wenn sie durch die Fleischwachsung einen Zusammenhang der getrennten Theile hervor bringen.

1. Acer maior, weißer Bergahorn, Bucheſcher.

Acer montanum candidum *Turn.* 615. *C. B. P.* 430. Acer foliis quinquelobis inaequaliter ſerratis floribus racemoſis *Lin. ſp.* 1054. Acer Pſeudo-Platanus id. Acer maior multis, falſo Platanus *I. B.* 1. 168. Acer maior *Dod.* 840.

2. Acer minor, deutſcher Ahorn, Leinbaum, Masholderbaum.

Acer campeſtre et minus *Turn.* 615. *C. B. P.* 431. Acer foliis lobatis obtuſis emarginatis *Lin. ſp.* 1055. Acer campeſtre id. Acer vulgare minori folio *I. B.* 1. 166. Acer minor *Dod.* 840.

3.

3. Alaternus, gemeiner Philyrea.

Alaternus *Turn.* 595. Alaternus 1. *Clus. Hisp.* 56, *Taber.* 1456. Phylica elatior *C.* B. P. 476. Rhamnus inermis floribus dioicis ſtigmate triplici *Lin.* ſp. 193. Rhamnus alaternus id. Spina Bourgi Monſpelienſium *I. B.* 1. 542.

4. Alnus, Erle, Erlenbaum, Elſenbaum.

Alnus rotundifolia glutinoſa viridis *Turn.* 587. *C.* B. *P.* 428. Betula pedunculis ramoſis *Lin. ſp.* 983. Betula alnus id. Alnus vulgaris *I. B.* 1. 151, Alnus *Dod.* 839.

5. Aphaca, Feldwicke, wilde Wicke.

Aphaca Turn. 399. *Lob. icon.* 70. Vicia lutea foliis conuoluuli minoris *C. B.* P. 345. Lathyrus pedunculis vnifloris cirrhis aphyllis, ſtipulis ſagittato-cordatis *Lin. ſp.* 729. Lathyrus, aphaca id. Vicia quae Pitine Anguillarae, lata ſiliqua, flore luteo *I.* B. 2. 316.

6. Aſter montanus luteus, gelbes Sternkraut.

Aſter montanus luteus ſalicis glabro folio Turn. 483. *C. B.* P. 266. Inula foliis lanceolatis recuruis ſerrato-ciliatis floribus ſolitariis, ramis angulatis *Lin. ſp.* 882. Inula ſalicina id. Conyza media Monſpelienſis quibusdam Aſteris attici genus, folio

lio glabro rigido *I. B.* 2. 1049. Bubonium luteum *Taber.* 716.

7. Glycyrrhiza ſylueſtris, wildes Bockshorn.

Aſtrgalus luteus perennis procumbens vulgaris ſiue ſylueſtris *Turn.* 416. Aſtragalus caulescens proſtratus leguminibus ſubtriquetris arcuatis foliis oualibus pedunculo longioribus *Lin. ſp.* 758. Aſtragalus glycyphyllos id. Glyzyrrhiza ſylueſtris floribus luteo-palleſcentibus *C. B.* P. 352. Faenum graecum ſylueſtre ſiue glyzyrrhiza ſylueſtris quibusdam *I.* B. 2. 330. Faenum graecum ſylueſtre primum *Dod.* 547.

8. Aſtragalus Monſpeſſulanus, montpeillenſiſches Wirbelkraut.

Aſtragalus Monſpeſſulanus *Turn.* 416. *I.* B. 2. 338. Aſtragalus acaulis ſcapis declinatis longitudine foliorum leguminibus ſubulatis teretibus ſubarcuatis glabris *Lin. ſp.* 761. Aſtragalus Monſpeſſulanus id.

9. Bugloſſum Hiſpanicum, ſpaniſche Ochſenzunge.

Bugloſſum latifolium ſempervirens *Turn.* 134. *C.* B. *P.* 256. Anchuſa pedunculis diphyllis capitatis *Lin. ſp.* 134. Anchuſa ſemperuirens id. Bugloſſum folio Borraginis Hiſpanicum *I.* B. 3. 577. Bugloſſum ſempervirens *Lob. icon.* 575.

10.

10. Alcanna, rothe Ochsenzunge.

Buglossum radice rubra siue anchusa vulgatior floribus caeruleis *Turn.* 134. Anchusa puniceis floribus *C. B. P.* 255 Lithospermum villosum, caulibus procumbentibus simplicissimis *Lin. sp.* 132. Lithospermum tinctorium id. Anchusa Monspeliana *I.* B. 3. 584. Anchusa parua *Lob. icon.* 578.

11. Bursa Pastoris, Säckelkraut, Hirtensäckel.

Bursa Pastoris maior folio sinuato *Turn.* 216. *C.* B. *P.* 108. Thlaspi siliquis obcordatis, foliis radicalibus pinnatifidis *Lin. sp.* 647. Thlaspi, Bursa pastoris id. Bursa pastoria *I.* B. 2. 936. Pastoria Bursa *Dod.* 103.

12. Medium Dioscoridis, Glockenblume mit harten Früchten.

Campanula foliis profunde incisis, fructu duro *Turn. in corol.* 3. Medium Dioscoridis *Rauwolf.* 284.

13. Carpinus, Steinbuche, Hagenbuche.

Carpinus *Turn.* 582. *Dod.* 841. Ostrya vlmo similis, fructu in vmbilicis foliaceis *C. B. P.* 427. Carpinus squamis strobilorum planis *Lin. sp.* 998. Carpinus, Betulus id. Fagus sepium, vulgo Ostrys Theophrasti. *I. B.* 1. 146.

14. Chaemaedrys alpina, Hirzwurz.

Caryophyllata alpina chaemaedryos folio *Turn.* 295. Chaemaedrys alpina cisti flore *C.* B. *P.* 248. Dryas octopetala foliis simplicibus *Lin. sp.* 501. Dryas octopetala id. Chaemaedris alpina flore fragariae albo *I. B.* 3. *290.* Chamaedrys *III.* siue montana *Clus. Hist. 351.*

15. Caryophyllata montana, große Benedictenwurz.

Caryophyllata alpina lutea *Turn.* 295. *C. B. P.* 322. Geum flore erecto solitario, fructu oblongo, aristis plumosis *Lin. sp.* 501. Geum montanum id. Caryophyllata montana flore luteo magno *I. B. 2. 398.* Caryophyllata montana *Doa. 137.*

16. Rosmarinus syluestris, kleiner, wilder Roßmarin.

Cistus ledon foliis salicis angustifolia *C.B. P.* 468. Rosmarinus syluestris aosmos Clusio *I. B.* 2. 24. Rosmarinus syluestris minor Camerarii eiusd.

17. Cornus foemina, Spindelbaum, Faulbeerbaum.

Cornus foemina *Turn.* 641. *C. B. P.* 447. Cornus arborea cymis nudis *Lin. sp.* 117. Cornus sanguinea id. cornus faemina putata virga sanquinea *I. B.* 1. 214.

18. Cotinus, gelber Brasilienholzbaum.

Cotinus coriaria *Turn.*610. *Dod.* 780. Rhus foliis simplicibus obouatis *Lin.*/*p*.267. Rhus, Cotinus id. Coccigrya siue Cotinus putata *I. B. 1.* 494.

19. Cotonaster, wilder Speyerlingbaum mit länglichten gezackten Blättern.

Crataegus folio oblongo serrato vtrinque virente *Turn.* 633. Cotonaster folio oblongo serrato *C. B. P.* 472. Chamaemespilus *I. B. 1.* 72. Cotonaster forte *Gesneri Clus. Hist.* 63.

20. Cydonia syluestris, der gemeine Quittenbaum mit schmalen Blättern.

Cydonia angustifolia vulgaris *Turn.* 633. Cotonea syluestris *C. B. P.* 434. Pyrus foliis integerrimis *Lin. sp.* 480. Pyrus cydonia id. Malus angustifolia vulgaris *H. R. Par.*

21. Damasonium, Zimbelblume.

Damasonium stellatum *Turn.*257. *Lugd.*1058. Plantago aquatica stellata *C.* B. *P.* 190. Alisma foliis cordato-oblongis floribus hexagynis *Lin. sp.* 343. Alisma, Damasonium id. Damasonium stellatum Dalechampii *I. B. 3.* 789.

22. Vua marina, Meertrauben von Montpelier.

Ephedra maritima maior *Turn.* 663. Polygonum bacciferum maritimum maius ſiue Vua maritima maior *C. B. P.* 15. Tragus ſiue Vua marina maior *I. B.* 1. 406.

23. Ephedra, kleinerer Seeroßſchwanz.

Ephedra maritima minor *Turn.* 663. Polygonum bacciferum maritimum minus *C.* B. P. 15. Tragus ſiue Vua marina *I.* B. 1. 406. Polygonum marinum II. *Taber.* 1177. Ephedra pedunculis oppoſitis, amentis, geminis *Lin. ſp.* 1040. Ephedra diſtachya id.

24. Equiſetum, Wieſenroß: oder Katzenſchwanz, Katzenwadel, Zinnkraut.

Equiſetum arvenſe longioribus ſetis *Turn.* 533. *C. B. P.* 16. Equiſetum ſcapo fructificante nudo ſterili frondoſo *Lin. ſp.* 1061. Equiſetum arvenſe id. Equiſetum minus terreſtre I. *B.* 3. 730. Hippuris minor *Dod.* 73.

25. Equiſetum aquaticum, Waſſerroßſchwanz, Roßwadel.

Equiſetum paluſtre longioribus ſetis *Turn.* 533. C. B. *P.* 15. Equiſetum caule ſtriato frondibus

ſub-

subsimplicibus *Lin. sp.* 1062. Equisetum fluuiatile id. Equisetum maius aquaticum *I.* B. 3. 728. Hippuris *Lob. icon.* 793.

26. Erinacea, Scorpionkraut.

Erinacea hispanica *Turn.* 646. Genista-Spartium spinosum, foliis lenticulae, floribus ex caeruleo purpurascentibus *C. B.* P. 394. Anthyllis fruticosa spinosa foliis simplicibus *Lin. sp.* 720. Anthyllis, Erinacea id. Genista Erinacea *I.* B. 1. 403. Erinacea *Clus. Hist.* 107.

27. Fraxinus, Eschbaum, Eschen, Wundholz.

Fraxinus excelsior *Turn.* 577. *C.* B. *P.* 416. Fraxinus foliolis serratis floribus apetalis *Lin. sp.* 1057. Fraxinus excelsior id. Fraxinus vulgatior *I. B.* 1. 174. Fraxinus *Dod.* 833.

28. Genista germanica, stechende Pfriemen.

Genista spartium minus germanicum *Turn.* 645. Genista spinosa minor germanica *C. B. P.* 395. Genista spinis compositis ramis floriferis inermibus foliis lanceolatis *Lin. sp.* 710. Genista germanica id. Genista aculeata foliosa *I. B.* 1. 399. Genistella *Dod.* 760. *Tragi* 962.

29. Phaenix, Lülchgras.

Gramen loliaceum folio et ſpica anguſtiore Turn. 516. C. B. P. 9. Prodr. 19. Lolium ſpica mutica Lin ſp 83. Lolium perenne id. Phaenix lolio ſimilis I. B. 2. 436. Phaenix ſiue lolium murinum Dod. 540.

30. Gramen ſanguinarium, Blutgraß, Fingergras, Krähenfuß.

Gramen dactylon folio latiore Turn. 520. C. B. P. 8. Panicum ſpicis aggregatis, baſi interiore nodoſis, floſculis geminis muticis, vaginis foliorum punctatis Lin ſp. 57. Panicum ſanguinale id. Graminis genus, dens canis tertius ſiue gramen primum vel galli crus I. B. 2. 444. Iſchaemum, gramen ſanguinarium 1. Taber. 534.

31. Hordeum murinum, Mäuſegerſte, Gerſtenwalch.

Gramen ſpicatum vulgare ſecalinum Turn. 517. Gramen hordeaceum minus et vulgare C. B. P. 9. Hordeum floſculis lateralibus maſculis ariſtatis Lin. ſp. 85. Hordeum murinum id. Hordeum murinum I. B 2. 431. Hordeum ſpontaneum ſpurium, Holcus Plinii anguillarae Lob. icon. 30.

32. Tuberaria, kleine Sonnenroſe, mit Wegrichblättern.

Helianthemum plantaginis folio perenne Turn. 250. Ciſtus exſtipulatus perennis, foliis radicalibus

libus ouatis trineruiis tomentoſis, caulinis glabris lanceolatis, ſummis alternis *Lin. ſp.* 526. Ciſtus tuberaria id. Tuberaria noſtras *I. B.* 2. 12. Tuberaria maior Myconi eiusdem ibid.

33. Iuncus, glatte Binzen.

Iuncus laeuis panicula ſparſa maior *Turn.* 246. *C. B. P.* 12. Iuncus culmo nudo ſtricto, panicula laterali *Lin. ſp.* 326. Iuncus effuſus id. Iuncus panicula arundinacea *I. B.* 2. 520. Iuncus laeuis *Dod.* 605.

34. Iuncus conglomeratus, kleine Waſſerbinzen.

Iuncus laeuis panicula non ſparſa *Turn.* 246. *C. B. P.* 12. Iuncus culmo nudo ſtricto, capitulo laterali *Lin. ſp.* 326. Iuncus conglomeratus id. Iuncus Mathioli *I. B.* 2. 520. Iuncus laeuis glomerato flore *Lob. icon.* 84.

35. Vſnea, Steinmooß.

Lichen imbricatus, foliolis ſinuatis ſcabris lacunoſis, ſcutellis folio concoloribus *Lin. ſp.* 1142. Lichen ſaxatilis id. Lichenoides vulgatiſſimum cinereo-glaucum lacunoſum et cirrhoſum *Dillem. Muſc.* 188. T. 24. *f.* 83.

36. Lilac, Syringe, türkiſcher Holder.

Lilac *Turn.* 601. *Math.* 1237. Syringa caerulea *C. B.* P. 398. Syringa foliis ouato-cordatis *Lin. ſp.* 9.

Syringa vulgaris id. Syringa flore caeruleo fiue *Lilac. I. B. 1. 204.*

37. Lilac album, weißer Syringbaum.

Lilac flore albo *Turn. 601.* Syringa flore quafi argenteo *C. B. P. 398.*

38. Linagroftis, Wiefenwolle, Flachsgras.

Linagroftis panicula ampliore *Turn. 664.* Eriophorum culmis teretibus foliis planis fpicatis pedunculatis *Lin. fp. 52.* Eriophorum, polyftachion id Gramen pratenfe tomentofum panicula fparfa *C.* B. *P.* 4. Linagroftis *Taber.* 540. Gnaphalium Tragi fiue Iuncus bombicinus. *I. B. 2. 514.*

39. Marrubium aquaticum, Wafferandorn.

Lycopus paluftris glaber *Turn.* 191. Marrubium paluftre glabrum *C.* B. *P.* 230. Lycopus foliis finuato - ferratis *Lin. fp. 21.* Lycopus Europaeus id. Marrubium aquaticum quorundam I. *B.* 3. 318. Marrubium aquatile *Dod. 595.*

40. Pyracantha, fpitzige Mifpeln mit Mandelblättern.

Mefpilus aculeata amygdali folio *Turn. 642.* Oxyacantha Diofcoridis fiue fpina acuta Pyri folio *C.* B. *P. 454.* Mefpilus fpinofa foliis lanceolato-

ouatis

ouatis crenatis: calycibus fructus obtusis *Lin. sp.* 478. Mespilus Pyracantha id. Pyracantha quibusdam I. B. 1. 51. Rhamnus tertius Dioscoridis *Lob. icon.* 182.

41. Cotoneaster, Zwergenespeln, wilde Quitte.

Mespilus folio subrotundo fructu rubro *Turn.* 642. Cotonaster folio rotundo non serrato *C. B. P.* 452. Mespilus foliis ouatis integerrimis *Lin. sp.* 479. Mespilus, Cotoneaster id. Cotoneaster *I.* B. 1. 73.

42. Millefolium nobile, edle Garbe, Feldgarbe, weißer Rheinfarn.

Millefolium nobile *Turn.* 496. *Tragi* 476. Tanacetum minus album odore camphorae siue achillea Dioscoridis *C.* B. *P.* 132. Achillea foliis bipinnatis: pinnis distantibus vtrinque subseptennis obtusiusculis *Lin. sp.* 899. Achillea nobilis id. Achillea millefolia odorata *I.* B. 3. 140.

43. Muscus arboreus, Baummooß.

Muscus arboreus vsnea officinarum *C.* B. *P.* 361. Lichen filamentosus pendulus ramis implexis scutellis radiatis *Lin. sp.* 1154. Lichen plicatus id. Muscus arboreus villosus *I.* B. 3. 755.

44. Muſcus terreſtris, Erdmooß.

Muſcus ſquamoſus maior ſiue vulgaris *Turn.* 553. Muſcus terreſtris latioribus foliis maior ſeu vulgaris *Ray. Hiſt.* 122. Muſcus terreſtris et hortenſis *I.* B. 3. 764.

45. Myrtus, gemeiner wälſcher Myrtenbaum.

Myrtus communis italica *Turn.* 640. C.*B. P.* 468. Myrtus floribus ſolitariis, inuolucro diphyllo *Lin. ſp.* 471. Myrtus communis id. Myrtus vulgaris ſylueſtris *I.* B. 1. 510.

46. Myrtus minor, Myrtenbaum, mit Thymianblättern.

Myrtus minor vulgaris *Turn.* 640. *C. B. P.* 469. Myrtus Tarentina *I.* B. *1.* 512.

47. Oleaſtrum, wilder Oelbaum.

Olea ſylueſtris folio duro ſubtus incano *Turn.* 599. *C.* B. *P.* 472. Oleaſter ſiue Olea ſylueſtris I. *B. 1.* 17. Sylueſtris Olea *Cluſ. Hiſt.* 26.

48. Paronychia, Bergweggras.

Paronychia hiſpanica T*urn.* 507. *Cluſ. Hiſt.* 478. Illecebrum floribus bracteis nitidis obuallatis caulibus procumbentibus *Lin. ſp.* 206. Illecebrum Paronychia id. Paronychia hiſpanica Cluſii ſiue anthyl-

lis

lis niuea *I.* B. *3. 374.* Polygonum minus candicans supinum Bot. *Monsp.*

49. Euphrasia rubra, brauner Augen= trost.

Pedicularis serotina purpurascente flore *Turn.* 172. Euphrasia pratensis rubra *C. B. P. 234.* Euphrasia foliis linearibus omnibus serratis *Lin. sp.* 604. Euphrasia odontites id. Euphrasia parua purpurea *I. B.* 3. 433.

50. Crista galli, Hennenkamp, Läuß= kraut.

Pedicularis pratensis lutea vel crista galli *Turn. 172. C.* B. *P. 163.* Rhinanthus corollarum labio superiore compresso breuiore *Lin. sp. 603.* Rhinanthus, Crista galli id. Crista galli foemina I. B. 3. 436. Crista galli *Dod.* 556.

51. Pedicularis lutea, gelber Rödel.

Pedicularis pratensis lutea erectior calyce floris hirsuto *Turn.* 172. Crista galli Mas *I. B.* 3. 436. Pedicularia lutea *Taber.* 1180.

52. Pentaphyllum rubrum, Wasserfünf= fingerkraut, rothes Fünffin= gerkraut, Siebenfünf= fingerkraut.

Pentaphylloides palustre rubrum *Turn.* 298. Quinquefolium palustre rubrum *C.* B. *P.* 326. Quinque-

quefolium paluſtre ſiue aquaticum *Taber.* 354. Comarum *Lin. ſp.* 502. Comarum paluſtre id. Pentaphyllon vel potius Heptaphyllum flore rubro *I.* B. 2. 398.

53. Quinquefolium fragiferum aufrechtes Fünffingerkraut.

Pentaphylloides erectum *Turn.* 298. I. B. 2. 398. Quinquefolium fragiferum *C.* B. P. 326. Potentilla foliis pinnatis alternis, foliolis quinis ouatis, crenatis, caule erecto *Lin. ſp.* 496. Potentilla rupeſtris id. Quinquefolium vel fragiferum *Cluſ. Hiſt.* CVII.

54. Phillyrea anguſtifolia, ſchmalblätterichte Steinlinde.

Phillyrea anguſtifolia prima *Turn.* 596. *C.* B. P. 470. Phillyrea foliis lanceolatis ſubintegerrimis *Lin. ſp.* 7. Phillyrea anguſtifolia id. *I.* B. 1. 538. Phillyrea *IV. Cluſ. Hiſt.* 52.

55. Phillyrea latifolia, wahre Phillyrea oder Steinlinde.

Phillyrea latifolia laeuis *Turn.* 596. *C.* B. *P.* 476. Phyllerea arbor gallo - prouinciae verior Macaleb ſerapionis *Lob. icon.* 132. Phillyrea arbor Lobellio *I.* B. 1. 540.

56. Phillyrea vulgaris, Steinlinde mit Hartriegelblättern.

Phillyrea folio liguſtri *Turn.* 596. *C. B. P.* 476. Phillyrea latiuſculo folio *I.* B. 1. 539. Phillyrea III. *Cluſ. Hiſt.* 52.

57. Punica ſylueſtris, wilder Granatapfelbaum.

Punica ſylueſtris *Turn.* 636. *Cord. Hiſtor.* 184. Malus punica ſylueſtris C. B. P. 438.

58. Balauſtium, gefüllter Granatapfelbaum.

Punica flore pleno maiore *Turn.* 636. Balauſtia flore pleno maiore C. B. P. 438. Balauſtia hiſpanica *I.* B. 1. 82. Malus punica flore pleno *H. R. Par.* Balauſtium *Taber.* 1445.

59. Quercus gallam ferens, großer Gallapfelbaum.

Quercus gallam exiguae nucis magnitudine ferens *Turn.* 583. C. B. P. 420. Robur III. *Cluſ. Hiſt.* 18.

60. Quercus foliis muricatis, kleiner Gallapfelbaum.

Quercus foliis muricatis minor *Turn.* 583. C. B. P. 420. Robus V. *Cluſ. Hiſt.* 19.

61. Quercus foliis muricatis non lanuginosis, Eichbaum mit stachlichten Blåttern ohne Wolle.

Quercus foliis muricatis non lanuginosis, galla superiori simili *Turn.* 583. *C. B. P.* 420. Robur IV. *Clus. Hist.* 18.

62. Myosurus, Tausendkorn, Mausschwånzchen, Mausgras.

Ranunculus gramineo folio flore caudato seminibus in capitulum spicatum congestis *Turn.* 293. Holosteo affinis cauda muris *C. B. P.* 190. Myosurus *Lin. sp.* 284. Myosurus minimus id. Myosuros *I.* B. 3. 512. Cauda murina *Dod.* 112.

63. Sagitta minor, kleines Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato minori *Turn.* 292. Sagittaria foliis sagittatis acutis *Lin. sp.* 993. Sagittaria sagittifolia id. Sagitta aquatica minor latifolia *C.* B. P. 194. Sagitta *I.* B. 3. 789. Sagitta minor *Taber.* 1121.

64. Sagitta minor angustifolia, spitziges Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato angustiori *Turn.* 292. Sagitta aquatica minor angustifolia

lia. *C. B. P.* 194. Sagitta minor angustifolia *I.* B. 3. 790. Taber. 1121.

65. Sagitta maior, großes Pfeilkraut.

Ranunculus palustris folio sagittato maximo *Turn.* 292. Sagitta aquatica maior *C.* B. *P.* 194. Sagitta maior I. B. 3. 790. Taber. 1121.

66. Rhamnus niger, Kreuzdorn mit grasfarber Blume und schwarzen Beeren.

Rhamnus tertius flore herbaceo baccis nigris *Turn.* 593. *C.* B. *P.* 477. Rhamnus III. *Clus.* *I.* B. 1. 34. Rhamnus III. forte niger Theophrasti *Clus. Hist.* 110.

67. Rosa rubra, rothe Damascener-rose.

Rosa rubra simplex *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 481. Rosa rubra flore simplici fere *I.* B. 2. 34. Rosa Damascena *Lob. icon.* 206.

68. Rosa milesia, gefüllte rothe Rose.

Rosa rubra multiplex *Turn.* 637. *C.* B. P. 481. Rosa rubra flore valde pleno et semipleno. I. B. 2. 34. Rosa Milesia flore rubro pleno *Eyst.*

69. Salix alba, gemeine weiße Weide, Weidenbaum.

Salix vulgaris alba arborescens *Turn.* 590. *C. B.* P. 473. Salix foliis lanceolatis acuminatis serratis vtrinque pubescentibus, serraturis infimis glandulosis *Lin. sp.* 1021. salix alba id. Salix maxima, fragilis, alba, hirsuta *I. B.* 1. 212. Salix Dioscoridis *Lob. icon.* 136.

70. Salix rubens, rother Weidenbaum.

Salix vulgaris rubens *Turn.* 590. *C.* B. *P.* 473. Salix Amerina *Lugd.* 274.

71. Salix minor, kleine Weide.

Salix folio ex rotunditate acuminato *Turn.* 591. *C.* B. *P.* 474. Salix caprea latifolia *Taber.* 1451.

72. Sedum serratum, kleines Nabelkraut.

Saxifraga sedi folio angustiore serrato *Turn.* 252. Cotyledon media foliis oblongis serratis *C.* B. P. 285. Saxifraga foliis radicatis aggregatis lingulatis cartilagineo - serratis, caule paniculato *Lin. sp.* 398. Saxifraga, cotyledon id. Sedum serratum, *I. B.* 3. 689. Vmbilicus veneris minor 1. et. 2. *Taber.* 1230. Aizoum serratum *Cord. Hist.* 92.

73. Scirpus, große Weyherbinzen.

Scirpus paluſtris altiſſimus *Turn.* 528. Iuncus maximus ſiue Scirpus maior *C.B.P.*12. Scirpus culmo tereti nudo, ſpicis ouatis pluribus pedunculatis terminalibus *Lin.ſp.* 48. Scirpus locuſtis id. Iuncus maximus Holoſchaenos I. *B.* 2. 522.

74. Sedum luteum non acre, Katzenträubchen.

Sedum minimum luteum non acre *Turn.* 263. *I. B.* 3. 695. Semperuiuum minus vermiculatum inſipidum *C. B. P.* 284. Sedum foliis ſubouatis adnato - ſeſſilibus gibbis erectiuſculis ſexfariam imbricatis *Lin. ſp.* 432. Sedum ſexangulare id.

75. Sidertis, rauhes, kriechendes Gliederkraut, Wundkraut.

Sideritis hirſuta procumbens *Turn.* 191. *C.* B. P. 233. Betonica verticillata calycibus ſpinoſis *Lin. ſp.* 573. Betonica annua id: Tetrahit Herbariorum *Lob. icon.* 523.

76. Sideritis hirſuta, montpeillenſiſches Wund= oder Eiſenkraut

Sideritis foliis hirſutis profunde crenatis *Turn.* 191. *C.* B. P. 233. Sideritis foliis lanceolatis ſubdentatis bracteis cordatis dentato - ſpinoſis calycibus aequalibus *Lin. ſp.* 575. Sideritis hirſuta id. Sideritis Monſpeſſulana *I.* B. 3. 426. Sideritis Monſpeliaca, Scordioides, floribus luteis tragorigamum Praſſoides Franciſci Pennini *Lob. icon.* 585.

77. Siliquaſtrum, wilder Johannes-brodbaum.

Siliquaſtrum *Turn.* 647. *Caſt. Dur.* 415. Siliqua ſylueſtris rotundifolia *C. B. P.* 402. Cercis foliis cordato-orbiculatis glabris *Lin. ſp.* 374. Cercis ſiliquaſtrum id. Iudaica arbor *I. B.* 1. 433. Arbor Iudae *Dod.* 786.

78. Sorbus aucuparia, wilder Sperberbaum, Vogelbeerbaum.

Sorbus aucuparia *Turn.* 634. *I.* B. 1. *62.* Sorbus ſylueſtris foliis domeſticae ſimilis *C. B.* P. *415.* Sorbus foliis pinnatis vtrinque glabris *Lin. ſp.* 477. Sorbus aucuparia id. Sorbus ſylueſtris alpina *Lob. icon.* 107.

79. Spiraea, Spierſtaude mit Weidenblättern.

Spiraea ſalicis folio *Turn. 618.* Frutex ſpicatus foliis ſalignis ſerratis *C.* B. *P.* 475. Spiraea foliis lanceolatis, obtuſis ſerratis nudis, floribus duplicato-racemoſis *Lin. ſp.* 489. Spiraea ſalicifolia id. Spiraea Theophraſti forte cluſio *I.* B. 1. 559.

80. Statice, Meergras, Grasnelken, Fleiſchblume.

Statice *Turn.* 341. *Lugd.* 1190. Caryophyllus montanus maior flore globoſo *C.* B. P. 211. Statice caule nudo ſimplici capitato *Lin. ſp.* 274. Statice armeria id. Caryophyllus flos aphyllocaulos vel iunceus maior *I. B.* 3. 336. Gramen polyanthemum maius *Dod.* 564.

81. Statice minor, kleine Bergseenelken.

Statice montana minor *Turn.* 341. Caryophyllus montanus minor *C.* B. P. 211. Caryophyllaeus flos aphyllocaulos vel iunceus minor I. *B.* 3. 336. Gramen polyanthemum minus *Dod.* 564.

82. Statice flore albo, weiße Seenelken.

Statice alpina maior flore albo *Turn.* 341. Caryophyllus alpinus maior flore albo globoso *H. R. Par.*

83. Suber latifotium, breitblätterichter Pantoffelholzbaum.

Suber latifolium perpetuo virens *Turn.* 584. *C.* B. *P.* 424. Quercus foliis ouato - oblongis indiuisis serratis subtus tomentosis cortice rimoso fungoso *Lin. sp.* 995. Quercus, suber id. Suber latifolium *I. B. 1. 103.*

84. Suber angustifolium, schmalblätterichter Gorkbaum.

Suber angustifolium non serratum *Turn.* 584. *C.* B. *P.* 424. Suber folio longiore et angustiore *Lugd.* 22.

85. Thymus inodorus, Thymian ohne Geruch.

Thymus inodorus *Turn.* 196. Thymum inodorum *C. B.* P. 219. *Prodr.* 108.

86. Veronica ſaxatilis, Steinehrenpreiß.

Veronica alpina fruteſcens *Turn.* 144. C. B. *P.* 247. Veronica corymbo terminali, foliis oppoſitis calycibus hiſpidis *Lin. ſp.* 11. Veronica alpina id. Veronica Saxatilis *I. B.* 3. 284. Veronica *III.* Fruticans *Cluſ. Hiſt.* 347.

87. Labruſca, wilde Weinrebe.

Vitis ſylueſtris labruſca *Turn.* 613. *C. B.* P. 299. Labruſca *Lugd.* 1406.

88. Xeranthemum, einfache purpurfarbe Papierblume.

Xeranthemum flore ſimplici purpureo maiore *Turn.* 499. *H. L. Bat.* Xeranthemum foliis lanceolatis, patentibus *Lin. ſp.* 857. Xeranthemum annuum id. Iacea Oleae folio capitulis ſimplicibus *C. B. P.* 272. Ptarmica auſtriaca *Dod.* 710. Xeranthemum aliud ſiue Ptarmica quorundam I. *B.* 3. 25.

89. Xeranthemum purpureum plenum, gefüllte purpurfarbe Stroh- oder Papierblume.

Xeranthemum flore pleno purpureo maiore *Turn.* 499.

90. Xeranthemum album, einfache weiße Strohblume.

Xeranthemum flore simplici albo *Turn.* 499.

91. Xeranthemum album plenum, gefüllte weiße Strohblume.

Xeranthemum flore pleno albo *Turn.* 499.

Relaxantia.

Die Tonica Relaxantia haben wie die Adstringentia verschiedene Namen. Wenn sie den Zusammenhang der festen Theile schwächen, werden sie Debilitantia genannt. Wenn sie den krampfartigen Ton mindern oder heben, heißen sie Antispasmodica.

Wenn der Zusammenhang durch wässerichte Theile geschwächet wird, nennt man sie Humectantia, und endlich Emollientia, wenn die zu harten Theile erweichet werden. Die schlaffmachenden Mittel dieser Klasse sind meistens wässerichter und schleimichter Natur.

1. Abutilon, wälsche gelbe Pappeln, Sonnenpappeln.

Abutilon *Turn.* 99. *Dod.* 656. Althaea Theophrasti flore luteo *C. B. P.* 316. Sida foliis subrotundo cordatis acuminatis crenatis *Lin. sp.* 685. Sida, Abutilon id. Althaea Theophrasti flore luteo quibusdam Abutilon *I. B.* 2, 958.

2. Acanthus, wälsche Bärenklau.

Acanthus satiuus vel mollis virgilii *Turn.* 176. *C. B. P.* 383. Acanthus foliis sinuatis inermibus *Lin. sp.* 639. Acanthus mollis id. Carduus acanthus siue Branca vrsina I. B. 3, 75. Acanthus satiuus *Dod.* 719.

3. Acanthus syluestris, stachlichte Bärenklau.

Acanthus aculeatus *Turn.* 176. C. *B.* P. 383. Carduus acanthus siue Branca vrsina spinosa *I. B.* 3. 75. Acanthus syluestris *Dod.* 719. Acanthus foliis pinna-

pinnatifidis ſpinoſis *Lin. ſp*. 639. Acanthus ſpinoſus id.

4. Althaea, Bismalua, Althea, Eibiſch.

Althaea Dioſcoridis et Plinii *Turn*. 97. *C. B. P*. 315. Althaea foliis ſimplicibus tomentoſis *Lin. ſp*. 686. Althaea officinalis id. Althaea ſiue Bismalua *I. B*. 2. 954. Althaea Ibiſcus *Dod*. 655.

5. Aquifolium, Stechapfel, Stechpalmen.

Aquifolium ſiue agrifolium vulgo *Turn*. 600. *I. B*. 1. 114. Ilex aculeata baccifera, folio ſinuato. *C. B. P*. 425. Ilex foliis ouatis acutis ſpinoſis *Lin. ſp*. 125. Ilex aquifolium id. Agrifolium *Dod*. 758.

6. Atriplex ſylueſtris, wilde Melte.

Chenopodium folio ſinuato candicante *Turn*. 506. Atriplex ſylueſtris folio ſinuato candicante *C. B. P*. 119. Atriplex ſylueſtris I. B. 2. 972. *Taber*. 811.

7. Atriplex ſylueſtris purpuraſcens, rothe wilde Melte.

Chenopodium folio laciniato coma purpuraſcente *Turn*. 506. Atriplex ſylueſtris folio ſinuato ſaturate virente ſpica rubra *Mor. Hiſt. Oxon. Part*. 2. 604.

8. Victorialis rotunda, runde Siegwurz, Siegwurzweibchen.

Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis maior et procerior flore purpuro - rubente *Turn* 365. *C.* B. *P.* 41. Gladiolus foliis enſiformibus, floribus diſtantibus *Lin. ſp.* 36. Gladiolus communis id. Gladiolus ſiue Xiphion I. B. 2. 701. Gladiolus *Dod.* 209.

9. Gladiolus, Schwertel.

Gladiolus floribus vno verſu diſpoſitis minor, et humilior *Turn.* 365. *C. B. P.* 41.

10. Alcea veſicaria, Laternblume, Wetterröschen.

Ketmia veſicaria vulgaris *Turn.* 101. Hibiſcus foliis tripartitis inciſis calycibus inflatis *Lin. ſp.* 697. Hibiſcus trionum id. Alcea veſicaria *C.* B. P. 317. *Dod.* 657. Alcea ſoliſequa, multis veneta *I.* B. 2. 1068.

11. Sabdariſſa, indianiſche Ketmia mit breiten Rebenblättern.

Ketmia indica vitis folio ampliore *Turn.* 100. Alcea indica magno flore *C.* B. *P.* 317. Hibiſcus foliis ſerratis inferioribus ouatis indiuiſis, ſuperioribus tripartitis, caule aculeato *Lin. ſp.* 695. Hibiſcus, ſabdariſſa id. Bamiae aliquatenus affinis ſabdariſſa *I. B.* 2. 960, Alcea americana *Cluſ. Hiſt.* XXVI,

12.

12. Alcea aegyptiaca, ägyptische Ketmia.

Ketmia aegyptiaca vitis folio paruo flore *Turn.* 100. Alcea indica paruo flore *C.* B. *P.* 317. Bamia I. B. 2. 959. Alcea aegyptia *Clus. Hist.* XXVII.

13. Lilio-asphodelus, gelbe Asphodel-lilgen.

Lilio-Asphodelus luteus *Turn.* 344. Lilium luteum asphodeli radice *C.B.P.* 80. Lilium Asphodeli radice luteum siue Lilio asphodelus quorundam flore luteo *I. B.* 2. 700. Hemerocallis sepo ramoso corollis monopetalis *Lin. sp.* 324. Hemerocallis, Lilio-asphodelus id.

14. Lilio Hyacinthus, Lilgenhyacinth.

Lilio-Hyacinthus vulgaris flore niueo *Turn.* 372. Hyacinthus stellaris foliis et radice Lilii, flore niueo *C. B. P.* 46. Scilla radice squamata *Lin. sp.* 308. Scilla Liliohyacinthus id.

15. Lilio Narcissus, gelbe Wiesen-zeitlosen.

Lilio-Narcissus luteus autumnalis maior *Turn.* 386. Colchicum luteum 1. maius *C. B. P.* 69. Amaryllis spatha vniflora, corolla aequali, staminibus declinatis *Lin. sp.* 292. Amaryllis lutea id. Colchicum flore luteo quorundam. *I. B.* 2. 661. Narcissus autumnalis maior *Clus. Hist.* 164.

16. Lilium album, weiße Lilgen.

Lilium album vulgare *Turn.* 369. *I.* B. 2. 685. Lilium foliis ſparſis, corollis campanulatis, intus glabris *Lin.* *ſp.* 302. Lilium candidum id. Lilium album flore erecto et vulgare *C.* B. *P.* 76. Lilium candidum *Dod.* 197.

17. Martagon, Goldwurz.

Lilium floribus reflexis montanum flore rubente *Turn.* 370. *C.* B. *P.* 77. Lilium foliis verticillatis, floribus reflexis corollis reuolutis *Lin.* *ſp.* 303. Lilium Martagon id. Lilium flore nutante ferrugineo maius et minus *I.* B. 2. 692. Lilium ſylueſtre *Dod.* 201.

18. Althaea virginiana, virginiſche Pappel mit Ahornblättern.

Malua aceris folio virginiana *Turn.* 95. Napaea pedunculis nudis laeuibus, foliis glabris, floribus, hermaphroditis *Lin.* *ſp.* 686. Napaea hermophradita id. Althaea Ricini folio virginiana *H. L. Bat.*

19. Malua criſpa, gekrauſte Pappeln.

Malua foliis criſpis *Turn.* 95. *C.* B. *P.* 315. Malua foliis angulatis criſpis floribus axillaribus glomeratis *Lin.* *ſp.* 689. Malua criſpa id. I. B. 2. 952. Malua criſpatis ouis *Lob. icon.* 651.

20.

20. Parietaria, Glaskraut.

Parietaria offic. et Dioſcoridis *Turn.* 509. *C.* B. *P.* 121. Parietaria foliis lanceolato-ouatis alternis *Lin. ſp.* 1052. Parietaria officinalis id. Parietaria *Dod.* 102. I. B. 2. 976.

21. Xiphion, breitblätterichte blaue Schwertellilge ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flore caeruleo *Turn.* 363. Iris bulboſa latifolia acaulos odora flore caeruleo *C.* B. *P.* 38. Iris corollis imberbibus foliis ſubulato-canaliculatis caule breuioribus *Lin. ſp.* 40. Iris, Xiphium id. Iris bulboſa latifolia flore caeruleo *I. B.* 2. 703. Iris bulboſa latifolia *Dod.* 212.

22. Xiphion flore lacteo, breitblätterichte weiße Schwertellilge ohne Stengel.

Xiphion latifolium acaulon odoratum flore lactei coloris *Turn.* 363. Iris bulboſa latifolia aculos odorata flore lactei coloris *C.* B. *P.* 38. Iris bulboſa latifolia flore candido *I. B.* 2. 703.

Dritter

Dritter Abschnitt.

Von den ausführenden Mitteln, (Euacuantibus)

Gleichwie eine Ausführung aus verschiedenen Ursachen kann gemindert oder gar unterdrücket werden; so giebt es auch verschiedene Hülfsmittel, welche die Ausführungen herstellen oder vermehren. Diese Mittel bekommen nach Verschiedenheit des Saftes, den sie ausführen, und des Ortes wodurch, und wie sie ihn ausführeu, verschiedene Namen.

Apophlegmatizantia.

Hierunter versteht man jene Mittel, welche die wässericht- und schleimichten Theile vom Haupte durch die Nase oder durch den Mund abführen. Die es durch die Nase

und

und zwar mit Niesen thun, werden Sternutatoria oder Ptarmica; die aber dieses ohne Niesen bewirken Errhina genannt. Die den Speichelfluß befördern, und folglich den Schleim durch den Mund ausführen, heißen Saliuantia oder Sialagoga.

1. Anemone ſylueſtris, wildes Windröschen.

Anemone ſylueſtris alba maior *Turn.* 277. *C. B. P.* 176. Anemone pedunculo nudo, ſeminibus ſubrotundis hirſutis *Lin. ſp.* 540. Anemone ſylueſtris id. Anemone alba magna plurima parte anni florens *I. B.* 3. 411. Anemone ſylueſtris 1. *Cluſ. Hiſt.* 244.

2. Liguſticum aquilegiae folio, beständige Bergangelick mit Agleyblättern.

Angelica montana perennis aquilegiae folio *Turn.* 313. Libanotis latifolia aquilegiae folio *C.* B. P. 157. Laſerpitium foliolis trilobis inciſis *Lin. ſp.* 248. Laſerpitium trilobum id. Liguſticum Rauvolfii foliis aquilegiae *I.* B. 3. 2. 148.

3. Bupleurum, gemeines Haasenöhrchen.

Bupleurum folio ſubrotundo ſiue vulgatiſſimum *Turn.* 309. *C. B. P.* 278. Bupleurum inuolucellis

lucellis pentaphyllis acutis, vniuersali diphyllo, foliis lanceolatis obtusis petiolatis *Lin. sp.* 237. Bupleurum falcatum id. Auricula leporis vmbella lutea I. *B.* 3. 2. 200. Bupleurum angustifolium *Taber.* 1258.

4. Bupleurum rigidum, steifes Haasenöhrchen.

Bupleurum folio rigido *Turn.* 310. *C.* B. *P.* 278. Bupleurum caule dichotomo subnudo, inuolucris minimis acutis *Lin. sp.* 238. Bupleurum rigidum id. Auricula leporis altera siue rigidior I. *B.* 3. 2.200. Bupleurum alterum latifolium *Dod.* 633. Bupleurum latifolium *Taber.* 1258.

5. Odontitis lutea, gelbes Haasenöhrchen.

Bupleurum annuum minimum angustifolium *Turn.* 310. Bupleurum inuolucellis pentaphyllis acutis, vniuersali triphyllo, flosculo centrali altiore, ramis diuaricatis *Lin. sp.* 237. Bupleurum, Odontites id. Perfoliata minor angustifolia Bupleuri folio *C. B. P.* 277. Auriculae leporis affinis Odontitis lutea Valerandi et Dalechampii I. *B.* 3. 2. 201.

6. Capnoides, schotentragender Erdrauch.

Capnoides *Turn.* 423. Fumaria siliquis linearibus paniculatis caule erecto *Lin. sp.* 700. Fumaria semperuirens id. Fumaria siliquosa sempervirens *Corn.* 58.

7. Erucago, wilder Kornsenf.

Erucago segetum *Turn.* 232. Eruca Monspeliaca siliqua quadrangula Echinata' *C.* B. P. 99. Bunias siliculis tetragonis, angulis bicristatis *Lin. sp.* 670. Bunias, Erucago id. Sinapi echinatum *Lugd.* 647. I. B. 2. 858.

8. Castanea Equina, Roßcöste.

Hippocastanum vulgare *Turn.* 612. Aesculus floribus heptandris *Lin. sp.* 344. Aesculus Hippocastanum id. Castanea folio multifido *C. B. P.* 419. Castanea equina folio multifido I. *B.* 1. 128. Castanea Equina *Dod.* 814.

9. Angelica, gemeine Angelick.

Imperatoria satiua *Turn.* 317. Angelica foliorum impari lobata *Lin. sp.* 250. Angelica Archangelica id. Angelica satiua *C. B. P.* 155. *I.* B. 3. 2. 140. Angelica maior *Dod.* 318.

10, Angelica lucida, glänzende Angelick.

Imperatoria lucida canadensis *Turn.* 317. Angelica lucida canadensis *Corn.* 197. Angelica foliolis aequalibus ouatis inciso-serratis *Lin. sp.* 251. Angelica lucida id.

11. Lentiſcus, Maſtix, gemeiner Maſtixbaum.

Lentiſcus vulgaris *Turn.* 580. *C.* B. *P.* 399. Piſtacia foliis abrupte-pinnatis foliolis lanceolatis *Lin. ſp.* 1026. Piſtacia lentiſcus id. Lentiſcus *I.* B. 1. 285. *Dod.* 871.

12. Medicago, ſpaniſcher Mondklee,

Medicago vulnerariae facie hiſpanica *Turn.* 412. Loto affinis ſiliquis hirſutis circinatis C. B. *P.* 333. Auricula muris Camer. *I.* B. 2. 387. Medicago leguminibus reniformibus margine dentatis foliis pinnatis *Lin. ſp.* 778. Medicago circinata id.

13. Dentellaria, Bley- oder Zahnwurz, beißendes Kraut.

Plumbago quorundam *Turn.* 141. Lepidium Dentellaria dictum *C.* B P. 97. Plumbago foliis amplexicaulibus *Lin. ſp.* 151. Plumbago Europaea id. Dentillaria Rondeletii *I.* B. 2. 941.

14. Ptarmica, weißer oder ſpitziger Pertram.

Ptarmica vulgaris folio longo ſerrato flore albo *Turn.* 496. *I.* B. 3. 147. Dracunculus pratenſis ſerrato folio *C.* B. *P.* 98. Achillea foliis lanceolatis acuminatis argute ſerratis *Lin. ſp.* 898. Achillea Ptarmica id. Drago ſylueſtris ſiue Ptarmice *Dod.* 710.

15.

15. Pulſatilla, Kuchenſchelle.

Pulſatilla folio craſſiore et maiore flore *Turn.* 284. *C. B. P.* 177. Anemone pedunculo inuolucrato petalis rectis, foliis bipinnatis *Lin. ſp.* 539. Anemone, Pulſatilla id. Pulſatilla purpurea caeruleave *I.* B. 3. 409. Pulſatilla *Dod.* 433.

16. Pyrethrum, Bertramwurzel.

Pyrethrum flore bellidis *C.* B. P. 148. Anthemis caulibus ſimplicibus vnifloris decumbentibus foliis pinnato-multifidis *Lin. ſp.* 895. Anthemis, Pyrethrum id. Buphthalmum creticum cotulae facie flore luteo et albo *Breyn. cent.* 150. *t.* 75. Pyrethrum vulgare offic. *Parck. Ray. Hiſt.* 353. *Dod.* 347.

17. Pyrethrum vmbelliferum, gekrönter Bertram.

Pyrethrum vmbelliferum *C. B. P.* 148. *I.B.* 3.2.20. Pyrethrum vmbelliferum *Math. Lugd.* 1170.

18. Scorodothlaſpi, nach Knoblauch riechender Bauernſenf.

Thlaſpi allium redolens *Turn.* 212. Scorodothlaſpi Vlyſſis Aldroandi *I.* B. 2. 932. Thlaſpi ſiliculis ſubouatis ventricoſis, foliis oblongis obtuſis dentatis glabris *Lin. ſp.* 646. Thlaſpi alliaceum id.

19. Thlaſpi, breites Täſchelkraut, Täſchelkreß, Bauernſenf.

Thlaſpi aruenſe ſiliquis latis *Turn.* 212. C. B. P. 105. Thlaſpi ſiliculis orbiculatis, foliis oblongis dentatis glabris *Lin. ſp.* 646. Thlaſpi aruenſe id. Thlaſpi cum ſiliquis latis *I.* B. 2. 923. Thlaſpi latius *Dod.* 712.

20. Thlaſpi vulgatius, kleiner, grauer Baurnſenf.

Thlaſpi vulgatius *Turn.* 212. *I. B.* 2. 921. Thlaſpi aruenſe Vaccariae incano folio maius C. B. P. 106. Thlaſpi ſiliculis ſubrotundis, foliis ſagittatis dentatis incanis *Lin. ſp.* 646. Thlaſpi campeſtre id. Thlaſpi alterum *Dod.* 712.

21. Olſnitium, wilder Bertram, Oelnitz.

Thyſſelinum Plinii *Turn.* 319. *Lob. icon.* 711. Apium ſylueſtre lacteo ſucco turgens C. B. P. 153. Selinum radice fuſiformi multiplici *Lin. ſp.* 244. Selinum ſylueſtre id. Apium ſylueſtre Dodonaei, Thyſſelinum quorundam, Planta lacteo ſucco turgens, locis humidis proueniens *I. B.* 3. 2. 188.

Expectorantia.

Expectorantia oder Bechica werden zwar eigentlich nur jene Mittel genannt, welche den Auswurf aus der Lunge befördern: ich will aber hierunter nicht nur die Bechica sondern alle in den Zuständen der Brust und der Lunge angerühmte Mit-Mittel (sie mögen wider das Seitenstechen, das Blutspeyen, wider die Lungensucht oder andere dergleichen Zustände belobet werden) begriffen haben. Was man für ein Kraut aus dieser Klasse in dieser oder jener Krankheit erwählen müsse, wird die Gattung der Krankheit, und ihre Ursache, nach welcher die Wahl geschehen muß bestimmen.

1. Capillus veneris, gemeines Frauenhaar.

Adiantum foliis Coriandri *Turn.* 543. C. B. P. 355. Adiantum frondibus decompositis, foliis alternis pinnis cuneiformibus lobatis, pedicellatis *Lin. sp.* 1096. Adiantum, capillus veneris id. Adiantum siue capillus veneris *I. B.* 3. 751. Adiantum *Dod.* 469.

2. Adiantum americanum, americanisches Frauenhaar.

Adiantum americanum *Turn.* 543. *Corn.* 7. Adiantum fruticosum Brasilianum *C. B. P.* 355. Adiantum fronde pedata, foliolis pinnatis, pinnis antice gibbis incisis fructificantibus *Lin. sp.* 1095. Adiantum pedatum id.

3. Amaranthus globosus, weißer Kugelamaranth.

Amaranthoides Lychnidis folio capitulis argenteis maioribus *Turn.* 654. Gomphrena caule erecto, foliis ouato - lanceolatis, capitulis solitariis, pedunculis diphyllis *Lin. sp.* 224. Gomphrena globosa id. Amarantho affinis Indiae orientalis floribus glomeratis Ocymoides folio *Breyn. cent.* 1. 109. *icon.* 51.

4. Amaranthoides, purpurfarber Kugelamaranth.

Amaranthoides lychnidis folio capitulis purpureis *Turn.* 654. Amarantho affinis altera species siue flore purpureo id. *Breyn.* 1. 110.

5. Argemone, stachlichter Magsaamen.

Argemone Mexicana *Turn.* 239. Papauer spinosum *C.* B. P. 171. *I.* B. 3. 397. Argemone capsulis

lis quinque-valuibus, foliis ſpinoſis *Lin. ſp.* 508. Argemone Mexicana id.

6. Ceterach, Neſſelfahrn, Milzkraut.

Aſplenium ſiue Ceterach *Turn.* 544. *I.* B. 3. 749. Ceterach officinarum *C.* B. *P.* 354. Aſplenium frondibus pinnatifidis, lobis alternis confluentibus *Lin. ſp.* 1080. Aſplenium Ceterach id. Aſplenium *Dod.* 468.

7. Enula, Alantwurz, Alant.

After omnium maximus Helenium dictus *Turn.* 483. Helenium vulgare *C.* B. *P.* 276. Inula foliis ouatis rugoſis ſubtus tomentoſis calycum ſquamis ouatis *Lin. ſp.* 881. Inula, Helenium id. Helenium ſiue Enula campana I. *B.* 3. 108. Helenium *Dod.* 344.

8. Conyza caerulea acris, blaue Dürrwurz.

After aruenſis caeruleus acris *Turn.* 481. Conyza caerulea acris *C. B. P.* 265. Erigeron pedunculis alternis vnifloris *Lin. ſp.* 863. Erigeron acre id. Senecio ſiue Erygeron caeruleus, aliis Conyza caerulea *I. B.* 2. 1043. Erygeron quartum *Dod.* 641.

9. Bellis flore albo pleno, weiße gefüllte Maßlieben.

Bellis hortenſis flore pleno eoque magno albo *Turn.* 491. *C.* B. *P.* 261. Bellis hortenſis ſiue flore multiplicato *I. B.* 3. 113.

10. Bellis flore pleno variegato, gestreifte und gefüllte Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque magno vario *Turn.* 491. *C. B. P.* 261. Bellis multiplici flore variegato *Lob. icon.* 437.

11. Bellis flore rubro, kleine, rothe, zahme Maßlieben.

Bellis hortensis flore pleno eoque paruo rubro *Turn.* 491. *C. B. P.* 261. Bellis minor hortensis flore rubro *Taber.* 707.

12. Bellis rubra fistulosa, rothe, gefüllte Maßlieben.

Bellis hortensis rubra flore multiplici fistuloso *Turn.* 491.

13. Buglossum, Buglossen, Ochsenzunge.

Buglossum angustifolium maius flore caeruleo *Turn.* 134. *C. B. P.* 256. Anchusa foliis lanceolatis spicis imbricatis secundis *Lin. sp.* 133. Anchusa officinalis id. Buglossum vulgare maius *I. B.* 3. 570.

14. Borrago sylvestris, kleine wilde Ochsenzunge.

Buglossum sylvestre minus *Turn.* 134. *C. B. P.* 256. Lycopsis foliis lanceolatis hispidis calycibus florescentibus erectis *Lin. sp.* 139. Lycopsis arvensis id. Echium Fuchsii, sive Borrago sylvestris *I.* B. 3. 581. Buglossa sylvestris *Dod.* 628.

15. Hedera terestris, Gundelreben.

Calamintha humilior folio rotundiore *Turn.* 194. Glecoma foliis reniformibus crenatis *Lin. sp.* 578. Glecoma hederacea id. Hedera terrestris vulgaris *C.* B. *P.* 306. Chamaecissus sive Hedera terrestris *I.* B. 3. 839. Hedera terrestris *Dod.* 394.

16. Botrys, Lungenkraut, Schaben-Mottenkraut, Botryskraut.

Chenopodium ambrosioides folio sinuato *Turn.* 506. Botrys ambrosioides vulgaris *C.* B. *P.* 138. Chenopodium foliis oblongis sinuatis, racemis nudis multifidis *Lin. sp.* 219. Chenopodium Botrys id. Botrys *Dod.* 34.

17. Botrys Mexicana, mexicanisches Botryskraut.

Chenopodium ambrosioides Mexicanum *Turn.* 506. Botrys ambrosioides Mexicana *C.* B. P. 138. Chenopodium foliis lanceolatis dentatis, race-

mis foliatis simplicibus *Lin. sp.* 219. Chenopodium Ambrosioides id.

18. Hyssopus graecorum, wilde cretische Basilien, Wirbeldost.

Clinopodium creticum fruticosum foliis lanceolatis *Turn. in corol.* 12. Hyssopus graecorum *P. alp.* 257.

19. Clinopodium montanum, wilde Bergbasilie.

Clinopodium montanum *Turn.* 195. *C. B. P.* 225. Thymus verticillis sexfloris foliis obtusiusculis concauis subserratis *Lin. sp.* 591. Thymus alpinus id. Acini pulchra species *I. B.* 3. 2. 260. Clinopodium austriacum *Clus. Hist.* 353. Clinopodium verticillis paucifloris in spicam congestis *Hall. Helv.* 653.

20. Crocus. Edler Saffran.

Crocus satiuus *Turn.* 350. *C. B.* P. 65. Crocus spatha vniualui radicali corollae tubo longissimo *Lin. sp.* 36. Crocus satiuus id. Crocus *Dod.* 213. *I.* B. 2. 637.

21. Sesamum, Seesaamen.

Digitalis orientalis Sesamum dicta *Turn.* 165. Sesamum foliis ouato - oblongis integris *Lin. sp.* 634. Sesamum orientale id. Sesamum *I. B.* 2. 896. *Dod.* 531.

22. Echium, wilde Ochsenzunge, Natterkraut.

Echium vulgare *Turn.* 135. *C. B. P.* 254. *I. B.* 3. 586. Echium caule ſimplici erecto, foliis caulinis lanceolatis hiſpidis, floribus ſpicatis lateralibus *Lin. ſp.* 139. Echium vulgare id. Echium *Dod.* 631.

23. Gnaphalium ſuaue rubens, rothes Engelblümchen.

Elichryſum montanum flore rotundiore ſuaue rubente *Turn.* 453. Gnaphalium montanum ſuaue rubens *Lob. icon.* 483. *Taber.* 78*I*.

24. Pes cati ſiue Hiſpidula, Katzenpfötchen, Haaſenpfötchen.

Elichryſum montanum flore rotundiore candido *Turn.* 453. Gnaphalium caule ſimpliciſſimo corymbo ſimplici terminali ſarmentis procumbentibus *Lin. ſp.* 850. Gnaphalium Mas id. Gnaphalium montanum flore rotundiore candido *C.B.P.* 263.

25. Gnaphalium purpureum, braunes Engelblümchen.

Elichryſum montanum flore rotundiore ſubpurpureo *Turn.* 453. Gnaphalium montanum flore rotundiore ſubpurpureo *C. B. P.* 263. Gnaphalium montanum purpureum *Lob. icon.* 483. Gnaphalium purpureum *Taber.* 78*I*.

26. Eruca ſylueſtris, großer wilder Senf.

Eruca ſylueſtris maior lutea caule aſpero *Turn.* 227. *C.B.P.* 98. Braſſica foliis dentato pinnatifidis caule hiſpido, ſiliquis laeuibus *Lin. ſp.* 667. Braſſica Erucaſtrum id. Eruca ſylueſtris *Dod.* 708.

27. Eryſimum, gemeiner, wilder Senf, Hederich.

Eryſimum vulgare *Turn.* 228. *C.* B. P. 100. Eryſimum ſiliquis ſpicae adpreſſis *Lin. ſp.* 660. Eryſimum officinale id. Eryſimum tragi floſculis luteis iuxta muros proueniens *I. B.* 2. 863. Eryſimum Irio I. *Taber.* 840.

28. Eryſimum latifolium, glatter, breiter, großer Wegſenf.

Eryſimum latifolium maius glabrum *Turn.* 228. *C.* B. *P.* 101. Siſymbrium foliis pinnato - haſtatis dendatis ſiliquis erectis *Lin. ſp.* 659. Siſymbrium Irio id. Irio apulus alter, laeui Erucae folio *Col. Part.* 1. 265. Sinapi ſylueſtre Monſpeſſulanum lato folio, floſculo luteo minimo, ſiliqua longiſſima *I. B.* 2. 858.

29. Adiantum nigrum, ſchwarze Frauenhaar, Jungfernhaar.

Filicula, quae adiantum nigrum officinarum, pinnulis obtuſioribus *Turn.* 542. Adiantum

tum foliis longioribus puluerulentis, pediculo nigro. *C.* B. *P.* 355. aſplenium frondibus duplicato-pinnatis, pinnis obouatis ſuperne crenatis, foliolis inferioribus maioribus *Lin. ſp.* 1081 aſplenium, adiantum nigrum id. adiantum nigrum offic. *I.* B. 3 742. Dryopteris nigra *Dod.* 466.

30. Filix ſaxatilis, Steinſchlangenzwang.

Filicula ſaxatilis corniculata *Turn.* 542. Filix ſaxatilis corniculata *C. B. P.* 358. Acroſtichum fronde nuda lineari laciniata *Lin. ſp.* 1068. Acroſtichum ſeptentrionale id. Filix ſaxatilis tragi *I. B.* 3. 755. Holoſtium petraeum *Taber.* 1113.

31. Adiantum album, weiße Jungfernhaar.

Filicula fontana maior ſiue adiantum album filicis folio *Turn* 542.. *C.* B. P. 358. Polypodium fronde bipinnata; foliolis pinnisque remotis lanceolatis, ſerraturis acuminatis *Lin. ſp.* 1091. Polypodium rhaeticum id. Adiantum album folio Filicis *I.* B. 3. 733. Dryopteris candida *Dod.* 465.

32. Glycyrrhiza echinata, rauhſchotiges Süßholz.

Glycyrrhiza capite echinato *Turn.* 389. *C. B. P.* 352. Glycyrrhiza leguminibus echinatis *Lin. ſp.* 741. Glycyrrhiza echinata id. Glycyrrhiza Dioſcoridis echinata non repens I. B. 2. 327. Glycyrrhiza vera Dioſcoridis *Dod.* 341.

33. Glycyrrhiza siue liquiritia, gemeines Süßholz.

Glycyrrhiza siliquosa vel germanica *Turn.* 389. *C. B. P.* 352. Glycyrrhiza leguminibus glabris *Lin. sp.* 742. Glycyrrhiza glabra id. Glycyrrhiza radice repente vulgaris germanica *I.* B. 2. 328. Glycyrrhiza vulgaris *Dod.* 341.

34. Hieracium maculatum, breitblätterichtes ungarisches Habichtkraut.

Hieracium alpinum latifolium maculatum hirsutie incanum, flore magno *Turn.* 472. *C.* B. *P.* 128. Hypochaeris caule subnudo ramo solitario foliis ouato - oblongis integris dentatis *Lin. sp.* 810. Hypochaeris maculata id. Hieracium Pannonicum latifolium 1. Clusio, Pillosellae maiori siue Pulmonariae luteae accedens maculatum I. B. 2. 1026.

35. Pulmonaria gallica, goldenes Lungen- oder Habichtkraut mit haarigen Blättern.

Hieracium murorum folio pilosissimo *Turn.* 471. *C. B. P* 129. Hieracium caule ramoso foliis radicalibus ouatis dentatis, caulino minori *Lin. sp.* 802. Hieracium Murorum id. Pilosella maior quibusdam, aliis Pulmonaria flore luteo *I. B.* 2. 1033. Pulmonaria gallica siue aurea *Taber.* 504.

36. Caſſina, Steineiche.

Ilex foliis ouato - lanceolatis ſerratis *Lin. ſp.* 125. Ilex caſſine id. Caſſine vera floridanorum arbuſcula baccifera *Pulckn.*

37. Iris florentina, florentiniſche Veilchen oder Violenwurz.

Iris alba florentina *Turn.* 358. C. *B. P.* 31. Iris flore albo *I.* B. 2. 719. Iris florentina offic. *L. Mat. Med.* 24.

38. Pulmonaria arborea, Baumlungenkraut.

Lichen arboreus ſiue Pulmonaria arborea *Turn.* 549. I. *B.* 3. 759. Muſcus Pulmonarius *C. B.* P. 361. Lichen foliaceus laciniatus obtuſus glaber, ſupra lacunoſus, ſubtus tomentoſus *Lin. ſp.* 1145. Lichen pulmonarius id. Pulmonaria *Dod.* 474.

39. Dioſpyrus, Fliegenbeer.

Meſpilus folio rotundiori fructu nigro ſubdulci *Turn.* 642. Alni effigie lanato folio minor *C. B. P.* 452. Dioſpyrus *I.* B. 1. 75. Vitis idaea III. *Cluſ. Hiſt.* 62.

40. Molucca spinosa, stachlichte moluccische Melisse.

Molucca spinosa *Turn.* 187. *Dod.* 92. Melissa Moluccana faetida *C. B. P.* 229. Molucella calycibus septemdentatis *Lin. sp.* 587. Molucella spinosa id. Molucca asperior foetida *I.* B. 3. 2. 235.

41. Adiantum aureum, goldener Widertodt, goldenes Haar.

Muscus capillaceus maior, pediculo et capitulo crassioribus *Turn* 550. Polytrichum aureum maius *C. B. P.* 356. Polytrichum caule simplici anthera parallelepipeda *Lin. sp.* 1109. Polytrichum commune id. Polytricum apulei maius quibusdam *I.* B. 3. 752. Adiantum aureum *Taber.* 1186.

42. Lycopodium, Zigeunerkraut, Schlangenmooß.

Muscus squamosus vulgaris repens clavatus *Turn.* 553. Muscus terrestris clauatus *C. B.* P. 360. Lycopodium foliis sparsis filamentosis spicis teretibus pedunculatis geminis *Lin. sp.* 1101. Lycopodium clauatum id. Muscus terrestris repens a trago pictus *I. B.* 3. 758.

43. Nigella, wilder schwarzer Kümmel.

Nigella aruensis cornuta *Turn.* 258. *C. B. P.* 145. Nigella pistillis quinis, petalis integris capsulis

lis turbinatis *Lin. sp.* 534. Nigella aruensis id. Melanthium syluestre siue aruense *I.* B. *3.* 209. Melanthium syluestre *Dod.* 303.

44. Nigella satiua, Schwarzer Coriander.

Nigella flore minore simplici Candido *Turn.* 258. *C.B.P.* 145. Nigella petalis subtricuspidatis foliis subpilosis *Lin. sp.* 534. Nigella satiua id. Melanthium calyce et flore minore, semine nigro et luteo *I.* B. *3.* 208. Melanthium *Dod* 303.

45. Nigella cretica. Gretl unter der Staude.

Nigella cretica latifolia odorata, *Turn.* 258. *Parck. Theat.* 1376. Nigella alba simplici flore *P. alp. Exot.* 261.

46. Paliurus, Christsdorn, Stacheldorn.

Paliurus *Turn.* 616. *Dod.* 756. Rhamnus folio subrotundo, fructu compresso *C.* B. *P.* 479. Rhamnus aculeis geminatis inferiore reflexo, floribus Trigynis *Lin. sp.* 194. Rhamnus Paliurus id. Rhamnus siue Paliurus folio Iuiubino *I.* B. 1. 35.

47. Papauer minus, kleiner wilder Mahn.

Papauer erraticum minus *Turn.* 238. C. B. P. 171. *Taber.* 966.

48. Papauer Rhoeas, Klapperrose, Kornblume.

Papauer erraticum maius Rhoeas Dioſcoridi, Theophraſto, Plinio *Turn.* 238. *C.*B.*P.*171. Papauer capſulis glabris, globoſis caule piloſo multifloro, foliis pinnatifidis inciſis *Lin.* *ſp.* 507. Papauer Rhoeas id. Papauer erraticum rubrum campeſtre *I. B.* 3. 395. Papauer erraticum *Dod.* 447.

49. Peucedanum, Haarſtrang.

Peucedanum germanicum *Turn.* 318. *C.* B. *P.* 149. Peucedanum foliis quinquies tripartitis filiformibus linearibus *Lin.* *ſp.* 245. Peucedanum officinale id. Peucedanum minus germanicum *I. B.* 3. 2. 36. Peucedanum faeniculum porcinum *Lob. icon.* 781.

50. Polygala, große blaue Kreuzblume.

Polygala maior *Turn.* 174. *C. B. P.* 215. Polygala floribus criſtatis racemoſis caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus foliis lineari-lanceolatis *Lin.* *ſp.* 702. Polygala vulgaris id. Polygala maior *I.* B. 3. 387. Polygala maior caerulea *Taber* 1212.

51. Polygala maior purpurea, große purpurrothe Kreuzblume.

Polygala maior purpurea *Turn.* 174. T*aber.* 1213.

52. Polygala maior alba, große weiße Kreuzblume.

Polygala maior alba *Turn.* 174 Taber. 1212.

53. Polygala caerulea, gemeine blaue Kreuzblume.

Polygala vulgaris Turn. *174. C.* B. *P215.* Polygalon multis I. B. 3. 386. Polygala caerulea T*aber.* 1213.

54. Polygala alba, weißes Kreuzblümchen.

Polygala alba T*urn.* 174. *Taber.* 1213.

55. Polygala purpurea, braunes Kreuzblümchen.

Polygala purpurea *Turn. 174. Taber.* 1213.

56. Chamaebuxus, gelber niederer Buchs.

Polygala floribus imberbibus sparsis carina apice subrotundo, caule fruticoso, foliis lanceolatis *Lin. sp. 704.* Polygala Chamaebuxus id. Chamaebuxus flore coluteae *C.* B. P.*471.* Polygaloides *Halleri 607.* Chamaebuxus flore coluteae flauescente T*urn.* Memoire. Chamaebuxus s. Chamaepyxios quibusdam *I. B. 1.* 524.

57. Senega radix, Senega, Klapperschlangenwurzel.

Polygala floribus imberbibus ſpicatis, caule erecto herbaceo ſimpliciſſimo, foliis latolanceolatis *Lin. ſp. 704.* Polygala, Senega id.

58. Pulmonaria anguſtifolia, ſchmalblätterichter Hirſchmangold.

Pulmonaria foliis Echii *Turn. 136. Lob.icon. 586.* Pulmonaria anguſtifolia rubente caeruleo flore *C. B. P. 260.*

59. Ros ſolis, Sonnenthau.

Ros ſolis folio ſubrotundo *Turn. 245. C. B. P. 357.* Droſera ſcapis radicatis, foliis orbiculatis *Lin.ſp. 281.* Droſera rotundifolia id. Rorida ſiue cos ſolis maior *Lob. icon. 811.* Ros ſolis foliis circinnatae rotunditatis *I. B. 3. 761.*

60. Ros ſolis folio oblongo, kleines Sonnenthau.

Ros ſolis folio oblongo *Turn. 245. C. B. P. 357. I. B. 3. 761.* Droſera ſcapis radicatis foliis oblongis *Lin. ſp. 282.* Droſera longifolia id. Rorida ſiue Ros ſolis et Droſion recentiorum *Lob. icon. 811.* Ros ſolis *Dod. 474.*

61. Adiantum album, Maurraute.

Ruta Muraria *Turn.* 541. *C.* B. *P.* 356. *I.* B. 3. 753. *Dod.* 470. Asplenium frondibus alternatim decompositis, foliis cuneiformibus crenulatis *Lin. sp.* 1081. Asplenium, ruta muraria id. Adiantum album *Taber.* 1184.

62. Oruala, gelbes klebrichtes Scharlachkraut.

Saluia montana maxima foliis Hormini flore flauescente *Turn.* 180. Horminum luteum glutinosum *C. B. P.* 238. Saluia foliis cordato-sagittatis serratis acutis *Lin. sp.* 26. Saluia glutinosa id. Galeopsis species lutea viscida, odorata nemorensis, *I.* B. 3. 314. Oruala III. *Dod.* 292.

63. Scabiosa, Scabiosenkraut, Apostemkraut.

Scabiosa pratensis hirsuta, quae officinarum *Turn.* 464. *C.* B. *P.* 269. Scabiosa corollulis quadrifidis radiantibus, caule hispido *Lin. sp.* 99. Scabiosa aruensis id. Scabiosa maior communior hirsuta folio laciniato. I. *B.* 3. 2. Scabiosa aruensis siue segetalis *Taber.* 442.

64. Morſus Diaboli, Teufels Abbiß.

Scabioſa folio integro hirſuto *Turn.* 466. Succiſa hirſuta. *C.* B. *P.* 269. Succiſa ſiue Morſus Diaboli I. B. 3. 11. *Dod.* 124.

65. Scabioſa glabra, glatter Teufels Abbiß.

Scabioſa folio integro glabro flore caeruleo *Turn.* 466. Succiſa glabra *C.* B. *P.* 269. Scabioſa corollulis quadrifidis aequalibus, caule ſimplici, ramis approximatis, foliis lanceolato-ouatis *Lin. ſp.* 98. Scabioſa, ſucciſa id.

66. Scabioſa minor, Scabioſenmännchen.

Scabioſa capitulo globoſo, maior *Turn.* 465. *C.* B. *P.* 270. Scabioſa corollulis quinquefidis; foliis radicalibus ouatis crenatis, caulinis pinnatis ſetaceis *Lin. ſp.* 99. Scabioſa columbaria id. Scabioſa minor vulgaris. I. *B.* 3. 3. Scabioſa *V. Cluſ. Hiſt.* 11.

67. Styrax, Storax.

Styrax folio mali Cotonei *Turn.* 598. *C. B. P.* 452. Styrax *Lin. ſp.* 444. Styrax officinale id. Styrax Arbor. I. *B.* 1. 341, Styrax *Lob. icon.* 151.

68. Thée, Theeblätter.

Thea *Lin. sp.* 515. Thea sinensis id. Thée *Kaempf. amoen. p.* 606.

69. Polytrichum, Widertod.

Trichomanes siue Polytrichum officinarum *Turn.* 539. *C.* B. *P.* 356. Asplenium frondibus pinnatis, pinnis subrotundis crenatis *Lin. sp.* 1080. *A*splenium, Trichomanes id. Trichomanes siue Polytrichum I. *B.* 3. 746. Trichomanes *Dod.* 471.

70. Verbascum alpinum, niedriges, haariges Wollkraut mit Borretschblättern.

Verbascum humile alpinum villosum Borraginis flore & folio *Turn.* 147. Sanicula alpina foliis Borraginis villosa *C.* B. P. 243. Verbascum foliis lanatis radicalibus scapo nudo *Lin. sp.* 179. Verbascum Myconi id. Auricula ursi Myconi pilosa caerulea *I. B.* 3. *app.* 853. Auricula vrsi Myconi *Lugd.* 837.

71. Verbascum alpinum album, niedriges, haariges, weißes Alpenwollkraut.

Verbascum humile alpinum villosum Borraginis flore albicante *Turn.* 147. Sanicula alpina foliis Borraginis villosa flore albicante *H. R. Par.*

72. Alſine ſerrato folio hirſutiori, Hühnerdarm mit Ehrenpreißblättern.

Veronica floſculis cauliculis adhaerentibus *Turn.* 145. Alſine Veronicae foliis, floſculis cauliculis adhaerentibus *C.* B. *P.* 250. Alſine ſerrato folio hirſutiori floribus et loculis cauliculis adhaerentibus I. *B.* 3. 367. Veronica floribus ſolitariis, foliis cordatis inciſis pedunculo longioribus *Lin. ſp.* 13. Veronica aruenſis id.

73. Teucrium, große, braune Gamanderchen.

Veronica ſupina facie Teucri pratenſis *Turn.* 144. Chaemaedrys ſpuria maior anguſtifolia *C. B. P.* 249. *I. B.* 3. 285. Veronica montana *Riv.* 94. Veronica foliis imis cordatis, ſuperioribus anguſtioribus ellipticis ex aliis racemoſa *Hall. Helv.* 529.

74. Chamaedrys ſpuria foemina, kleine Gamanderchen.

Veronica minor foliis imis rotundioribus *Turn.* 144. Chamaedrys ſpuria latifolia I. B. *3. 286.* Chamaedrys ſpuria minor rotundifolia *C. B.* P. 249. Veronica racemis lateralibus, foliis ouatis, rugoſis dentatis caule debili *Lin. ſp.* 13. Veronica Chamaedrys id. Teucrium pratenſe et ſupinum ſpurium Chamaedryoides *Lob. icon.* 490.

75. Veronica foemina, Ehrenpreiß-weibchen.

Veronica pratensis serpillifolia *Turn.* 144. *C. B.* P. 247. Veronica racemo terminali suspicato, foliis ouatis glabris crenatis *Lin.* *sp.* 12. Veronica serpillifolia id. Veronica foemina quibusdam, aliis Betonica Pauli serpillifolia *I.* B. *3.* 285. Veronica pratensis *Dod.* 41.

76. Veronica officinalis, gemeiner Ehrenpreiß.

Veronica Mas supina et vulgatissima *Turn.* 143. *C.* B. *P.* 246. Veronica spicis lateralibus pedunculatis foliis oppositis, caule procumbente *Lin.* *sp.* 11. Veronica officinalis id. Veronica vulgatior folio rotundiore *I. B.* 3. 282. Veronica Mas serpens *Dod.* 40.

77. Veronica spicata, aufrechtstehender, kleiner Ehrenpreiß.

Veronica spicata minor *Turn.* 144. *C.* B. *P.* 247. Veronica spicata, recta minor *I. B.* 3. 282. Veronica recta minima *Clus. Hist.* 347.

78. Flos Trinitatis, Dreyfaltigkeit-blümchen.

Viola Tricolor hortensis repens *Turn.* 420. Iacea Tricolor siue Trinitatis flos I. B. *3.* 546. Viola caule triquetro diffuso; foliis oblongis incisis, stipu-

lis dentatis *Lin. sp.* 935. Viola; Tricolor id. *Dod.* 158.

79. Gossypium arboreum, Baumwollenbaum.

Xylon arboreum *Turn.* 101. I. B. *1.* 346. Gossypium arboreum caule laeui *C.* B. *P.* 430.

80. Gossypium herbaceum, Baumwollenstauden, Baumwolle.

Xylon siue Gossypium herbaceum *Turn.* 101. *I.* B. 1. 343. Gossypium frutescens semine albo *C. B. P.* 430. *Gossypium* foliis quinquelobis *Hort. upſ.* 203. Gossypium offic. *Lin. Mat. Med.* 341.

Emetica, Purgantia.

Purgatio im weitläuftigern Verstande ist eine Wirkung, wodurch nicht allein die Gedärme, sondern auch der Magen, die Mutter, die Nieren, ja das ganze Geblüt gereiniget wird. In diesem Verstande können also die **Brechenmachende**, die **Schweiß- und Urintreibende**, die den

Monathsfluß befördерende, u. a. m. Mittel Purgantia genennet werden.

Im engern und gewöhnlichern Verstande heißet Purgans jenes Mittel, so die Säfte aus den ersten Wegen durch den After abführet. Da aber ein Purgans von Brechmitteln in der Hauptsache nichts unterschieden ist, und öfters eines des andern Wirkung äußert, so begreife ich auch unter dem Namen der **Purgiermittel** die Emetica, d. i. jene Mittel, welche die in dem Magen und ersten Wegen enthaltene Feuchtigkeiten durch den Mund ausführen.

Die Purgantia werden insgemein in Lenientia, Laxantia, und in Drastica eingetheilet. Wiewohl die ersten durch unächten Gebrauch eine schädliche Wirkung verursachen, so geschieht doch dieß so leicht nicht wie bey den Drasticis; denn diese (wenn sie auch schon in kleiner Gabe genommen werden) verändern sich leicht in Gift, und ziehen öfters den Tod nach sich, welcher entweders wegen dem verursachten Brand gleich, oder wegen der Verderbung der zur Verdäuung bestimmten Werkzeuge erst nach einer langwierigen Krankheit, wozu sie den Grund legen, erfolget. Die zwar tägliche aber tra-

gische Beyspiele empirischer Würgengel bekräftigen meinen Satz, und beweisen, daß man die starken Purgier- und Brechmittel nur mit der größten Behutsamkeit gebrauchen und verschreiben solle.

1. Aloe hepatica, Leberaloe.

Aloe vulgaris *Turn.* 366. C. B. P. 286. Aloe foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis *Lin. sp.* 320. Aloe vera id. Aloe *I.* B. 3. 696. *Dod.* 359.

2. Aloe Succotrina, socotrinische Aloe.

Aloe Succotrina, angustifolia, spinosa flore purpureo *Turn.* 366. *Breyn. Prodr.* 2. *H. Amstel. in fol.* 91. Aloe americana Ananae folio, floribus suaue rubentibus *Pluck. Phytog.* Tab. 240. *fig.* 4. *Lin. Mat. Med.*

3. Aloe Americana, americanische Aloe.

Aloe Americana folio in oblongum aculeum abeunte *Turn.* 366. C. B. P. 286. Agaue foliis dentato-spinosis scapo ramoso *Lin. sp.* 323. Agaue americana id. Aloe americana muricata *I. B.* 3. 701. Aloe americana florida *Ald. Hort. Farn.* 94. Aloe ex America *Dod.* 359.

4. Spergula, weißer Knödrich.

Alsine Spergula dicta maior *Turn.* 243. *C. B. P.* 251. Spergula I. *B.* 3. 722. *Dod.* 537.

5. Apocynum Venetum purpureum, rother, venetianischer Hundskohl.

Apocynum maritimum Venetum salicis folio flore purpureo *Turn.* 92. Tithymalus maritimus purpurascentibus floribus *C. B. P.* 291. Apocynum caule rectiusculo herbaceo foliis ouato-lanceolatis *Lin. sp.* 213. Apocynum Venetum id. Alypum quibusdam, siue Esula rara flore purpureo *I. B.* 3. 676. Esula rara nostra floribus purpurascentibus *Donat.* 39.

6. Apocynum Venetum album, weißer venetianischer Hundskohl.

Apocynum maritimum Venetum salicis folio flore albo *Turn.* 92. Tithymalus maritimus siue Esula rara è Lio Venetorum insula flore albo *H. R. Par.*

7. Asarum, Haselwurz.

Asarum *Turn.* 501. *Dod.* 358. *I.* B. 3. 548. Asarum foliis reniformibus obtusis binis *Lin. sp.* 442. Asarum europaeum id.

8. Aſtrantia, ſchwarze Meiſterwurz.

Aſtrantia maior corona floris purpuraſcente *Turn.* 314. Aſtrantia foliis quinquelobis, lobis trifidis *Lin. ſp.* 235. Aſtrantia maior id. Helleborus niger, Saniculae folio maior *C.* B. *P.* 186. Veratrum nigrum Dioſcorid. *Dod.* 387. Sanicula foemina, quibusdam, aliis Elleborus niger I. B. 3. 638.

9. Bryonia, Zaunreben, Gichtwurz.

Bryonia aſpera ſiue alba baccis rubris *Turn.* 102. *C.* B. P. 397. vitis alba ſiue Bryonia *I. B.* 2. 143. Bryonia alba *Dod.* 400.

10. Bryonia nigra, ſchwarze Zaunreben.

Bryonia alba baccis nigris *Turn.* 102. *C. B. P.* 297. Bryonia foliis palmatis utrinque calloſoſcabris *Lin. ſp.* 1012. Bryonia alba id. Bryonia nigra *Dod.* 399.

11. Bryonia Zeylanica, zeylaniſche Zaunreben.

Bryonia Zeylanica foliis in profundas lacinias diuiſis, fructu minori *Turn.* 102. Bryonia foliis palmatis ſcabris, laciniis lanceolatis ſerratis, lateralibus minimis *Lin. ſp.* 1013. Bryonia laciniosa id. Bryonia Zeylanica foliis profunde laciniatis *H. L. Bat.*

12. Buxus arborefcens, Buchsbaum.

Buxus arborefcens *Turn.* 578. *C.* B. *P.* 471. Buxus *Lin. ſp.* 983. *I. B. 1.* 496. *Dod.* 782.

13. Buxus, Waldbuchsbaum.

Buxus foliis rotundioribus *Turn.* 579. *C. B. P.* 471. Chamaepyxos T*aber.* 1464.

14. Carthamus, wilder Saffran.

Carthamus offic. flore croceo *Turn.* 457. Cnicus fatiuus fiue Carthamum offic. *C. B. P.* 378. Carthamus foliis ouatis integris ferrato aculeatis *Lin. ſp.* 830. Carthamus tinctorius id. Carthamus fiue Cnicus .I. B. 3. *79.*

15. Caſſia, purgierende Caßien.

Caſſia fiſtula Alexandrina *Turn.* 619. *C. B. P.* 403. Caſſia foliolis quinquejugatis ouatis acuminatis glabris, petiolis eglandulofis *Lin. ſp.* 377. Caſſia fiſtula id. Caſſia purgatrix *I.* B. 1. 416. Caſſia nigra *Dod.* 787.

16. Caſſia Braſiliana, braſilianiſche Röhrchencaßia.

Caſſia fiſtula Braſiliana *Turn.* 619. *C.* B. *P.* 403. Caſſia filiqua Braſiliana, purgatrix compreſſa *Lob. Pharm. Rond.* 41. Caſſia fiſtula Braſiliana flore incarnato *Breyn. Cent. 1.* 58.

17.

17. Xylosteum, Hundskirschbaum.

Chamaecerasus Dumetorum fructu gemino rubro *Turn.* 609. C. *B.* P. 451. Lonicera pedunculis bifloris, baccis Distinctis, foliis integerrimis pubescentibus *Lin.* *sp.* 174. Lonicera Xylosteum id. Periclymenum rectum, fructu rubro I. B. 2. 106. Xylosteum *Dod.* 412.

18. Chamelaea, fremder oder wälscher Seidelbaß.

Chamelaea tricoccos *Turn.* 651. *C.* B. P. 462. *I. B.* 1. 584. Chamelaea *Dod.* 363.

19. Colocynthis maior, großer Teufelskopf, Teufelsapfel.

Colocynthis fructu rotundo maior *Turn.* 107. *C.* B. *P.* 313. Cucumis foliis multifidis pomis globosis glabris *Lin.* *sp.* 1011. Cucumis, Colocynthis id. Colocynthis *I. B.* 2. 232. *Dod.* 665.

20. Colocynthis minor, kleiner Teufelsapfel.

Colocynthis fructu rotundo minor *Turn.* 108. *C.* B. *P.* 313. Colocynthis fungosa et laeuis *Cord.* *Hist.* 118.

21. Colocynthis turbinata, Coloquintweibchen.

Colocynthis turbinata *Turn.* 108. Colocynthis pyriformis ſeu Pepo amarus *C.* B. *P.* 313. Cucurbita aſpero folio, amara turbinata, flaua candicantibus lineis inſcripta, parua. I. *B.* 2. 229. tum et Cucurbita ſiue Colocynthis amara pyriformis variegata *I.* B. 2. 230.

22. Colocynthis ſtriata, indianiſche Peponen.

Colocynthis fructu rotundo ſtriato *Turn.* 108. Pepo rotundus Melonis effigie *C. B. P.* 311. Cucurbita folio aſpero amaro *I. B.* 2. 228. Pepo ſylueſtris *Dod.* 668.

23. Colutea arboreſcens, Schaflinſen, wälſche Schoten.

Colutea veſicaria *Turn.* 649. *C.* B. P. 396. *I. B.* 1. 380. Colutea arborea foliolis obcordatis *Lin. ſp.* 723. Colutea arboreſcens id. Colutea *Dod.* 784.

24. Soldanella, Meerkohl.

Conuoluulus maritimus noſtras rotundifolius *Turn.* 83. Soldanella maritima minor. *C. B. P.* 295. Conuoluulus foliis reniformibus pedunculis vnifloris *Lin. ſp.* 159. Conuoluulus, Soldanella id.

Braſſica

Braſſica marina ſiue Soldanella *I.* B. 2. 166. Soldanella *Dod.* 395.

25. Turpethum, Turpith.

Conuoluulus indicus alatus maximus, foliis Ibiſco non nihil ſimilibus, anguloſis, Turbith officinis *Turn.* 84. *H. L. Bat.* Turpethum repens foliis Altheae vel Indicum *C. B. P.* 149. Conuoluulus foliis cordatis angulatis caule membranaceo quadrangulari pedunculis multifloris *Lin. ſp.* 155. Conuoluulus Turpethum id.

26. Scammoneum, Scammonium.

Conuoluulus ſyriacus et ſcamonia ſyriaca *Turn.* 83. Scamonia ſyriaca. *C. B. P.* 294. Conuoluulus foliis ſagittatis poſticè truncatis pedunculis bifloris *Lin. ſp.* 153. Conuoluulus, Scamonia id. Scamonia ſyriaca flore maiore conuoluuli *I. B.* 2. 163.

27. Mechoacana, weiße Jalappe.

Conuoluulus americanus, Machoacan dictus *Turn.* 84. *Lin. Mat. Med.* 83. Bryonia Mechoacana alba *C. B. P.* 297. Mechoacan. *I. B.* 2. 149.

28. Conuoluulus Zeylanicus, Geißfußwinde.

Conuoluulus maritimus Zeylanicus folio craſſo cordiformi *Turn.* 83. Conuoluulus foliis bilobis, pedunculis vnifloris *Lin. ſp.* 159. Conuoluulus, Pes caprae id.

29. Conuoluulus hederaceus, blaue Winde.

Conuoluulus caeruleus, hederaceo angulo-ſo folio *Turn.* 84. C. B. P. 295. Conuoluulus calycibus tuberculatis piloſis *Lin. ſp.* 154. Conuoluulus hederaceus id. Nil Arabum quibusdam, ſiue Conuoluulus caeruleus *I. B.* 2. 164. Aſureus ſiue caeruleus, Conuoluulus hederaceus vel *Smilaceus* exoticus *Lob. icon.* 623.

30. Conuoluulus maior, große weiße Winde, weiße Glocke.

Conuoluulus maior albus *Turn.* 82. C. B. P. 294. Conuoluulus foliis ſagittatis poſtice truncatis, pedunculis vnifloris *Lin. ſp.* 153. Conuoluulus ſepium id. Conuoluulus maior *I. B.* 2. 154. Smilax laeuis maior *Dod.* 392.

31. Conuoluulus minor, kleine Winde, Ackerwinde.

Conuoluulus minor aruenſis flore roſeo *Turn.* 83. C. B. P. 294. Conuoluulus foliis ſagittatis vtrinque acutis, pedunculis vnifloris *Lin. ſp.* 153. Conuoluulus aruenſis id. Helxine Ciſſampelos multis, ſiue conuoluulus minor. *I.* B. 2. 157. Smilax laeuis minor *Dod.* 393.

32. Coronilla argentea, silberblätterichtes Beilkraut.

Coronilla argentea cretica *Turn.* 650. Coronilla fruticosa, foliolis undenis: extimo maiore *Lin. sp.* 743. Coronilla argentea id. Colutea scorpioides odorata *Prosp. alp. Exot.* 17.

33. Cucumis Asininus, Springgurken, wilde Cucumern.

Cucumis sylvestris asininus dictus *Turn.* 104. *C.* B. P. 314. Momordica pomis hispidis, cirrhis nullis *Lin. sp.* 1010. Momordica Elaterium id. Cucumis sylvestris, siue Asininus. *I.* B. 2. 248. Cucumis sylvestris *Dod.* 663.

34. Grana Tilli, gefährliche Purgierkörner.

Croton foliis ouatis glabris acuminatis serratis, caule arboreo *Lin. sp.* 1004. Croton Tiglium id. Pinus indica nucleo purgante *C.* B. *P.* 492.

35. Cyclamen, Schweinbrod, Zicklamen.

Cyclamen orbiculato folio, inferne purpurascente *Turn.* 154. *C. B. P.* 308. Cyclamen corolla retroflexa *Lin. sp.* 145. Cyclamen europeum id. Cyclaminus folio rotundiore, vulgatior *I.* B. 3. 551. Cyclaminus orbicularis rotundifolius *Dod.* 337.

36.

36. Cyclamen hederaceum, gemeines Saubrod.

Cyclamen hederae folio *Turn.* 155. *C.B.* P. 308. Cyclaminus orbicularis *Dod.* 337.

37. Laburnum, schwarzer Linsenbaum.

Cytisus alpinus latifolius, flore racemoso pendulo *Turn.* 648. Anagyris non faetida maior vel alpina *C. B. P.* 391. Cytisus racemis simplicibus pendulis; foliolis ouato - oblongis *Lin. sp.* 739. Cytisus laburnum id. Laburnum arbor trifolia Anagyridi similis *I.* B. 1. 361.

38. Genista vulgaris, Genst, Pfriemenkraut.

Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo *Turn.* 649. Genista angulosa et scoparia *C. B. P.* 395. Genista *Dod.* 761. Spartium foliis ternatis solitariisque, ramis inermibus angulatis *Lin. sp.* 709. Spartium, scoparium id.

39. Staphisagria, Läusekraut, Stephanskörner.

Delphinium Platani folio, Staphisagria dictum *Turn.* 428. Staphisagria *I. B.* 3. 641. *Math.* 1231. Delphinium nectariis diphyllis, foliis palmatis, lobis integris *Lin. sp.* 531. Delphinium, Staphisagria id.

40. Dentaria, Zahnkraut, Corallenwurz.

Dentaria heptaphyllos baccifera *Turn.* 225. *C. B. P.* 322. Dentaria foliis inferioribus pinnatis, summis simplicibus *Lin. sp.* 653. Dentaria bulbifera id. Coralloides altera siue septifolia *I. B.* 2. 899. Viola Dentaria altera *Dod.* 162.

41. Gratiola, Gnadenkraut.

Digitalis minima, Gratiola dicta *Turn.* 165. Gratiola Centauroides *C. B. P.* 279. Gratiola floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis *Lin. sp.* 17. Gratiola officinalis id. Gratiola *I. B.* 3. 434. *Dod.* 362.

42. Digitalis, braunes Fingerkraut, Fingerhut.

Digitalis purpurea *Turn.* 165. *I. B.* 2. 812. *Dod.* 169. Digitalis calycinis foliolis ouatis acutis, corollis obtusis: labio superiore integro *Lin. sp.* 621. Digitalis purpurea id. Digitalis purpurea folio aspero *C. B. P.* 243.

43. Serpentaria, Drachenwurz, Schlangenwurz, Schlangenkraut.

Dracunculus polyphyllus *Turn.* 160. *C. B. P.* 195. Arum foliis pedatis, foliolis lanceolatis integerrimis æquantibus spatham spadice longiorem *Lin.*

Lin. sp. 964. Arum, Dracunculus id. Dracunculus maior vulgaris *I.* B. 2. 789. Dracantium *Dod.* 329.

44. Emerus, Schaflinse mit Scorpionskrautschötchen.

Emerus *Turn.* 650. *Caesalp.* 117. Colutea Scorpioides siue siliqua maior *C.* B. P. 397. Coronilla fruticosa corollarum vnquibus calyce duplo longioribus *Lin sp.* 742. Coronilla, Emerus id. Colutea scorpioides 1. elatior *Clus. Hist.* 97.

45. Emerus minor, kleine Schaflinsen mit Scorpionskrautschötchen.

Emerus minor *Turn.* 650. Colutea siliquosa minor C. B. *P.* 397. Colutea scorpioides humilis *I.* B. 1. 382. Colutea scorpioides 1. humilior *Clus. Hist.* 97.

46. Euonymus, Spindelbaum, Pfaffenkapeln.

Euonymus vulgaris granis rubentibus *Turn.* 617. *C. B.* P. 428. Euonymus floribus plerisque quadrifidis *Lin. sp.* 197. Euonymus tenuifolius id. Euonymus multis, aliis Tetragonia *I. B.* 1. 201. Euonymus *Dod.* 783.

47. Euphorbium, Euphorbium.

Euphorbia aculeata nuda multangularis, aculeis geminatis *Lin. sp.* 451. Euphorbia offi-

cinarum id. Euphorbium Cerei effigie, caulibus craſſioribus ſpinis validioribus armatum *Comm. Hort.* 1. *p.* 21. *Seb. Theſ.* 1. *p.* 29. *t.* 19. *f.* 2. Euphorbium polygonum ſpinoſum Cerei effigie *Iſnard. act.* 1720. *p.* 500. *t.* 10.

48. Euphorbium antiquorum, wahres Euphorbium der Alten.

Euphorbia aculeata ſubnuda triangularis articulata: ramis patentibus *Lin. ſp.* 450. Euphorbia antiquorum id. *Mat. Med.* 154. Euphorbium *C. B. P.* 387. *Dod.* 378. Euphorbium verum antiquorum *Comm. Hort.* 1. *p.* 23. *t.* 12. Schadida-calli *Rheed. mal.* 2. *p.* 81. *t.* 42. *Ray. Hiſt.* 873.

49. Ipecacuanha, fremde Brechwurzel.

Euphorbia dichotoma, foliis integerrimis lanceolatis, pedunculis axillaribus vnifloris folia aequantibus, caule erecto *Lin. ſp.* 455. Euphorbia Ipecacuanha id.

50. Frangula, Läuſebaum, Hundsbaum.

Frangula *Turn.* 612. *Dod.* 784. Rhamnus inermis, floribus monogynis hermaphroditis, foliis integerrimis *Lin. ſp.* 193. Rhamnus, frangula id. Alnus nigra baccifera *C. B. P.* 428. *I. B.* 1. 560.

51.

51. Manna calabrina, Manna.

Fraxinus humilior siue altera Theophrasti, minore et tenuiore folio *Turn.* 577. *C. B. P.* 416. Fraxinus foliolis serratis, floribus corollatis *Lin. sp.* 1057. Fraxinus, ornus id. Fraxinus tenuiori et minori folio *I.* B. *1.* 177. Ornus *Lugd.* 83.

52. Fraxinus rotundifolia, Manna-esche.

Fraxinus rotundiore folio *Turn.* 577. *C.* B. *P.* 416. *I.* B. 1. *1*77.

53. Genista Hispanica, spanische Pfriemen.

Genista iuncea *Turn.* 643. *I.* B. 1. 395. Spartium ramis oppositis teretibus apice floriferis, foliis lanceolatis *Lin. sp.* 708. Spartium iunceum id. Spartium arborescens seminibus Lenti similibus, *C.* B. P. 396.

54. Genista-spartium, großes Scorpionkraut.

Genista-spartium maius breuioribus et longioribus aculeis *Turn.* 645. Vlex foliis villosis acutis, spinis sparsis *Lin. sp.* 741. Vlex europaeus id. genista spinosa maior breuibus aculeis *C.*B. *P.* 394. Genistellae spinosae affinis, Nepa quibusdam *I. B. 1*, 400. Scorpius 1. *Clus. Hist. 106.*

55. Alypum, Seidelbost, oder Kellerhals von Montpeiller.

Globularia fruticosa myrtifolio tridentato *Turn.* 467. Thymelaea foliis acutis capitulo succisae, siue Alypum Monspeliensium *C. B. P.* 463. Globularia caule fruticoso, foliis lanceolatis tridentatis integrisque *Lin. sp.* 95. Globularia, alypum id. Alypum Monspelianum, siue frutex terribilis *I. B.* 1. 598.

56. Hedera arborea, großes Mauerepheu.

Hedera arborea *Turn.* 612. *C. B. P.* 305. Hedera foliis ouatis lobatisque *Lin. sp.* 202. Hedera, Helix id. Hedera communis maior. *I. B.* 2. 111. Hedera corymbosa communis *Lob. icon.* 614.

57 Hedera Poetica, poetisches Epheu.

Hedera Poetica *Turn.* 613. *C. B. P.* 305. Hedera Dionysias Dalechampii *Lugd.* 1419. *I.* B. 2. 113.

58. Helleborus niger, schwarze Nießwurzel, Christwurzel.

Helleborus niger angustioribus foliis *Turn* 271. Helleborus niger flore roseo *C. B. P.* 186. Helleborus scapo sub vnifloro subnudo, foliis pedatis *Lin. sp.* 558. Helleborus niger id. Elleborus niger legitimus *Clus. Hist.* 274. Helleboras niger flore albo, interdum etiam valde rubente *I. B.* 3. 635.

59. Veratrum stiriacum, steirische Christwurz.

Helleborus niger amplioribus foliis *Turn.* 272. Veratrum nigrum ſtiriacum *Taber.* 1099.

60. Helleborus viridis, schwarze Nießwurz mit grüner Blüthe.

Helleborus niger hortenſis flore viridi *Turn.* 272. *C.* B. *P.* 185. Helleborus caule multifloro folioſo, foliis digitatis *Lin.* *ſp.* 558. Helleborus viridis id. Helleborus niger vulgaris flore viridi vel herbaceo, radice diuturna *I.* B. 3. 636. Veratrum nigrum II. *Dod.* 385.

61. Helleborus hyemalis, knottichte, schwarze Winternießwurz.

Helleborus niger tuberoſus Ranunculi folio, flore luteo *Turn.* 272. Helleborus flore folio inſidente *Lin.ſp.* 557. Helleborus hyemalis id. Aconitum vnifolium luteum bulboſum *C.* B. P. 183. Ranunculus cum flore in medio folio, radice tuberoſa *I.* B. 3. 414. Aconitum luteum minus *Dod.* 440.

62. Hermodactylus, Hermodatteln.

Hermodactylus folio quadrangulo *Turn. in Corol.* 50. Iris tuberoſa, folio anguloſo C. *B.* P. 40. Iris corollis imberbibus foliis tetragonis *Lin.* *ſp.* 40. Iris tuberoſa id.

63. Ialapa, purpurfarbe, indianische Blume, Schweizerhosen.

Ialapa flore purpureo *Turn.* 129. Solanum Mexicanum flore magno purpureo, seu Kermesino *C.* B. *P.* 168. Iesminum Mexicanum siue flos Mexicanus multis *I. B.* 2. 814.

64. Ialapa, wahre Jalape mit rauhen Früchten.

Ialapa officinarum fructu rugoso *Turn.* 130.

65. Ialapa, Jalape mit kleinen Blumen.

Ialapa paruo flore *Turn.* 130. Solanum Mexicanum flore paruo *C. B. P.* 168. Mirabilis *Lin. sp.* 177. Mirabilis Ialapa id.

66. Iris nostras, Swertel, blaue Lilgen.

Iris vulgaris germanica siue syluestris *Turn.* 358. *C.* B. *P.* 30. Iris corollis barbatis; caule foliis longiore multifloro *Lin. sp.* 38. Iris germanica id. Iris vulgaris violacea, siue purpurea syluestris *I. B.* 2. 709. Iris syluestris *Taber.* 1036.

67. Rhabarbarum Monachorum, wahre Münchsrhabarber.

Lapathum hortense latifolium *Turn.* 504. *C. B. P.* 115. Rumex floribus hermaphroditis: valuu-

lis

lis integerrimis, vnica granifera, foliis cordatis *Lin. sp.* 333. Rumex, Patientia id. Lapathum maius siue Rhabarbarum Monachorum I. *B.* 2. 985. Hippolapathum, siue Rhabarbarum Monachorum *Dod.* 648.

68. Pseudo-Rhabarbara, falsche Rhabarber mit runden Blättern.

Lapathum folio rotundo alpinum *Turn.* 504. *I.* B. 2. 987. Rumex floribus hermaphroditis valuulis integerrimis graniferis, foliis imis ellipticis *Lin. sp.* 334. Rumex alpinus id. Lapathum hortense, rotundifolium siue montanum *C. B. P.* 115. Hippolapathum rotundifolium et Pseudorha Recentiorum *Lob. icon.* 287.

69. Agaricus, Lerchenschwamm.

Larix folio deciduo conifera *Turn.* 586. *I. B.* 1. 265. Pinus foliis fasciculatis obtusis *Lin. sp.* 1001. Pinus, Larix id. Larix *Dod.* 868.

70. Linum catharticum, purgierender Flachs, kleines Leinkraut.

Linum pratense floribus exiguis *Turn.* 340. *C.* B. *P.* 214. Linum foliis oppositis ouato-lanceolatis, caule dichotomo, corollis acutis *Lin. sp.* 281. Linum catharticum id. Alsine verna, glabra, flosculis albis, vel potius Linum minimum *I. B.* 3. 455.

71. Muscari, Traubenhyacinth.

Muscari obsoletiore flore *Turn.* 348. *Clus. Hist.*178. Hyacinthus racemosus moschatus. *C. B. P.* 42. Hyacinthus corollis ouatis *Lin. sp.* 317. Hyacinthus Muscari id. Hyacinthus odoratissimus dictus Tibcadi et Muscari. *I. B.* 2. 578.

72. Leucoium bulbosum, Schneeglöckchen.

Narcisso - Leuoicum vulgare Turn. 387. Leucoium bulbosum vulgare. *C.* B. *P.*55. Leucoium spatha vniflora, stylo clauato *Lin. sp.* 289. Leucoium vernum id. Leucoium bulbosum hexaphyllon cum unico flore, rarius bino *I.* B. 2. 590. Leucoium bulbosum hexaphyllon *Dod.* 230.

73. Bulbocodium, gelbe Hornungsblume.

Narcissus syluestris pallidus calyce luteo Turn. 356. *C.* B. *P.* 52. Narcissus spatha vniflora, nectarii limbo campanulato erecto petalo aequale *Lin. sp* 289. Narcissus, Pseudo Narcissus id. Bulbocodium vulgatius *I.* B. 2. 593. Narcissus luteus syluestris *Dod* 227.

74. Narcissus, Narcissen, Morgenstern.

Narcissus albus maior odoratus *Turn*, 353. *C.* B. P.49. Narcissus latifolius maior, in latifoliorum classe alter *Clus. hist.* 156.

75.

75. Narcissus flore pleno, gefüllter Morgenstern.

Narcissus totus niueus multiplex *Turn.* 357. *C.B.P.* 54. Narcissus flore singulari albo pleno. I. *B.* 2. 602.

76. Narcissus flauus, Merzenblume.

Narcissus flauus tubo rotundo *Turn.* 356. C. B. P. 52. Narcissus seu Pseudonarcissus oblonga tuba rotunda, non fimbriata quasi abscissa, flauo flore Suuert.

77. Narcissus flauus plenus, gefüllte Märzenblume.

Narcissus multiplex totus flauus *Turn.* 357. *C.* B. *P.* 54. Narcissus plenus quartus flore flauo *Clus. Hist.* 162.

78. Narcissus albidus, bleiche Narcisse mit einem gelben Becher.

Narcissus pallidus circulo luteo *Turn.* 354. *C. B. P.* 51. Narcissus albidus, medio luteus, cum aliquot floribus I. B. 2. 604.

79. Pancratium Monspessulanum, gelbe Meerlilgen.

Narcissus maritimus *Turn.* 357. *C.* B. P. 54. Pancratium spatha multiflora, petalis planis, foliis lingulatis

lingulatis *Lin. ſp.* 291. Pancratium maritimum id. Pancratium Monſpeſſulanum, multis ſcilla alba parua I. *B.* 2. 611. Narciſſus marinus *Dod.* 229.

80. Nicotiana minor, kleines, indianisches Bilsenkraut.

Nicotiana minor *Turn.* 117. *C.* B. P. 170. Nicotiana foliis ouatis *Lin. ſp.* 180. Nicotiana ruſtica id. Priapeia quibusdam, Nicotiana minor *I.* B. 3. 630. Dubius Hyoſciamus luteolus, ſolanifolius *Lob. icon.* 269.

81. Nicotiana ſiue Tabacum, großes, breites, indianisches Bilsenkraut, Tabac.

Nicotiana maior latifolia *Turn.* 117. *C.* B. *P.* 169. Nicotiana foliis lanceolatis *Lin. ſp.* 180. Nicotiana Tabacum id. Nicotiana maior ſiue Tabacum maius *I.* B. 3. 629. Hyoſciamus Peruuianus *Dod.* 452.

82. Nicotiana anguſtifolia, großer schmalblätterichter Tabac.

Nicotiana maior anguſtifolia *Turn.* 117. *C. B.* P. 170. Nicotiana ſiue Tabacnm folio anguſtiore I. B. 3. 630. Hyoſciami peruuiani altera Icon. *Dod.* 452.

83.

83. Opulus, Bachholder, Schneeballen.

Opulus *Turn.* 607. *Ruellii* 281. Sambucus aquatica flore simplici *C. B. P.* 564. Viburnum foliis lobatis, petiolis glandulosis *Lin. sp.* 268. Viburnum Opulus id. Sambucus aquatica *I. B.* 1. 552. Sambucus palustris *Dod.* 846.

84. Opulus flore globoso, gefüllte Schneeballen.

Opulus flore globoso *Turn.* 607. Sambucus aquatica flore globoso pleno *C. B. P.* 456. Sambucus rosea I. *B.* 1. 553. Sambucus rosea siue aquatica *Lob. icon.* 201.

85. Squilla, rothe Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu scilla radice rubra *Turn.* 381. Scilla radice tunicata *Lin. sp.* 308. Scilla maritima id. Scilla vulgaris radice rubra *C. B. P.* 73. Scilla rufa magna vulgaris *I. B.* 2. 615. Pancratium *Dod.* 691.

86. Squilla alba, weiße Meerzwiebel.

Ornithogalum maritimum seu scilla radice alba *Turn.* 381. Scilla radice alba *C. B. P.* 73. Scillae magnae albae *I. B.* 2. 618. Scilla *Dod.* 690.

87. Paris, Wolfsbeer, Pariskraut.

Paris herba *Turn.* 233. I. *B.* 3. 613. *Dod.* 444. Solanum quadrifolium bacciferum *C. B.* P. 167. Paris *Lin. sp.* 367. Paris quadrifolia id.

88. Scamonea cretica, cretisches Scamoneum.

Periploca orientalis foliis longioribus et acutioribus *Turn. Corol.* 2. Scamonea macroriza *Prosp. alp. Exot.* 81.

89. Scamonium Monspeliacum, Scamonium von Montpeiller.

Periploca Monspeliaca foliis rotundioribus *Turn.* 93. Scamonia Monspeliaca foliis rotundioribus *C.* B. *P.* 294. Cynanchum caule volubili herbaceo, foliis reniformi-cordatis acutis *Lin. sp.* 212. Cynanchum Monspeliacum id. Scamonea Monspeliaca flore paruo *I. B.* 2. 136. Apozynum IV. latifolium, Scamonea Valentina *Clus. Hist.* 126.

90. Sigillum Salomonis, Weiswurz.

Polygonatum latifolium vulgare *Turn.* 78. *C.* B. *P.* 303. Conuallaria foliis alternis amplexicaulibus vnifloris *Lin. sp.* 315. Conuallaria Polygonatum id. Polygonatum, vulgo Sigillum Salomonis *I.* B. 3. 529.

91. Pſeudo - acacia, unächter Schotendorn.

Pſeudo - acacia vulgaris *Turn.* *649.* Robinia pedunculis racemoſis; foliis impari - pinnatis *Lin. ſp.* *722.* Robinia, Pſeudo - acacia id. Arbor ſiliquoſa, virginenſis, ſpinoſa, locus noſtratibus dicta *Parck.* *Theat.* 1550.

92. Helleborus Hippocratis, ſchwarze Nieſewurz.

Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice *Turn.* *291.* Helleborus niger tenuifolius Buphthalmi flore *C. B. P.* *186.* Adonis flore dodecapetalo, fructu ouato *Lin. ſp.* *547.* Adonis Vernalis id. Buphthalmum *Dod.* 261. Helleborus Hippocratis *Taber.* 1097. Buphthalmum Dodonaei, aliis conſiligo tenuifolia I. *B.* 3. *637.*

93. Rhaponticum, Rhapontik.

Rhabarbarum forte Dioſcoridis et antiquorum *Turn.* *89.* Rhaponticum folio lapathi maioris glabro, Rha et Rheum Dioſcoridis *C. B. P.* *116.* Rheum foliis glabris, petiolis ſubſulcatis *Lin. ſp.* 371. Rheum Rhaponticum id. Rhaponticum *Proſp. alp. Exot.* *187.*

94. Rhabarbarum verum, Rhabarbara.

Rheum foliis ſubvilloſis, petiolis aequalibus *Lin. ſp.* *372.* Rheum, Rhabarbarum id. Rhabarbarum

barum sinense, folio crispo, flagellis rarioribus et minoribus *Amm. Herb.* 206. Rhabarbarum folio longiori hirsuto, crispo, florum thyrso longiori et tenuiori *Amm. ruth.* 9. Acetosa montana folio cubitali oblongiore crispo, floribus in subuiridi luteolis *Messerschmid. Amm. ruth.* 226.

95. Spina ceruina, Kreuzbeer, Färberkörner, Wegdorn.

Rhamnus Catharticus *Turn.* 593. *C. B. P.* 478. I. *B. 1.* 55. Rhamnus solutiuus *Dod* 756.

96. Ricinus americanus, Wunderbaum aus America.

Ricinoides americana Gossypii folio *Turn.* 656. Ricinus americanus maior, semine nigro *C.* B. *P.* 432. Iatropha foliis cordatis angulatis *Lin. sp.* 1006. Iatropha, Curcas id. Ricinus americanus, Curcas dictus et faba purgatrix Indiae occiduae I. B. 3. 643.

97. Avellana purgatrix noui orbis, fremde, purgierende Haselnuß.

Ricinoides arbor americana folio multifido *Turn.* 656. Auellana purgatrix *C. B. P.* 418. Iatropha foliis multipartitis laeuibus, stipulis setaceis multifidis *Lin. sp.* 1006. Iatropha multifida id. Auellana purgatrix noui orbis *I.* B. *1.* 322.

98. Ricinus medius, Cataputia maior, Wunderbaum, Purgierkörner, türkischer Hanf.

Ricinus vulgaris *Turn.* 532. *C. B. P.* 432. Ricinus foliis peltatis serratis: petiolis glanduliferis *Lin. sp.* 1007. Ricinus communis id. Ricinus *Dod.* 367.

99. Rosa Moschata plena, weiße, gefüllte Muscatenrosen, Bisamrosen.

Rosa Moschata flore pleno *Turn.* 637. *C. B. P.* 482. Rosa Moschata minor flore pleno I. B. 2, 47. Rosa Muscata alba multiplex *Taber.* 1495.

100. Rosa purpurea, große Provinzrosen.

Rosa purpurea *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 481. Rosa rubello flore maiore multiplicato siue pleno, incarnata, vulgo *I. B.* 2. 36. Rosa prouincialis maior *Taber.* 1494.

101. Rosae pallidae, bleiche Rosen, blaßrothe Rosen.

Rosa rubra pallidior *Turn.* 637. *C. B. P.* 481. Rosa holosericea *Lob. icon.* 207.

102. Roſa alba, Weiße gartenroſen.

Roſa alba vulgaris maior *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 482. Roſa caule aculeato, pedunculis laeuibus, calycibus ſemipinnatis glabris. *Lin. ſp.* 492 Roſa alba id. Roſa candida, plena et ſemiplena *I. B.* 2. 44. Roſa alba *Taber.* 1493.

103. Roſa Moſchata alba, weiße, einfache Muſcatroſe.

Roſa Moſchata ſimplici flore *Turn.* 637. *C.* B. *P.* 482. Roſa moſchata minor flore ſimplici. *I.* B. 2. 45. Roſa muſcata alba T*aber.* 1494.

104. Ebulus, niedriger Ackerhollunder, Attich.

Sambucus humilis ſiue Ebulus. *Turn.* 606. *C.* B. P. 456. Sambucus cymis tripartitis, ſtipulis foliaceis *Lin. ſp.* 269. Sambucus, Ebulus id. Ebulus ſiue Sambucus herbacea. *I*. B. 1. 546. Ebulus *Dod.* 381.

105. Senna italica, welſches Sennetkraut.

Senna italica, ſeu foliis obtuſis, *Turn.* 618. C. B. *P.* 397. Senna florentina ſiue foliis per extremum latis, pene cordatis *I. B.* 1. 377. Senna italica *Taber.* 903.

106. Senna alexandrina, alexandrischer Sennet.

Senna alexandrina, ſiue foliis acutis *Turn.* 618. *C. B. P.* 397. Caſſia foliolis triiugatis, quadriiugatisque ſubouatis *Lin. ſp.* 377. Caſſia, Senna *id.* Senna I. B. 1. 377. Senna orientalis *Taber.* 903.

107. Spartium, Spanische Pfriemen.

Spartium alterum monoſpermon, ſemine reni ſimili *Turn.* 645. *C.* B. *P.* 396. Spartium ramis angulatis, racemis lateralibus foliis lanceolatis *Lin. ſp.* 708. Spartium monoſpermum id. Spartium hiſpanicum lobis rotundiuſculis flore luteo. *I.* B. 1. 397. Spartium 11. hiſpanicum *Cluſ. Hiſt.* 102.

108. Tamarindus, Tamarindenbaum, Saurdatteln, schwarze Datteln.

Tamarindus *Turn.* 660. *Ray. Hiſt.* 1748. Siliqua arabica, quae Tamarindus *C. B. P.* 403. Tamarindus *Lin. ſp.* 34. Tamarindus indica id. Tamarindi I. B. 1. 422.

109. Thalictrum, gelbe Wiesenraute Wundkraut, Krottendill.

Thalictrum maius ſiliqua anguloſa aut ſtriata *Turn.* 270. *C.* B. P. 336. Thalictrum caule

le folioſo ſulcato, panicula multiplici erecta *Lin. ſp.* 546. Thalictrum flauum id. Thalictrum nigrius caule et ſemine ſtriato. *I. B.* 3. 486. Thalictrum magnum *Dod.* 58.

110. Thalictrum glaucum, große gelbe Wieſenraute.

Thalictrum maius flauum ſtaminibus luteis vel glauco folio *Turn.* 270. *C.* B. *P.* 336. Thalictrum ſpecioſiſſimum glaucum ſemine et caule ſtriato I. B. 3. 486. Thalictrum magnum tertium *Dod.* 58.

111. Thapſia ſalmanticenſis, gröſtes gelbes Turbithskraut.

Thapſia maxima latiſſimo folio *Turn.* 321. *C.* B. P. 148. Thapſia ſalmanticenſis ſiue III. *Cluſ.* magno flore luteo, ſemine lato *I. B.* 3. 2. 186. Thapſia III. *Cluſ Hiſt. CXCII.*

112. Thapſia foetida, ſtinkendes Turbithskraut.

Thapſia foliolis multifidis baſi anguſtatis *Lin. ſp.* 261. Thapſia foetida id. Thapſia Carotae effigie. *Bauh. Hiſt.* 3. *p.* 187.

113. Thapſia, Turbithskraut mit ſehr breiten Saamen.

Thapſia ſiue Thurbith Garganicum ſemine latiſſimo *Turn.* 322. I. *B.* 3. 2, 50. Thapſia Thalictri folio *Bot. Monſp.*

114. Tartonraire Massiliensium, Kellerhals mit weißen, seidenweichen Blättern.

Thymelaea foliis candicantibus serici instar mollibus *Turn.* 595. *C.* B. *P.* 463. Daphne floribus sessilibus aggregatis axillaribus, foliis ouatis vtrinque pubescentibus neruosis *Lin. sp.* 356. Daphne Tartonraira id. Tartonraire gallo-prouinciae Massiliensium *Lob. icon* 371.

115. Sanamunda kali foliis, Kellerhals mit Kaliblättern.

Thymelaea foliis Kali lanuginosis salsis *Turn.* 594. *C.B.P.* 463. Sanamunda *II. Clus.Hist.* 88. I. B. I. 595. *Taber.* 1486.

116. Sesamoides paruum, Kellerhals mit kleinen Hauswurzblättern.

Thymelaea tomentosa foliis sedi minoris *Turn.* 595. *C.* B. P. *463.* Passerina foliis carnosis extus glabris, caulibus, tomentosis *Lin. sp.* 559. Passerina hirsuta id. Sesamoides paruum Dalechampii Sanamunda III. *Clus.Hist.* 89.

117. Sanamunda glabra, Kellerhals mit glatten Kreuzblumblättern.

Thymelaea foliis Polygalae glabris *Turn.* 594. *C. B.P.* 463. Daphne floribus sessilibus axillaribus

ribus, foliis lanceolatis, caulibus ſimpliciſſimis *Lin. ſp.* 356. Daphne Thymelaea id. Sanamunda viridis vel glabra. *Prod.* 160. Sanamunda glabra. *I. B.* 1. 593.

118. Cneorum, rother riechender Alpenkellerhals.

Thymelaea alpina linifolia humilior, flore purpureo odoratiſſimo *Turn.* 594. Thymelaeae affinis facie externa. *C.* B. P. 463. Daphne floribus congeſtis terminalibus ſeſſilibus; foliis lanceolatis nudis *Lin. ſp.* 357. Daphne Cneorum id. Cneorum Mathioli ſuffrutex. *I. B.* 1. 570. Cneorum *Mathiol.* 46.

119. Coccognidium mas, Kellerhalsmännchen.

Thymelaea Lauri folio ſemper virens, ſeu Laureola mas. *Turn.* 593. Laureola ſemper virens flore viridi, quibusdam Laureola mas C.B. *P.* 462. Daphne racemis axillaribus foliis lanceolatis glabris. *Lin. ſp.* 357. Daphne Laureola id. Laureola ſemper virens flore luteo. *I.* B. 1. 564. Laureola *Dod.* 365.

120. Thymelaea monſpeliaca, Kellerhals von Montpeiller.

Thymelaea foliis lini. *Turn.* 594. *C.* B. *P.* 463. Daphne panicula terminali, foliis lineari-lanceolatis acuminatis, *Lin. ſp.* 357. Daphne, Gnidium id. Thymelaea monſpeliaca. I. B. 1. 591.

121.

121. Coccognidium foemina, Kellerhalsweibchen, Seidelbast.

Thymelaea Lauri folio deciduo, siue Laureola faemina *Turn.* 595. Thymelaea folio deciduo flore purpureo, officinis Laureola faemina *C.* B. P. 462. Daphne floribus sessilibus ternis caulinis foliis lanceolatis deciduis *Lin. sp.* 356. Daphne Thymelaea id. Laureola folio deciduo siue Mesereon germanicum *I.* B. 1. 566. Chamaelea germanica *Dod.* 364.

122. Thysselinum, weißes Wasserseselkraut.

Thysselinum palustre *Turn.* 319. Seseli palustre lactescens *C.* B. P. 162. Seseli palustre lactescens acris, foliis ferulaceis flore albo, semine lato *I.* B. 3. 2. 188.

123. Laurus Tinus, wilder Lorberbaum.

Tinus prior *Turn.* 607. *Clus. Hist.* 49. Laurus syluestris Corni foeminae foliis subhirsutis *C. B. P.* 461. Viburnum foliis integerrimis ouatis, ramificationibus subtus villoso - glandulosis *Lin. sp.* 267. Viburnum Tinus id. Laurus Tinus seu syluestris prior *I.* B. 1. 418.

124. Tinus Lusitanica, portugiesischer wilder Lorberbaum.

Tinus alter *Turn.* 607. *Clus. Hist.* 49. Laurus syluestris foliis venosis *C B. P.* 461.

125. Tinus, wilder Lorberbaum.

Tinus tertius *Turn.* 607. *Cluſ. Hiſt.* 50. Laurus ſylueſtris folio minore *C.* B. *P.* 461.

126. Pityuſa, Wolfsmilch mit Fichtenblättern.

Tithymalus foliis Pini forte Dioſcoridis Pithyuſa *Turn.* 86. *C. B. P.* 292. Tithymalo Cypariſſiae ſimilis, Pityuſa multis *I. B.* 3. 665. Tithymalus Pinea *Lob. icon.* 357.

227. Chamaeſyce, kleine, glatte Hundsmilch.

Tithymalus exiguus glaber Nummulariae folio *Turn.* 87. Euphorbia dichotoma foliis crenulatis ſubrotundis, floribus ſolitariis axillaribus, caulibus procumbentibus *Lin. ſp.* 455. Euphorbia, Chamaeſyce id. Chamaeſyce *I.* B. 3. 667. *Dod.* 377.

128. Chamaeſyce villoſa, kleine, haarige Wolfsmilch.

Tithymalus exiguus villoſus Nummulariae folio *Turn.* 87. Chamaeſyce villoſa maior caliculis viridibus *Schol.* Bot. 122.

129. Apios, Erdbirne, Wolfsmilch mit knottichter Wurzel.

Tithymalus tuberoſa pyriformi radice *Turn.* 87. *C. B.* P. 292. Tithymalus tuberoſa radice

Ischas *Clus. Hist. CXC.* Euphorbia vmbella quinquefida: bifida, inuolucellis obcordatis *Lin. sp.* 457. Euphorbia, Apios id. Apios I. *B.* 3. 666.

130. Ischas, Wolfsmilch mit langer knottichter Wurzel.

Tithymalus tuberosa oblonga radice *Turn.* 87. *C.* B. *P.* 292. Apios siue Ischas altera *I. B.* 3. 667. Ischas altera *Clus. Hist. CXCI.*

131. Tithymalus dulcis, süsse Wolfsmilch.

Tithymalus montanus non acris *Turn.* 86. *C. B. P.* 292. Euphorbia vmbella quinquefida, bifida, inuolucellis subouatis foliis lanceolatis obtusis integerrimis *Lin. sp.* 457. Euphorbia dulcis id. Tithymalus non acris, rubro flore I. B. 3. 673. Esula dulcis Tragi 298. Pithyusa seu Esula minor altera floribus rubris *Lob. icon.* 358.

132. Esula, cypressene Wolfsmilch.

Tithymalus cyparissias *Turn.* 86. *C.* B. *P.* 291. *I.* B. 3. 663. Euphorbia umbella, multifida, dichotoma, involucellis subcordatis, ramis sterilibus foliis setaceis caulinis lanceolatis *Lin. sp.* 461. Euphorbia, Cyparissias id. Tithymalus cypressinus siue humipinus *Lob, icon.* 356. Esula offic. *Caesalp.* 374.

133. Esula maior, große Teufelsmilch, Wasserwolfsmilch.

Tithymalus paluſtris fruticoſus *Turn.* 87. *C.* B. *P.* 292. Euphorbia vmbella multifida, ſubtrifida, bifida, inuollucellis ouatis, foliis lanceolatis, ramis ſterilibus *Lin. ſp.* 462. Euphorbia paluſtris id. Tithymalus magnus multicaulis, ſiue Eſula maior *I.* B. 3. 671. Eſula maior *Dod.* 374.

134. Eſula exigua, kleinſte Wolfsmilch.

Tithymalus ſiue Eſula exigua *Turn.* 86. *C. B. P.* 291. Euphorbia vmbella trifida, dichotoma, inuolucellis lanceolatis; foliis linearibus *Lin. ſp.* 456. Euphorbia exigua id. Tithymalus minimus ſiue anguſtifolius annuus I. *B.* 3. 664. Eſula exigua *Tragi.* 296.

135. Peplus, runde Wolfsmilch.

Tithymalus rotundis foliis non crenatis *Turn.* 87. Euphorbia vmbella trifida: dichotoma: inuolucellis ouatis, foliis integerrimis obouatis petiolatis *Lin. ſp.* 456. Euphorbia Peplus id. Peplus ſiue Eſula rotunda *C.* B. *P.* 292. *I. B.* 3. 669. Peplus *Dod.* 375.

136. Tithymalus ſoliſequus, Sonnenwendwolfsmilch.

Tithymalus Helioſcopius *Turn.* 87. *C. B. P.* 291. *Dod.* 371. Euphorbia vmbella quinquefida, trifida,

fida: dichotoma: involucellis obouatis, foliis cuneiformibus ferratis *Lin. sp.* 459. Euphorbia Helioscopia id. Tithymalus Helioscopius fiue solisequus *I. B.* 3. 669.

137. Tithymalus platyphyllos, breitblätterichte Wolfsmilch.

Tithymalus aruensis latifolius germanicus *Turn.* 86. *C. B. P.* 291. Euphorbia vmbella quinquefida: subquadrifida: dichotoma, inuolucellis primariis tetraphyllis, foliis serratis lanceolatis sessilibus *Lin. sp.* 460. Euphorbia platyphyllos id. Tithymalus platyphyllos *Fuchsii* 813. *I. B.* 3. 670.

138. Tithymalus Characias, fremde, rothe Wolfsmilch.

Tithymalus Characias rubens peregrinus *Turn.* 85. *C.* B. *P.* 290. Euphorbia vmbella multifida, bifida: inuolucellis perfoliatis emarginatis, foliis integerrimis caule frutescente *Lin. sp.* 463. Euphorbia Characias id. Tithymalus Amygdaloides fiue Characias *I.* B. 3. 672. Tithymalus Characias 1. *Clus. Hist.* *CLXXXVIII.*

139. Tithymalus Myrsinites, Myrtenwolfsmilch.

Tithymalus Myrsinites latifolius *Turn.* 86. C. B. *P.* 290. Euphorbia vmbella suboctifida, bifida: inuolucellis subouatis, foliis spathulatis patentibus carnosis mucronatis margine scabris *Lin. sp.* 461. Euphorbia Myrsinites id. Tithymalus Myrsinites *I.* B. 3, 674. Tithymalus Myrsinites 1, *Taber.* 989.

140. Tithymalus arboreus, baumartige Wolfsmilch.

Tithymalus arboreus *Turn.* 85. Tithymalus myrtifolius arboreus C. B. P. 290. Euphorbia vmbella multifida, dichotoma: inuolucellis ſubcordatis primariis triphyllis, caule arboreo *Lin. ſp.* 462. Euphorbia Dendroides id. Tithymalus Dendroides *I.* B. 3. 675.

141. Catapucia minor, kleine Purgierkörner.

Tithymalus latifolius, Cataputia dictus *Turn.* 86. Lathyrus maior C. B. P. 293. Euphorbia vmbella quadrifida, dichotoma foliis oppoſitis integerrimis *Lin. ſp.* 457. Euphorbia Lathyrus id. Lathyrus ſiue Cataputia minor I. B. 3. *app.* 864. Lathyrus *Mathiol.* 1259.

142. Tithymalus Amygdaloides, Wolfsmilch mit ſchmalen Mandelblättern.

Tithymalus Amygdaloides anguſtifolius *Turn.* 86. *Taber.* 988. Tithymalo maritimo affinis, Linariae folio C. B. P. 291. Alypum *Cam. Epit.* 985. Alypum *Mathioli* Tithymalis affine I. B. 3. 676.

143. Helleborum album, weiße Niesewurz mit schwarzrother Blüthe.

Veratrum flore atro rubente *Turn.* 273. Helleborus albus flore atro rubente. *C.* B. P. 186. Veratrum racemo composito, corollis patentissimis *Lin.* *sp.* 1044. Veratrum nigrum id. Helleborum album flore nigro. *I.* B. 3. 634.

144. Helleborus albus, weiße Niesewurz mit grüner Blüthe.

Veratrum flore subviridi *Turn.* 273. Helleborus albus flore subuiridi. *C.* B. *P.* 186. Veratrum racemo supradecomposito corollis erectis *Lin.* *sp.* 1044. Veratrum album id. Helleborus albus flore ex viridi albescente *I. B.* 3. 634.

145. Viola, Merzviolen, Merzueilchen.

Viola Martia purpurea, flore simplici odoro *Turn.* 419. *C. B. P.* 199. Viola acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus *Lin.* *sp.* 934. Viola odorata id. Viola Martia purpurea. *I. B.* 2. 542. Viola nigra siue purpurea *Dod.* 156.

146. Viscus quercinus, Eichenmistel.

Viscum baccis albis *Turn.* 610. *C. B. P.* 423. Viscum foliis lanceolatis obtusis caule, dichotomo, spicis axillaribus *Lin.* *sp.* 1023. Viscum album id. Viscum *Dod.* 826.

Diuretica

Diuretica.

Unter den Harntreibenden Mitteln verstehe ich jene, welche den Urin öfters oder häufiger gehen machen: und da dieses auch die Steinzermalmelnden Mittel (Lithontriptica) bewirken, so habe ich selbe auch hieher gezählet, ohne ihnen eine besondere Classe einzuräumen.

1. Alkekengi, Judenkirschen, Judenhütchen.

Alkekengi offic. *Turn.* 151. Physalis foliis geminis *Lin. sp.* 183. Physalis Alkekengi id. Solanum vesicarium *C. B.* P. 166. *Dod.* 454. Solanum halicacabum vulgare. *I. B.* 3. 609.

2. Solanum verticillatum, Schlafbeeren.

Alkekengi fructu paruo verticillato *Turn.* 151. Solanum somniferum verticillatum. *C.B.* P. 166. Physalis caule fruticoso, ramis rectis, floribus confertis *Lin. sp.* 182. Physalis somnifera id. Solanum verticillatum. *I.* B. 3: 610. Solanum somniferum *Dod.* 455.

3. Allium ſphaerocephalum, Hunds-knoblauch, wilder Knoblauch.

Allium montanum capite rotundo *Turn.* 384. *C.* B. P. 75. Allium caule teretifolio umbellifero, foliis ſemiteretibus, ſtaminibus tricuſpidatis corolla longioribus *Lin. ſp.* 297. Allium ſphaerocephalon id. Allium ſphaerocephalum purpureum ſylveſtre. *I. B.* 2. 562. Allium ſeu Moly montanum, *V. Cluſ. Hiſt.* 195.

4. Moly, ſchmalbrätterichtes Moly, Moly des Homers.

Allium anguſtifolium umbellatum flore albo *Turn.* 385. Moly anguſtifolium umbellatum *C. B. P.* 75. Allium caule planifolio umbellifero, foliis inferioribus hirſutis, ſtaminibus ſubulatis *Lin. ſp.* 295. Allium ſubhirſutum id. Moly Dioſcoridis parvum quibusdam. *I.* B. 2. *598.* Moly Dioſcoridis *Cluſ. Hiſt. 192.*

5. Moly Theophraſti, röthlichtes Moly.

Allium latifolium liliflorum flore ſubrubente *Turn.* 384. Moly latifolium liliflorum flore ſubrubente. *C.*B.*P.* 75. Allium caule planifolio vmbellifero, ramulo bulbifero, ſtaminibus ſimplicibus *Lin. ſp.* 296. Moly Theophraſti magnum. *I. B.* 2. *568.*

6. Moly luteum, gelbes Moly.

Allium latifolium luteum *Turn.* 384. Moly latifolium luteum, odore Allii, primum *C. B. P.* 75. Allium ſcapo nudo ſubcylindrico, foliis lanceolatis ſeſſilibus, vmbella faſtigiata *Lin. ſp.* 301. Allium, Moly id. Moly luteum Botanicorum latifolium, Allii odore *I. B.* 2. 562.

7. Eryngium nothum, Acker- oder Feldbacille.

Ammi perenne Mor. vmb. *Turn.* 305. Sium foliolis linearibus decurrentibus connatis *Lin. ſp.* 252, Sium Falcaria id. Eryngium aruenſe foliis ſerrae ſimilibus *C. B. P.* 386. Crithmum quartum Mathioli vmbelliferum *I.* B. 3. 2. 195. Eryngium quartum *Dod.* 732.

8. Androſace, der andere Manns- harniſch.

Androſace vulgaris latifolia annua *Turn.* 123. Alſine affinis Androſace dicta, maior *C.* B. *P.* 251. Androſace perianthiis maximis *Lin. ſp.* 141. Androſace maxima id. Androſace Mathioli altera *I.* B. 3. 368. Androſace altera Mathioli *Cluſ. Hiſt.* *CXXXIV.*

9. Aparine, Nabelſaamen, Klebkraut.

Aparine vulgaris *Turn.* 114. *C.* B. *P.* 334. Gallium foliis octonis lanceolatis carinatis ſcabris retrorſum aculeatis, geniculis villoſis, fructu hiſpido

Lin.

Lin. sp. 108. Gallium Aparina id. Aparine I. B. 3. 713. *Dod.* 353.

10. Selinum montanum, fremdes Bergpeterchen.

Apium peregrinum foliis subrotundis *C.* B. *Prod.* 31. *Pin.* 154. Visnaga minor quorundam Selinum peregrinum Clusii semine hirsuto I. *B.* 394. Pimpinella foliis radicalibus pinnatis crenatis, summis cuneiformibus incisis *Lin. sp.* 264. Pimpinella peregrina id. Daucus tertius Dioscoridis *Ray. Hist.* 1. 462.

11. Apium palustre, Wasserpeterchen, Jungfermerk.

Apium palustre et Apium off. *Turn.* 305. *C.* B. *P.* 154. Apium foliolis caulinis cuneiformibus *Lin. sp.* 264. Apium graueolens id. Apium vulgare ingratius *I.* B. 3. 2. 100. Eleoselinum *Dod.* 695.

12. Asarina, Haselwurz mit Gundelrebblumen.

Asarina *Turn.* 171. *Lobelii Lugd.* 915. Hedera saxatilis magno flore *C. B.* P. 306. Antirrhinum foliis oppositis cordatis crenatis *Lin. sp.* 612. Antirrhinum Asarina id. Asarina Lobelii, flore Hederae terrestris *I. B.* 3. *app.* 856. Asarina siue saxatilis Hederula *Lob. icon.* 601.

13. Aſphodelus ramoſus, weiße, äſtige Affodillwurz.

Aſphodellus albus ramoſus mas *Turn.* 343. C. B. P. 28. Aſphodelus caule nudo foliis enſiformibus carinatis laeuibus *Lin. ſp.* 310. Aſphodelus ramoſus id. Aſphodelus maior flore albo ramoſus I. *B.* 2. 625.

14. Aſphodelus non ramoſus, weiße Affodillwurz ohne Aeſte.

Aſphodelus albus non ramoſus *Turn.* 342. C. B. P. 28. Aſphodelus maior flore albo non ramoſus *I.* B. 2. 625.

15. Aſphodelus luteus, gelbe Affodillwurz.

Aſphodelus luteus et flore et radice *Turn.* 344. C. B. P. 28. Aſphodelus caule folioſo, foliis triquetris fiſtuloſis *Lin. ſp.* 309. Aſphodelus luteus id. *I. B.* 2. 632.

16. Tripolium, großes Seeſternkraut.

Aſter maritimus paluſtris caeruleus Salicis ſolio *Turn.* 481. Tripolium maius caeruleum *C. B. P.* 267. Aſter foliis lanceolatis integerrimis carnoſis glabris, ramis inaequatis, floribus corymboſis *Lin. ſp.* 872. Aſter Tripolium id. Tripolium maius *I. B.* 2. 1064. Tripolium *Dod.* 379.

17. Tripolium minus, kleines, Seesternkraut.

Aster maritimus palustris caeruleus minor *Turn.* 483. Tripolium minus *I. B.* 2. 1064.

18. Astragalus, syrisches Wirbelkraut.

Astragalus syriacus hirsutus *C. B. P.* 351. Astragalus caulescens procumbens, capitulis pedunculatis, floribus reflexis, leguminibus tomensis *Lin. sp.* 759. Astragalus syriacus id. Astragalus Dioscoridis quibusdam *I.* B. 2. 341.

19. Betula, Birken.

Betula *Turn.* 588. *Dod.* 839. *I.* B. 1. 148. Betula foliis ouatis acuminatis serratis *Lin. sp.* 982. Betula alba id.

20. Acmella, indianisches Kunigundkraut.

Bidens vrticae folio lithontriptica zeylanica *Volck. Eph. Nat. cur. d.* 3. *anno* 7. *et* 8. Cannabina aut Bidens Vrticae folio indica lithontriptica. Verbesina foliis oppositis lanceolato - ouatis petiolatis serratis, pedunculis vnifloris dihotomiae caulis *Lin. sp.* 901. Verbesina, Acmella id. Chrysanthemum Zeilanicum Acmella dictum, seu Bidens Zeilanicum flore luteo, Lamii folio *Breyn.*

21. Lithospermum nigrum, schwarzer Steinhirse, wilder Meerhirse.

Buglosum aruense annuum Lithospermi folio *Turn.* 134. Lithospermum aruense radice rubra *C.* B. *P.* 258. Lithospermum seminibus rugosis corollis vix calycem superantibus *Lin.* *sp.* 132. Lithospermum aruense id. Lithospermum nigrum quibusdam, flore albo, semine Echii *I. B.* 3. 592.

22. Satureia montana, römischer Saturey.

Calamintha frutescens Satureiae folio facie et odore *Turn.* 194. Satureia montana *C.* B. *P.* 218. Satureia pedunculis dichotomis lateralibus solitariis: foliis mucronatis *Lin.* *sp.* 568. Satureia montana id. Satureia durior *I.* B. 3. 272. Thymbra *Dod.* 288.

23. Linnaea, Glockenblümchen mit Quendelblättern.

Campanula serpillifolia *Turn.* 112. *C.* B. P. 93. *I.* B. 2. 816. Linnaea floribus geminatis *Lin.* *sp.* 631. Linnaea borealis id.

24. Calcitrapa, Sterndistel.

Carduus stellatus siue Calcitrapa *Turn.* 440. *I.* B. 389. Carduus stellatus foliis Papaueris erratici *C.* B. *P.* 387. Centaurea calycibus subduplica-

to - spinosis foliis sessilibus lateralibus pinnatifidis linearibus dentatis *Lin. sp.* 917. Centaurea Calcitrapa id. Spinatella *Taber.* 1080.

25. Caryophyllus sylvestris, Donnernelken, wilde Nelkenblum.

Caryophyllus sylvestris vulgaris latifolius *Turn.* 333. *C.* B. *P.* 209. Dianthus floribus subaggregatis, squamis calycinis ouatis aristatis tubum subaequantibus, foliis linearibus *Lin. sp.* 409. Dianthus Carthusianorum id. Betonica coronaria siue Caryophyllus sylvestris vulgatissimus *I.* B. 3. 334.

26. Caucalis, großer Klettenkörfel, Ackerkletten.

Caucalis aruensis echinata magno flore *Turn.* 323. C. *B.* P. 152. Caucalis inuolucris singulis pentaphyllis, foliolo vnico duplo maiore *Lin. sp.* 241. Caucalis grandiflora id. Lappula canaria flore pulchro, magno, albo *I. B.* 3. 2. 79. Caucalis *Dod.* 700.

27. Caucalis paruo flore, kleiner Klettkörfel.

Caucalis aruensis echinata, paruo flore et fructu *Turn.* 323. *C.* B. P. 152. Caucalis seminum aculeis triglochidibus vncinatis: pilis verticillatis hispidis *Lin. sp.* 242. Caucalis leptophylla id. Lappula canaria flore minore siue tenuifolia *I. B.* 3. 2. 80.

28. Allium sylvestre, wilder, rundblätterichter Knoblauch.

Cepa iuncifolia minor purpurascens *Turn.* 383. Allium campestre iuncifolium capitatum, purpurascens maius *C. B. P.* 74. Allium caule teretifolio bulbifero, staminibus tricuspidatis *Lin. sp.* 299. Allium vineale id. Allium sylvestre tenuifolium *Lob. icon.* 156.

29. Cochlearia Britannica, Seescharbockskraut.

Cochlearia folio sinuato *Turn.* 215. *C.* B. P. 110. Cochlearia Britannica *Dod.* 594.

30. Bunium, Möhren mit Coriandderblättern.

Daucus Petroselini vel Coriandri folio *C.* B. *P.* 150. Bunium Dalechampii *I.* B. 3. 29.

31. Anthriscus, rother Klettenkörfel.

Daucus annuus minor floribus rubentibus *Turn.* 308. Caucalis semine aspero, flosculis rubentibus *C.* B. *P.* 153. *Prodr.* 80. Anthriscus quorumdam, semine aspero hispido *I.* B. 3. 2. 83.

32. Daucus maritimus, glänzende Meermöhren.

Daucus maritimus lucidus *Turn.* 307. Daucus radiis inuolucri planis, laciniis recuruis *Lin. sp.* 242. Daucus Gingidium id. Pastinaca tenuifolia marina, foliis obscure virentibus & quasi lucidis *Bot. Monsp.*

33. Echinopus, große Bisamdistel.

Echinopus maior *Turn.* 463. *I. B. 3. 69.* Carduus spaerocephalus, latifolius, vulgaris *C.* B. *P.* 381. Echinops calyculis vnifloris, caule multifloro, foliis spinosis supra nudis *Lin. sp.* 814. Echinops sphaerocephalus id. Carduus sphaerocephalus *Dod.* 722.

34. Echinopus minor, kleine Bisamdistel.

Echinopus minor *Turn.* 463. *I.* B. 3. 72. Ritro floribus caeruleis *Lob. icon. 8.*

35. Eryngium, gemeine Mannstreu.

Eryngium vulgare *Turn.* 327. *C.* B. P. *386.* *I* B. 3. 85. Eryngium foliis radicalibus pinnatis tripartitis *Lin. sp.* 233. Eryngium campestre id. *Dod.* 730.

36. Eryngium marinum, Seemanns-treu.

Eryngium maritimum *Turn.* 327. *C.* B. *P.* 386. Eryngium foliis radicalibus ſubrotundis plicatis ſpinoſis, capitulis pedunculatis *Lin. ſp.* 233. Eryngium maritimum id. Eryngium marinum *I. B.* 3. 86. *Dod.* 730.

37. Foeniculum petraeum, Stein-fenchel.

Foeniculum ſylueſtre glauco folio *Turn.* 311. Seſeli petiolis ramiferis menbranaceis oblongis integris: foliolis ſingularibus binatisque *Lin. ſp.* 260. Seſeli glaucum id. Daucus glauco folio, ſimilis Foeniculo tortuoſo *I.* B. 3. 2. 16.

38. Viſnaga, ſyriſches Körbelkraut.

Foeniculum annuum, vmbella contracta, oblonga *Turn.* 311. Gingidium vmbella oblonga *C.* B. *P.* 151. Daucus ſeminibus nudis *Lin. ſp.* 242. Daucus Viſnaga id. Viſnaga *I.* B. 3. 2. 31. Gingidium alterum *Dod.* 702.

39. Geniſta, Haidenſchmuck, Farb-blume, Ackerpfriemen.

Geniſta tinctoria germanica *Turn.* 643. *C. B P.* 395. Geniſta foliis lanceolatis, ramis ſtriatis teretibus erectis *Lin. ſp.* 710. Geniſta tinctoria id. Tinctorius flos *I. B.* 1. 391. Geniſta tinctoria *Dod.* 763.

40. Geniſtella, Erdpfriemen, kleine Ackerpfriemen.

Geniſtella herbacea ſiue Chamaeſpartium *Turn.* 646. *I. B.* 1. 393. Chamaegeniſta ſagittalis C. B. *P.* 395. Geniſta ramis ancipitibus articulatis, foliis ouato-lanceolatis *Lin. ſp.* 710. Geniſta ſagittalis id. Chamaegeniſta 11. *Cluſ. Hiſt.* 104.

41. Gramen, Graß, Hundsgras, Wurmgraß.

Gramen loliaceum radice repente ſiue gramen offic. *Turn.* 516. Gramen caninum aruenſe, ſiue Gramen Dioſcoridis *C.* B. *P.* 1. Triticum calycibus ſubulatis trifloris acuminatis *Lin. ſp.* 86 Triticum repens id. Gramen repens offic. forte Triticeae ſpicae aliquatenus ſimile *I.* B. 2. 457. Gramen *Dod.* 558.

42. Gramen nodoſum, Knopf- oder Knottengras.

Gramen nodoſum auenacea panicula *C.* B. *P.* 2. *et Prod.* 3. Auena calycibus bifloris floſculo hermaphrodito mutico, maſculo ariſtato *Lin. ſp.* 79. Auena elatior id. Gramen nodoſum *I. B.* 3. 456. Gramen bulboſum nodoſum *Lob. icon.* 23.

43. Gramen dactylon, kriechendes Hahenfußgras.

Gramen dactylon radice repente ſiue offic. *Turn.* 520. Gramen dactylon folio arundinaceo ma-

ius,

ius, aculeatum forte Plinio *C. B.* P. 7. Panicum ſpicis digitatis patentibus; baſi interiore villoſis, floribus ſolitariis, ſarmentis repentibus *Lin. ſp.* 58. Panicum dactylon id. Gramen repens cum panicula Graminis Mannae I. *B.* 2. 459. Gramen legitimum *Cluſ. Hiſt.* CCXVII.

44. Gramen Crucis, Kreuzgras.

Gramen Dactylon aegyptiacum *Turn.* 521. *C. B.* P. 7. Cynoſurus ſpicis quaternis obtuſis dimidiatis, calycibus mucronatis *Lin. ſp.* 72. Cynoſurus aegyptiacus id. Gramen Crucis, ſiue Neiemelmſalib I. B. 2. 460.

45. Gramen pratenſe, gemeines Wieſengras.

Gramen panicula fere arundinacea, locuſtis breuiſſimis *Turn.* 521. Gramen pratenſe vulgare, Spica fere arundinacea *I.* B. 2. 461.

46. Ciſtus ſalicifolius, Ciſtusröschen mit Weydenblättern.

Helianthemum Salicis folio *Turn.* 249. Ciſtus herbaceus patulus villoſus ſtipulatus, floribus ſolitariis ſubſeſſilibus bractea triplici oppoſitis *Lin. ſp.* 527. Ciſtus ſalicifolius id. Ciſtus folio Salicis *C. B. P.* [illegible]. Ciſtus annuus 1. Cluſio folio rotundiore *I. B.* 2. 13.

47. Hieracium Macrarhizon, kleines Habichkraut, Ferkelkraut.

Hieracium dentis leonis folio obtuso maius *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 127. Hypochaeris foliis dentato sinuatis scabris, caule ramoso nudo; pedunculis squamosis *Lin.sp.* 811. Hypochaeris radicata id. Hieracium Macrocaulon, iunceum siue minus, primum Dodonaeo *I.B.* 2. 1031. Hieracium longius radicatum *Lob. icon.* 238.

48. Hyacinthus, blauer, englischer Hyacinth.

Hyacinthus oblongo flore caeruleus maior *Turn.* 344. *C.* B. *P.* 43. Hyacinthus corollis campanulatis sexpartitis apice reuolutis *Lin. sp.* 316. Hyacinthus non scriptus id. Hyacinthus Anglicus siue Belgicus *I.* B. 2. 585. Hyacinthus non scriptus *Dod.* 216.

49. Gramen Triglochin, Binzengras.

Iuncago palustris et vulgaris *Turn.* 266. Gramen iunceum, spicatum s. Triglochin *C.* B. P. 6. Gramen Triglochin *I.* B. et Hyacinthi parui facie, Gramen Triglochin *I.* B. 2. 508. Gramen marium spicatum alterum *Lob. icon.* 17.

50. Tragum, Scorpionkraut, Meerstahelkraut.

Kali ſpinoſum foliis longioribus et anguſtioribus *Turn.* 247. Tragus ſpinoſus Mathioli *Lob. icon.* 797.

51. Lachryma Iob, Jobsthränen.

Lachryma Iob *Turn.* 532. *Cluſ. Hiſt. CCVI.* Coix ſeminibus ouatis *Lin. ſp.* 972. Coix, Lachryma Iob id. Lithoſpermum arundinaceum forte Dioſcoridis et Plinii *C B. P.* 258. Lachryma Iob multis, ſiue Milium arundinaceum *I. B.* 2. 449.

52. Milium Solis, Steinſaamen, Meerhirs.

Lithoſpermum maius erectum *Turn.* 137. *C. B. P.* 258. Lithoſpermum ſeminibus laeuibus, corollis calycem vix ſuperantibus, foliis lanceolatis *Lin. ſp.* 132. Lithoſpermum officinale id. Lithoſpermum ſiue Milium Solis I. *B.* 3. 590. Lithoſpermum minus *Dod.* 83.

53. Lithoſpermum minus, rothbrauner Steinhirs.

Lithoſpermum minus repens latifolium *Turn.* 137. *C.* B. P. 258. Lithoſpermum maius Dodonaei flore purpureo, ſemine Anchuſae *I.* B. 3. 592. Lithoſpermum ſeminibus laeuibus corollis calycem multoties ſuperantibus *Lin. ſp.* 132. Lithoſpermum purpuro - caeruleum id. Lithoſpermum maius *Dod.* 83.

54.

54. Viola lunaria oblonga, Mondveilchen.

Lunaria maior siliqua longiore *Turn* 218. I. B. 2. 882. Viola lunaria maior siliqua oblonga. *C.*B. P. 203. Lunaria siliculis oblongis. *Lin. sp.* 653. Lunaria rediuiua id. Viola lunaris. II. *Taber.* 696.

55. Vaccaria, rothe Kornraben mit Durchwachsblättern.

Lychnis segetum rubra foliis Perfoliatae *Turn.* 335. *C.* B. *P.* 204. Saponaria calycibus pyramidatis, quinquangularibus, foiiis ouatis acuminatis sessilibus *Lin. sp.* 409. Saponaria, Vaccaria id. Vaccaria *Dod.* 104. *I.* B. 3. 357.

56. Lychnis saxifraga, Steinbrechnelke.

Lychnis minor saxifraga *Turn.* 378. Silene caulibus vnifloris, pedunculis longitudine caulis *Lin. sp.* 421. Silene Saxifraga id. Caryophyllus saxifragus *C.B. P.* 211. Saxifraga antiquorum quibusdam. I. B. 3. 338. Saxifraga magna Mathioli et Italorum *Lob. icon.* 428.

57. Medica, großer rother Schneckenklee.

Medica maior erectior floribus purpurascentibus *Turn.* 410. I. B. 2. 382. Trifolium siliqua cornuta siue medica *C.* B. *P.* 330. Medicago pedunculis racemosis, leguminibus contortis, caule erecto gla-

glabro *Lin. sp.* 778. Medicago ſatiua id. medica legitima *Cluſ. Hiſt.* CCXLII.

58. Cytiſus, ſtaudiger dreyblätterichter grauer Mondklee.

Medicago trifolia fruteſcens incana *Turn.* 412. Cytiſus incanus, ſiliquis falcatis. *C.* B. P. 389. Medicago leguminibus lunatis margine integerrimis, caule arboreo *Lin. ſp.* 778. Medicago arborea id. Cytiſus ſiliqua incurua, folio candicante I. B. 1. 361. Cytiſus vt exiſtimatur *Dod.* 569.

59. Lamium Plinii, Waldmeliſſen.

Meliſſa humilis latifolia, maximo flore purpuraſcente *Turn.* 193. Melittis *Lin. ſp.* 597. Melittis, Meliſſophyllum id. Lamium montanum, Meliſſae folio. *C. B. P.* 231. Meliſſa adulterina quorundam, amplis foliis et floribus, non grati odoris I. B. 3. 2. 233. Meliſſa Tragi 12.

60. Mentha piperita, Pfeffermünze.

Mentha floribus capitatis, foliis lanceolatis ſerratis ſubpetiolatis *Lin. ſp.* 576. Mentha piperita id. Mentha paluſtris ſpicis brevioribus, et habitioribus foliis oblongis ſapore piperis *Ray. hiſt.* 3. 284. Mentha ſpicis breuioribus et habitioribus foliis Menthae fuſcae, ſapore feruido piperis *Ray. Synop.* 3. 134.

61.

61. Oenanthe, Wassersteinbrech.

Oenanthe aquatica *Turn.* 313. *C. B. P.* 162. Oenanthe ſtolonifera, foliis caulinis pinnatis filiformibus fiſtuloſis *Lin. ſp.* 254. Oenanthe fiſtuloſa id. Oenanthe ſiue Filipendula aquatica *I. B.* 3. 2. 191. Filipendula aquatica *Taber.* 421.

62. Oenanthe Apii folio, rother Steinbrech.

Oenanthe Apii folio *Turn.* 312. *C.* B. *P.* 162. Oenanthe foliolis radicalibus ouatis inciſis, caulinis integris linearibus longiſſimis ſimplicioribus *Lin. ſp.* 255. Oenanthe Pimpinelloides id. Oenanthe ſiue Filipendula Monſpeſſulana folio Apii I. B. 3. 2. 190. Filipendula tenuifolia *Taber.* 419.

63. Oreoſelinum minus, Augenwurzel, Bergpeterchen.

Oreoſelinum Apii folio minus *Turn.* 318. Apium montanum folio ampliore *C. B. P.* 153. Athamanta foliolis diuaricatis *Lin. ſp.* 244. Athamanta Oreoſelinum id. Apium montanum nigrum *I.* B. 3. 104. Oreoſelinum ſiue Veelgutta *Dod.* 696. Oreoſelinum primum *Taber.* 276.

64. Ceruaria nigra, ſchwarze Hirſchwurz.

Oreoſelinum Apii folio maius *Turn.* 318. *D*aucus montanus Apii folio maior *C. B. P.* 150. Libanotis altera quorundam, aliis dicta Ceruaria nigra I. B. 3. 2. 165.

65. Ornithopodium, große Vögelpfote.

Ornithopodium maius *Turn.* 400. *C. B. P.* 350. Ornithopus foliis pinnatis, leguminibus subarcuatis *Lin. sp.* 743. Ornithopus perpusillus id. Ornithopodium flore flauescente *I.* B. 2. 350. Ornithopodium *Dod.* 544.

66. Ornithopodium tuberosum, Vögelfuß mit knottichter Wurz.

Ornithopodium radice tuberculis nodosa *Turn.* 400. *C.* B. *P.* 350. Ornithopodium tuberosum Dalechampii *Lugd.* 486. I. *B.* 2. 351.

67. Pelecinus, gemeines Sägekraut.

Pelecinus vulgaris *Turn.* 417. Securidaca siliquis planis vtrinque dentatis *C.* B P. 349. Lunaria radiata *Rob. cat.* Lunaria radiata Robini *I.B.* 2.348. Biserrula *Lin.sp.* 762. Biserrula Pelecinus id. Securidaca peregrina *Clus. Hist. CCXXXVIII.*

68. Primula veris inodora, gemeine blasse Schlüßelblume.

Primula veris pallido flore elatior *Turn.* 124. *Clus. Hist.* 301. Verbasculum pratense, vel syluaticum inodorum *C.* B. P. 241. Primula veris caulifera, pallido flore inodoro aut vix odoro *I. B.* 3. 496. Primula veris elatior *Lin. sp.* 143.

69.

69. Adonium, braunrothe Camillen.

Ranunculus aruensis foliis Chamaemeli flore phaeniceo *Turn.* 291. Adonis phaenicea *Lin. sp.* 547. Ranunculus foliis Anthemidis floribus rubicundis et splendentibus *Caesalp.* 546. Adonis *Math.* 906. Adonis syluestris flore phaeniceo eiusque foliis longioribus *C.* B. *P.* 178.

70. Adonium luteum, gelbe Feldröschen.

Ranunculus aruensis foliis chamaemeli, flore minore luteo *Turn.* 291. Adonis hortensis flore minore lutei coloris *C.* B. *P.* 178. Adonium luteum *Taber.* 72.

71. Adonium rubrum, rothe Camillen, rothe Feldröschen.

Ranunculus aruensis foliis chamaemeli flore minore atrorubente *Turn.* 291. Adonis hortensis flore minore atrorubente *C. B. P.* 178. Adonis floribus octopetalis fructibus subcylindricis *Lin. sp.* 547. Adonis atrorubens id. Flos Adonis vulgo, aliis Eranthemum *I.* B. 3. 125. Eranthemum *Dod.* 260.

72. Rhagadiolus, Habichtkraut.

Rhagadiolus alter *Turn.* 480. *Caesalp.* 511. Hieracium siliqua falcata *C.* B. *P.* 128 Lapsana calycibus fructus vndique patentibus radiis subulatis,

foliis lanceolatis indiuisis *Lin. sp.* 811. Lapsana stellata id. Hieracium stellatum I. *B.* 2. 1014. Hieracium Narbonense falcatum *Lob. icon.* 240.

73. Rubia arborescens, Baumfärberröthe.

Rubia cretica frutescens tenuifolia *Turn. Corol.* 4. Rubia arborescens *Prosp. Alp. Exot.* 110.

74. Ruscus, Mausdorn, Myrtendorn.

Ruscus Myrtifolius aculeatus *Turn.* 79. Ruscus foliis supra floriferis nudis *Lin. sp.* 1041. Ruscus aculeatus id. Ruscus *I. B.* 1. 579. Ruscum *Dod.* 744.

75. Vuularia, Zapfelkraut.

Ruscus angustifolius fructu folio innascente *Turn.* 79. Ruscus foliis subtus floriferis subfoliolo *Lin. sp.* 1041. Ruscus, Hypoglossum id. Laurus Alexandrina fructu pediculo insidente *C. B.* P. 304. Bonifacia siue Bislingua I. B. *1.* 575.

76. Laurus alexandrina, breiter Mausdorn, dessen Früchte auf den Blättern wachsen.

Ruscus latifolius fructu folio innascente *Turn.* 79. Laurus alexandrina, fructu folio insidente

te *C. B. P.* 305. Ruſcus foliis ſubtus floriferis nudis *Lin. ſp.* 1041. Ruſcus Hypophyllum id. Laurus alexandrina *I. B.* 1. 574.

77. Kali herbacea, knottichtes Salzkraut.

Salicornia articulis apice craſſioribus obtuſis *Lin. ſp. 3.* Salicornia annua id. Kali geniculatum *C.* B. *P.*

78. Saxifraga alba, weißer Steinbrech.

Saxifraga rotundifolia alba *Turn.* 252. *C.* B. *P.* 309. Saxifraga foliis caulinis reniformibus lobatis, caule ramoſo radice granulata *Lin. ſp.* 403. Saxifraga granulata id. Saxifraga alba, radice granulata *I.* B. *3. 706.* Saxifraga alba *Dod. 316.*

79. Cepaea, Capernkraut, wälſches Harnkraut.

Sedum Cepaea dictum *Turn.* 263. Sedum foliis planis caule ramoſo, floribus paniculatis *Lin. ſp.* 431. Sedum Cepaea id. Cepaea I. B. 3. 679. Cepaea *Mathiol. Cluſ. Hiſt. LXVIII.*

80. Rapiſtrum foliis integris, wilder Senf mit ganzen Blättern.

Sinapi aruenſe praecox ſemine nigro, foliis

foliis integris *Turn.* 227. Rapiſtrum flore luteo foliis non inciſis *C. B. P.* 95. Rapiſtrum *Dod.* 675.

81. Tamnus, gemeine, ſchwarze Stickwurz.

Tamnus racemoſa flore minore luteopalleſcente *Turn.* 103. Bryonia laeuis ſiue nigra racemoſa *C. B. P.* 297. Tamnus foliis cordatis indiuiſis *Lin. ſp.* 1028. Tamnus communis id. Vitis nigra quibusdam ſiue Tamnus Plinii folio Cyclamini *I. B.* 2. 147. Vitis ſylueſtris *Dod.* 401.

82. Tamnus baccifera, beertragende, weiße Stickwurz.

Tamnus baccifera flore maiore albo *Turn.* 103. Bryonia laeuis ſiue nigra baccifera *C. B. P.* 297. I. *B.* 2. 149.

83. Vrtica minor, kleine Brenneſſel.

Vrtica vrens minor *Turn* 535. *C.* B. *P.* 232. Vrtica foliis oppoſitis oualibus *Lin. ſp.* 984. Vrtica vrens id. Vrtica minor annua *I.* B. 3. 446. Vrtica vrens minima *Dod.* 152.

84. Vrtica pilulifera, römiſche Neſſel.

Vrtica vrens pilulas ferens, 1. Dioſcoridis ſemine lini *Turn.* 535. *C. B. P.* 232. Vrtica foliis oppoſitis, amentis fructiferis globoſis *Lin. ſp.* 983.

Vrtica

Vrtica pilulifera id. Vrtica Romana siue mas cum globulis *I. B.* 3. 445. Vrtica vrens prior. *Dod.* 151.

85. Vua vrsi, spanische Heidelbeer.

Vua vrsi *Turn.* 599. *Clus. Hist.* 63. Vitis idaea foliis carnosis et veluti punctatis siue Idaea radix Dioscoridi *C. B. P.* 470. Arbutus caulibus procumbentibus, foliis integerrimis *Lin. sp.* 395. Arbutus, Vua vrsi id. Vua vrsi *Taber.* 1488.

Emmenagoga.

Wenn diese Mittel den Monathfluß des weiblichen Geschlechtes befördern, heißen sie Emmenagoga; Wenn sie die Reinigung nach der Geburt (Lochia) gehörig fließen machen, heißen sie Aristolochica, und Ecbolica werden sie endlich genannt, wenn sie die Nachgeburt oder Leibsfrucht selbst treiben.

1. Elichryson, Saamengoldblume mit Stabwurzblättern.

Absinthium corymbiferum annuum *Turn.* 458. Elichrysum foliis Abrotani *C.* B. *P.* 264. Tanacetum foliis bipinnatifidis linearibus acutis corymbis tomentosis *Lin sp.* 884. Tanacetum annuum id.

Helichryſon quorumdam folio Abrotani I. B. 3. 150. Elichryſon *Dod.* 167.

2. Calamus vulgaris, gemeiner Kalmus.

Acorus *Lin. ſp.* 324. Acorus, Calamus vulgaris id. Acorus verus ſeu Calamus aromaticus offic. *C. B. P.* 34.

3. Ariſtolochia vulgaris, gemeine Oſterlucey.

Ariſtolochia Clematitis recta *Turn.* 162. *C.* B. *P.* 307. Ariſtolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis *Lin. ſp.* 962. Ariſtolochia Clematitis id. Ariſtolochia Clematitis vulgaris I. B. 3. 560. Ariſtolochia ſaracenica *Dod.* 326.

4. Ariſtolochia rotunda, runde Oſterlucey.

Ariſtolochia rotunda flore ex purpura nigro *Turn.* 162. *C. B. P.* 307. Ariſtolochia foliis cordatis ſubſeſſilibus obtuſis, caule infirmo, floribus ſolitariis *Lin. ſp.* 962. Ariſtolochia rotunda id. Ariſtolochia rotunda I. B. 3. 559. *Dod.* 324.

5. Ariſtolochia longa, lange Oſterlucey.

Ariſtolochia longa vera *Turn.* 162. *C. B. P.* 307. Ariſtolochia foliis cordatis petiolatis integerrimis obtuſiuſculis, caule infirmo floribus ſolitariis

Lin.

Lin. sp. 962. Ariſtolochia longa id. Ariſtolochia longa *I.* B. 3. 560. *Dod.* 324.

6. Piſtolochia, ſpaniſche Oſterlucey.

Ariſtolochia Piſtolochia dicta *Turn.* 162. *C.* B. P. 307. Ariſtolochia foliis cordatis crenulatis petiolatis, floribus ſolitariis *Lin. ſp.* 962. Ariſtolochia, Piſtolochia id. Ariſtolochia polyrrhizos I. *B.* 3. 561. Piſtolochia *Dod.* 325.

7. Calamintha, gemeine Bergmünze, Calamenth.

Calamintha vulgaris vel officinarum germaniae *Turn.* 194. *C. B. P.* 228. Meliſſa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine foliorum *Lin. ſp.* 593. Meliſſa Calamintha id. Calamintha flore magno vulgaris *I. B.* 3. 2. 228. Calamintha montana *Dod.* 98.

8. Calamintha montana, edle Bergmünze.

Calamintha magno flore *Turn.* 194. *C B. P.* 229. Meliſſa pedunculis axillaribus dichotomis longitudine florum *Lin. ſp.* 592. Meliſſa grandiflora id. Calamintha montana flore magno ex calyce longo *I. B.* 3. 2. 229. Calamintha montana praeſtantior *Lob. icon.* 512.

9. Calamintha Pulegii odore, wilde Kornmünze, wilder Poley.

Calamintha Pulegii odore seu Nepeta *Turn.* *194.* *C. B.* P. 228. Melissa pedunculis axillaribus dichotomis folio longioribus caule decumbente *Lin. sp.* 593. Melissa Nepeta id. Calamintha flore minore odore Pulegii *I.* B. 3. 2. 229. Pulegium sylvestre siue Calamintha altera *Dod.* *98.*

10. Calamintha incana, graue Bergmünze.

Calamintha incana Ocimi foliis *Turn.* *194.* *C.* B *P* 228. Melissa racemis terminalibus, pedunculis solitariis breuissimis *Lin. sp.* 593. Melissa cretica id. Calamintha folio et flore paruo incana I. *B.* *3.* 2. 230. Calamintha 2. incana *Lob. icon.* 514.

11. Calendula aruensis, wilde Ringelblume.

Caltha aruensis *Turn.* 499. *C.* B. P. 276. Caltha minima I. B. 3. 103. Calendula aruensis *Taber.* 713.

12. Calendula, gemeine Ringelblume.

Caltha vulgaris flore citrino *Turn.* 498. *C.* *B.* P. 275. Calendula seminibus radii cymbiformibus echinatis: disci bicornibus *Lin.* *sp.* 921. Calendula officinalis id.

13.

13. Calendula pallida, Goldblume.

Caltha vulgaris flore pallido *Turn.* 499. *C.* B P. 275. Caltha flore ſimplici *I.* B. 3. 101. Calendula *Dod.* 254.

14. Cardiaca, Herzgeſpannkraut.

Cardiaca *Turn.* 186. *I.* B. 3. 320. *Dod.* 94. Leonurus foliis caulinis lanceolatis trilobis *Lin. ſp.* 584. Leonurus, Cardiaca id. Marrubium Cardiaca dictum forte 1. Theophraſti *C.* B. *P.* 230.

15. Cataria, Katzenmünze, Katzenkraut.

Cataria maior vulgaris *Turn.* 202. Mentha Cataria vulgaris et maior *C.* B. P. 228. Nepeta floribus ſpicatis, verticillis ſubpedicellatis, foliis petiolatis cordatis dentato-ſerratis *Lin. ſp.* 570. Nepeta Cataria id. Mentha Cataria *I.* B. 3. 2. 225. Cataria herba *Dod.* 99.

16. Scordotis, cretiſche, niedere Katzenmünze.

Cataria cretica humilis Scordioides *Turn. in Corol.* 13. Scordium alterum lanugioſius, verticillatum *C.* B. *P.* 248. Scordotis *P. Alp. Exot.* 283.

17. Clinopodium, Steinpoley, wilder Kirchhyſſop.

Clinopodium aruenſe Ocimi facie *Turn.* 195, *C.* B. *P.* 225. Thymus floribus verticillatis, pedunculis

dunculis vnifloris caulibus erectis ſubramoſis, foliis acutis ſerratis *Lin. ſp.* 591. Thymus Acinos id. Acinos multis *I. B.* 3. 2. 259. Ocimum ſylueſtre, Acinos *Dod.* 280.

18. Conyza maior, gelbe Münze, große Dürrwurz.

Conyza maior vulgaris *Turn.* 454. *C. B. P.* 265. Conyza foliis lanceolatis acutis, caule annuo corymboſo *Lin. ſp.* 861. Conyza ſquarroſa id. Conyza maior Mathioli, Bacharis quibusdam *I. B.* 2. 1051.

19. Linoſyris, goldenes Leinkraut, große Rheinblume.

Conyza Linariae folio *Turn.* 455. Linaria folioſo capitulo luteo maior *C.* B. *P.* 213. Chryſocoma herbacea, foliis linearibus glabris, calycibus laxis *Lin. ſp.* 841. Chryſocoma, Linoſyris id. Heliochryſos Tragi ſiue Linaria tertia *I.* B. 3. 151. Linoſyris nuperorum *Lob. icon.* 409.

20. Coris caerulea. Erdkiefer von Montpeiller.

Coris caerulea maritima *Turn.* 652. C. B. *P.* 280. Coris *Lin. ſp.* 177. Coris monſpelienſis id. Coris Monſpeſſulana caerulea *I. B.* 3. 434.

21. Coris purpurea, rothe Meercoris.

Coris maritima flore rubro *Turn.* 652. *C.B. P.* 280. Coris monſpeſſulana purpurea *I. B.* 3. 434. Coris quorundam flore purpureo *Cluſ. Hiſt.* CLXXIV.

22. Cineraria, graue St. Jacobs-blume.

Iacobaea maritima *Turn.* 486. *C.* B. *P.* 131. Othonna foliis pinnatifidis tomentoſis, laciniis ſinuatis, caule fruticoſo *Lin. ſp.* 925. Othonna maritima id. Iacobaea marina ſiue Cineraria, *I.* B. 2. 1056.

23. Kali, Glasſchmalz, Salzkraut.

Kali maius cochleato ſemine *Turn.* 247. C. B. *P.* 289. Salſoſa herbacea foliis inermibus *Lin. ſp.* 223. SalſoſaSoda id. Kali vulgare *I.* B. 3. 702. Soda, Kali magnum, Sedi medii folio ſemine cochleato *Lob. icon.* 394. Kali *Dod.* 81.

24. Laurus latifolia, großer Lorber-baum.

Laurus latifolia Dioſcoridis *Turn.* 597. *C.* B. *P.* 460, Laurus latifolia mas et foemina *Taber.* 1361.

25. Leucoium album, große, graue Leucoje mit weißer Blume.

Leucoium incanum maius *Turn.* 220. C. *B.* P. 200. Leucoium hyemale et diu durans etiam

album

album *I. B.* 2. 874. Leucoium candidum maius *Dod.* 159.

26. Cheiri, gelbe Veilchen, gelbe Violen.

Leucoium luteum vulgare *Turn.* 220. *C.* B. P. 202. Cheiranthus foliis lanceolatis acutis glabris *Lin. ſp.* 661. Cheiranthus, Cheiri id. Leucoium luteum, vulgo Cheiri, flore ſimplici *I. B.* 2. 872. Leucoium luteum *Dod.* 160.

27. Maru creticum, cretiſcher, haariger Majoran mit purpurfarben Blumen.

Maiorana cretica Origani folio, villoſa, Satureiae odore, flore purpuraſcente *Turn. in Corol.* 13. Origanum foliis ouatis acutis ſerratis, ſpicis congeſtis vmbellatim faſtigiatis *Lin. ſp.* 589. Origanum ſmyrnaeum id. Maru creticum *Proſp. Alp. Exot.* 288.

28. Marrubium album, weißer Andorn.

Marrubium album vulgare *Turn.* 192. *C.* B. *P.* 230. Marrubium dentibus calycinis, ſetaceis vncinatis *Lin. ſp.* 583. Marrubium vulgare id. Marrubium album *I. B.* 3. 316.

29. Marrubium creticum, cretischer Andorn.

Marrubium album angustifolium peregrinum *Turn.* 192. *C. B. P.* 230. Marrubium foliis ovato-lanceolatis serratis, calycum denticulis setaceis *Lin. sp.* 582. Marrubium peregrinum id, Marrubium album angustiore folio *I.* B. 3. 317. Marrubium creticum *Taber.* 926.

30. Menthastrum spicatum, wilde gekrauste Münze, Roßmünze.

Mentha sylvestris longiore folio *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Mentha spicis confertis, foliis serratis tomentosis sessilibus *Lin. sp.* 576. Mentha longifolia id. Menthastrum spicatum, folio longiore candicante *I. B.* 3. 2. 221 Menthastrum *Dod.* 96.

31. Pulegium Ceruinum, Rosmarin, Poley.

Mentha aquatica Satureiae folio *Turn.* 190. Pulegium angustifolium *C. B. P.* 222. Mentha floribus verticillatis, foliis linearibus *Lin. sp.* 578. Mentha Ceruina id. Pulegium Ceruinum angustifolium I. B. 3. 2. 257. Pulegium Massilioticum *Taber.* 740.

32. Pulegium, gemeiner Poley.

Mentha aquatica seu Pulegium vulgare *Turn.* 189. Mentha floribus verticillatis; foliis ouatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus

tibus *Lin. sp.* 277. Mentha, Pulegium id. Pulegium latifolium C. B. P. 222. Pulegium I. B. 3. 2. 256. *Dod.* 282.

33. Meum, Bärenfenchel, Gebährwurz.

Meum foliis Anethi *Turn.* 312. C. B. P. 148. Athamantha foliolis capillaribus, seminibus glabris striatis *Lin. sp.* 245. Athamantha, Meum id. Meum vulgare siue Radix Vrsina I. B. 3. 2. 11. Meum *Dod.* 305.

34. Molucca, syrisches Herzgesperr.

Molucca laeuis *Turn.* 187. *Dod.* 92. Melissa Moluccana, odorata C. B. P. 229. Moluccella calycibus quinquedentatis, denticulis aequalibus *Lin. sp.* 587. Moluccella laeuis id. Molucca *I.* B. 3. 2. 234.

35. Cicutaria rubra, wilde Bärwurz.

Myrrhis palustris latifolia rubra *Turn.* 315. Cicutaria palustris latifolia rubra *C. B. P.* 161. Chaerophyllum caule aequali foliolis incisis acutis *Lin. sp.* 258. Chaerophyllum hirsutum id. Cicutaria latifolia hirsuta I. *B.* 3. 2. 182. Cicutaria rubra *Lugd.* 789.

36. Chaerophyllum syluestre, Eselskörbel, Eselspeterchen.

Myrrhis annua semine striato laeui *Turn.* 315. Chaerophyllum syluestre *C.* B. *P.* 152. Chaerophyllum

phyllum caule ſcabro: geniculis tumidis *Lin. ſp.* 258. Chaerophyllum temulum id. Anthriſcus Plinii quibusdam, ſemine longo Cicutariae vel Chaerophylli *I. B.* 3. 2. 70. Cerefolium ſylueſtre Onoſelinum *Taber.* 284.

37. Daucus creticus, cretiſcher Vogelneſt.

Myrrhis annua ſemine ſtriato villoſo incana *Turn.* 315. Daucus foliis foeniculi tenuiſſimis *C. B. P.* 150. Athamanta foliolis linearibus planis hirſutis petalis bipartitis, ſeminibus oblongis hirſutis *Lin. ſp.* 245. Athamanta cretenſis id. Daucus creticus ſemine hirſuto *I. B.* 3. 2. 56. Daucus creticus *Taber.* 191.

38. Maiorana oleracea, Kochmajoran.

Origanum Onites *Turn.* 199. C. B. P. 223. Origanum ſpicis oblongis aggregatis hirſutis foliis cordatis tomentoſis *Lin. ſp.* 590. Origanum Onites id. Origanum creticum *I.* B. 3. 2. 238. Genuina Graecorum Hyſſopus *Lob. icon.* 494.

39. Origanum, Doſten, Wolgemuth.

Origanum ſylueſtre, Cunila bubula Plinii *Turn.* 198. C. B. P. 223. Origanum ſpicis ſubrotundis paniculatis conglomeratis, bracteis calyce longioribus ouatis *Lin. ſp.* 590. Origanum vulgare id. Origanum vulgare ſpontaneum I. *B.* 3. 236. Origanum ſylueſtre *Dod.* 285.

40. Origanum creticum, cretischer Wohlgemuth.

Origanum creticum C. B. P. 223. Origanum spicis aggregatis longis prismaticis rectis, bracteis membranaceis, calyce duplo longioribus *Lin. sp.* 589. Origanum creticum id.

41. Origanum minus, kleine, wilde Dosten.

Origanum sylvestre humile *Turn.* 159. *C. B. P.* 223. Origanum repens villosum Aurelianensium *H. R. P.*

42. Dictamnus creticus, cretischer Diptam.

Origanum creticum latifolium tomentosum seu Dictamnus creticus *Turn.* 199. Dictamus creticus *C.* B. *P.* 222. Origanum foliis inferioribus tomentosis, spicis nutantibus *Lin. sp.* 589. Origanum, Dictamnus id. Dictamnus cretica seu vera. *I.* B. 3. 2. 253. Dictamnum verum *Dod.* 281.

43. Polium, gelber Bergpoley.

Polium montanum luteum *Turn.* 206. *C.* B. *P.* 220. *Taber.* 750. Teucrium spicis subrotundis, foliis oblongis obtusis crenatis tomentosis sessilibus *Lin.*

Lin. sp. 566. Teucrium, Polium id. Polium luteum *Lob. icon.* 487.

44. Polium album, weißer Bergpoley.

Polium montanum album *Turn.* 206. *C. B. P.* 221. Polium montanum 1. *Clus.* 361.

45. Teucrium montanum, Bergpoley mit Lavendelblättern.

Polium Lauandulae folio *Turn.* 206. *C.* B. P. 220. Teucrium corymbo terminali, foliis lanceolatis integerrimis *Lin. sp.* 565. Teucrium montanum id. Polium recentiorum faemina, Lauandulae folio *Lob. icon.* 488.

46. Pseudodictamnus, falscher Diptam.

Pseudodictamnus verticillatus inodorus *Turn.* 188. C.B.*P.* 222 Marrubium calycum limbis planis villosis, foliis cordatis, caule fruticoso *Lin. sp.* 583. Marrubium Pseudodictamnus id. Dictamnum adulterinum quibusdam verticillatum, vel potius Gnaphalium veterum *I.* B. 3. 355. Pseudodictamnum *Dod.* 281.

47. Sabina, Sevenbaumweibchen.

Sabina folio Cupressi *C. B. P.* 487. Iuniperus foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis *Lin. sp.* 1039. Iuniperus, Sabina id.

48. Sabina mas, Sevenbaum.

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis *C.* B. P. 487. Sabina baccifera et sterilis *I.* B. I. 288. Sabina mas T*aber.* 1355.

49. Salicornia, Salzkraut.

Salicornia geniculata semperuirens *Turn. cor.* 15. Kali geniculatum maius semperuirens *C.* B. *P.* 289. Salicornia fruticosa *Lin. sp.* 3.

50. Smyrnium creticum, fremdes, rundblätterichtes Smyrnenkraut.

Smyrnium peregrinum rotundo folio *Turn.* 316. *C.* B. *P.* 154. Smyrnium foliis caulinis simplicibus amplexicaulibus *Lin. sp.* 262. Smyrnium perfoliatum id. Smyrnium creticum perfoliatum *I. B.* 3. 2. 125. Smyrnium Amani montis *Dod.* 698.

51. Stachys, Feldandorn.

Stachys maior germanica *Turn.* 186. *C.* B. P. 236. Stachys verticillis multifloris foliorum serraturis imbricatis *Lin sp.* 581. Stachys germanica id. Stachys Fuchsii I. B. 3. 319. Stachys Dioscoridis *Lob. icon.* 5. 30.

52. Stachys italica, wälscher Feldandorn.

Stachys minor Italica *Turn.* 186. *C.* B. *P.* 236. Stachys *Dod.* 90.

53. Polium creticum, cretisches Baumgamanderchen.

Teucrium frutescens Stoechadis Arabicae folio et facie *Turn.* 14. *in corol.* Teucrium foliis lanceolato - linearibus integerrimis, racemo subspicato *Lin.* *sp.* 563. Teucrium creticum id. Rosmarinum Stoechadis facie *P. Alp. Exot.* 103.

54. Rosa de Hiericho, Jerichorosen.

Thlaspi Rosa de Hiericho dictum *Turn.* 213. Anastatica *Lin.* *sp.* 641. Anastatica hierocuntica id. Rosa Hierichuntea vulgo dicta *C.* B. P. 484. Rosa Hiericontea *Lob. icon.* 203.

55. Lunaria biscutata, kleiner Schildthlaspi.

Thlaspidium Monspeliense Hieracii folio hirsuto *Turn.* 214. Thlaspi biscutatum asperum, Hieracifolium et maius *C.* B. *P.* 107. Biscutella siliculis orbiculato - didymis a stylo diuergentibus *Lin.* *sp.* 653. Biscutella didyma id. Lunaria biscutata I. B. 2. 935. Thlaspi paruum Hieracifolium, siue Lunaria

lutea Monſpelienſium et Leucoium luteum, marinum et Biscutella *Lob. icon.* 214.

56. Arbor vitae, Lebensbaum.

Thuya Theophraſti *Turn.* 587. *C. B. P.* 488. Thuya ſtrobilis laeuibus: ſquamis obtuſis *Lin. ſp.* 1002. Thuya occidentalis id. Arbor vitae ſiue Paradiſiaca vulgo dicta, odorata, ad Sabinam accedens *I. B.* 1. 286. Arbor vitae *Cluſ. Hiſt.* 36.

57. Pimpinella ſaxifraga, Steinpeterchen, große Pimpernellen, Bockspeterchen.

Tragoſelinum maius vmbella candida *Turn.* 309. Pimpinella Saxifraga maior vmbella candida *C. B.* P. 159. Saxifragia hircina maior *I. B.* 3. 2. 109. Tragoſelinum maius, Pimpinella maior *Taber.* 253.

58. Pimpinella minor, kleine Pimpernelle, kleines Bockspeterchen.

Tragoſelinum alterum maius *Turn.* 309. Pimpinella ſaxifraga maior altera *C. B.* P. 159. Saxifragia hircina minor foliis Sanguiſorbae *I.* B. 3. 2. 111. Tragoſelinum minus, Pimpinella minor *Taber.* 255.

5?. Pimpinella alba, weiße Pimpinelle.

Tragoſelinum minus *Turn.* 309. Pimpinella ſaxifraga minor *C.* B. *P.* 160. Pimpinella foliis pinnatis foliolis radicalibus ſubrotundis, ſummis linearibus *Lin.* *ſp.* 263. Pimpinella ſaxifraga id. Saxifragia hircina minima. Pimpinella criſpa Tragi *I.* B. 3. *2.* *113.* Saxifraga parua *Dod.* 315.

Diaphoretica.

Wenn dieſe Mittel die Ausdůnſtung durch die Oberflåche unſers Kőrpers in einer unſichtbaren Geſtalt befőrdern, werden ſie Diaphoretica genannt: wenn aber die Ausdůnſtung ſichtbar wird, ſo heißen ſie Sudorifera.

1. Angelica ſylueſtris minor, Zipperleinkraut.

Angelica ſylueſtris minor ſiue erratica *Turn.* 313. *C. B.* P. 155. Aegopodium foliis caulinis ſummis ternatis *Lin.* *ſp.* 265. Aegopodium, Podagraria id. Angelica ſylueſtris, repens *I.* B. 3. 2. 145. Aegopodium Herba Gerardi *Taber.* 243.

2. Caſſina, Caſſine.

Ceanothus foliis lanceolatis eneruiis, ſtipulis ſubrotundis *Lin. ſp.* 196. Ceanothus africanus id. Caſſina C. *B. P.* 170. Herba Caſſiana famem ſititimque retardans *I.* B. 3. 631. Alaternoides africana, Lauri ſerratae folio *Comm. prael.* 61. *t.* 11.

3. Contrayerua, Bezoarwurzel.

Cyperus longus odoratus Peruanus *C. B. P.* 14. Dorſtenia ſcapis radicatis *Lin. ſp.* 121. Dorſtenia, Contraierua id. Drakena radix *Cluſ. Exot.* 83.

4. Galega, blaue Geisraute, Fleckenkraut.

Galega vulgaris floribus caeruleis *Turn.* 398. *C.* B. *P.* 352. Galega *Lin. ſp.* 714. Galega officinalis id. Galega I. *B.* 2. 342. *Dod.* 548.

5. Galega flore albo, weiße Geisraute.

Galega vulgaris floribus penitus candicantibus *Turn.* 399. *C.* B. *P.* 352.

6. Guaiacum, Franzoſenholz.

Guaiacum foliolis biiugatis obtuſis *Lin. ſp.* 381. Guaiacum officinale id. Pruno vel Euonymo affinis arbor, folio alato buxeo ſubrotundo *Sloan. iam.* 11. *p.* 233. *t.* 222.

7.

7. Imperatoria, Meisterwurz, Kaiserwurz.

Imperatoria maior *Turn.* 317. *C.* B. P. 156. Imperatoria *Lin. sp.* 259. *I.* B. 3. 137. Imperatoria, Ostruthium id. Astrantia *Dod.* 320, Imperatoria *I.* B. 3. 2. 137.

8. Angelica syluestris maior, große wilde Angelick.

Imperatoria pratensis maior *Turn.* 317. Angelica syluestris maior *C. B. P.* 155. Angelica foliis aequalibus ouato-lanceolatis serratis *Lin. sp.* 251. Angelica syluestris id. Angelica syluestris, magna, vulgatior *I. B.* 3. 2. 144. Angelica syluestris *Dod.* 318.

9. Archangelica, große Bergangelick.

Imperatoria Archangelica dicta *Turn.* 317. Archangelica *I. B.* 3. 2. 143. *Dod.* 318.

10. Bardana montana, Bergkletten.

Lappa maior montana, capitulis tomentosis, siue Arctium Dioscoridis *Turn.* 450. *C. B.* P. 198. Personata altera, vulgaris, capitulis minus tomentosis *Ray. Synop.* 88.

11. Saſſafras, Fenchelholz.

Laurus foliis integris trilobisque *Lin. ſp.* 371. Laurus, Saſſafras id. Cornus mas odorata folio trifido, margine plano *Catesb. Corol.* 1. *f.* 55.

12. Lobelia, Lobelia.

Lobelia caule erecto, foliis ouato-lanceolatis crenatis, calycum ſinubus reflexis *Lin. ſp.* 931. Lobelia ſiphilitica id. Trachelium americanum, flore caeruleo *Lob. icon.* Rapunculus galeatus virginianus, flore violaceo maiore *Moriſ. Hiſt.* 2. *p.* 466.

13. Napus ſylueſtris, wilde Ruben.

Napus ſylueſtris *Turn.* 229. *C. B. P.* 95. *I. B.* 2. 843. Braſſica radice caulefcente fuſiformi *Lin. ſp.* 666. Braſſica, Napus id. Bunias ſylueſtris, Napus flore luteo *Lob. icon.* 200.

14. Petaſites, Peſtilenzwurz.

Petaſites maior et vulgaris *Turn.* 451. *C. B. P.* 197. Tuſſilago thyrſo ouato, floſculis omnibus hermaphroditis *Lin. ſp.* 866. Tuſſilago, Petaſites id. Petaſites vulgaris rubens, rotundiori folio *I. B.* 3. 566. Petaſites *Dod.* 597.

15. Petasites albus, kleine Pestilenzwurz.

Petasites minor *Turn.* 451. *C. B. P.* 197. Tussilago thyrso fastigiato, flosculis faemineis nudis paucis *Lin. sp.* 866. Tussilago alba id. Petasites albus, anguloso folio *I.* B. *3.* 567. Petasites flore albo *Cam. Epit.* 593.

16. Sassaparilla, Sarsaparille.

Smilax caule aculeato angulato, foliis inermibus ouatis retuso - mucronatis *Lin. sp.* 1029. Smilax Sarsaparilla id. Smilax aspera Peruuiana seu Sarsaparilla *C. B. P.* 296.

17. China, Chinawurzel.

Smilax caule aculeato teretiusculo, foliis inermibus ouato - cordatis *Lin. sp.* 1029. Smilax China id. Smilax minus spinosa, fructu rubicundo, radice virtuosa Chinae dicta s. Sankiua *Kaempf. Amaen.* 781. t. 782. China Radix *C. B. P.* 896. *I.* B. 2. 120.

18. Smilax, Schmilax, stechende oder scharfe Winde.

Smilax aspera fructu rubente *Turn.* 654. *C.* B. *P.* 296. Smilax caule aculeato angulato, foliis dentato - aculeatis cordatis *Lin. sp.* 1028. Smilax aspera id. *I. B.* 2. 115. Smilax aspera rutilo fructu *Clus. Hist.* 112.

19. Pimpinella nigra, ſchwarze Pimpinelle, Blauwurzel.

Tragoſelinum maius caeruleum *Walther Ind. hort. p.111.Haller.* 429. Daucus Cyanopos *Cord. Hiſt.* 11. *c.* 122. *p.* 155. *I.* B. *3.* 2. 59.

20. Spica celtica, cretiſcher Nardus, langer Spick.

Valeriana celtica *Turn.* 131. Nardus celtica Dioſcoridis *C. B. P.* 165. Valeriana floribus triandris, foliis ouato - oblongis obtuſis integerrimis *Lin. ſp.* 32. Valeriana celtica id. Nardus celtica *I. B.* 3. 2. 205.

Vierter Abschnitt.

Die Ordnung führet uns nun auf die sonderheitlichen Mittel. Diese heilen entweder besondere Krankheiten, oder sie wirken mehr in dieses als jenes Eingeweide. Ich habe daher diesen Abschnitt in zwey Hauptstücke eingetheilet.

Das erste Hauptstück

Enthält jene Mittel, welche ihre Heilkräften mehr gegen eine, als die andere Krankheit äußern. Man nennet sie deßwegen **sonderheitliche Mittel der Krankheiten** (Specifica morborum).

Carminatiua.

Diesen Namen haben jene Mittel so wider die Winde, und Blähungen gut befunden werden.

1. Ammi maius, großer Ammey.

Ammi maius *Turn.* 304. *C.* B. *P.* 159. Ammi foliis inferioribus pinnatis lanceolatis ſerratis, ſuperioribus multifidis linearibus *Lin. ſp.* 243. Ammi maius id Ammi vulgare maius, latioribus foliis, ſemine minus odorato *I. B.* 3. 2. 27. Ammi vulgare *Dod.* 301.

2. Leuiſticum, Liebsſtöckel.

Angelica montana perrennis Paludapii folio *Turn.* 313. Liguſticum vulgare an Libanotis fertilis Theophraſti *C. B. P.* 157.? Liguſticum foliis multiplicibus foliolis ſuperne inciſis *Lin. ſp.* 250. Liguſticum, Leuiſticum id. Liguſticum vulgare foliis Apii I. B. 3. 2. 122. Leuiſticum vulgare *Dod.* 311.

3. Seſeli pratenſe, wilder Roßfenkel.

Angelica pratenſis Apii folio *Turn.* 313. Seſeli pratenſe, Silaus forte Plinio *C.* B. *P.* 162. Peucedanum foliolis pinnatifidis laciniis oppoſitis *Lin. ſp.* 246. Peucedanum, Silaus id. Silaum quibusdam flore luteolo *I.* B. *3. 2. 170.* Siler alterum pratenſe *Dod.* 310.

4. Aſtragalus galegiformis, geisrautenähnliches Wirbelkraut.

Aſtragalus cauleſcens ſtrictus glaber floribus racemoſis pendulis, leguminibus triquetris vtrinque mucronatis *Lin. ſp.* 756.

Aſtragalus

Aſtragalus galegiformis id. Aſtragalus caule erecto paniculato pedunculis folio longioribus, floribus ſparſis *Hort. Cliff.* 362. Aſtragalus ſyluaticus montanus procerior, albo flore, ſiliqua breui glabra, ſemine luteo *Amm. Ruth.* 162.

5. Cakile, Meerſenf mit ſchmalen Blatt.

Cakile maritima anguſtiore folio *Turn. in Corol.* 49. Cakile quibusdam, aliis Eruca marina, et Raphanus marinus *I. B.* 2. 867.

6. Chamomilla, Chamillen.

Chamaemelum vulgare, Leucanthemum Dioſcoridis *Turn.* 494. *C.* B. *P.* 135. Matricaria receptaculis hemiſphaericis, radiis patentibus, ſeminibus coronato marginatis ſquamis calycinis margine obſoletis *Lin. ſp.* 891. Matricaria, Chamomilla id. Chamaemelum vulgare amarum *I. B.* 3. 116. Chamaemelum vulgare *Dod.* 257.

7. Chamomilla Romana, römiſche Chamillen.

Chamaemelum nobile ſiue Leucathemum odoratius *Turn.* 499. *C. B. P.* 134. Anthemis foliis pinnato-compoſitis linearibus acutis ſubuilloſis *Lin. ſp.* 894. Anthemis nobilis id. Chamaemelum odoratiſſimum repens flore ſimplici I. *B.* 3. 118. Chamaemelum odoratum *Dod.* 260.

8. Chamomilla Romana flore pleno, gefüllte römische Chamillen.

Chamaemelum nobile flore multiplici *Turn.* 494. *C. B. P.* 135. Chamaemelum repens odoratissimum perenne flore multiplici *I.* B. 3. 119. Chamaemelum Romanum flore multiplici *Taber.* 59.

9. Cotula non foetida, Rindsaug.

Chamaemelum inodorum *Turn.* 494. *C. B. P.* 135. Anthemis receptaculis conicis, paleis setaceis seminibus coronato-marginatis *Lin. sp.* 894. Anthemis aruensis id. Chamaemelum inodorum siue Cotula non foetida *I.* B. 3. 120. Cotula *Taber.* 70.

10. Coriandrum testiculatum, kleiner, riechender Coriander.

Coriandrum minus testiculatum *Turn.* 316. *C.* B. P. 158. Coriandrum fructibus didymis *Lin. sp.* 256. Coriandrum testiculatum id. Coriandrum minus odorum *I.* B. 3. 2. 91. Coriandrum alterum minus odorum *Lob. icon.* 706.

11. Conuoluulus niger, schwarze Winde, Buechwinde.

Fagopyrum vulgare scandens *Turn.* 511. Conuoluulus minor semine triangulo *C.* B. *P.* 295. Polygonum foliis cordatis, caule volubili, floribus planiusculis *Lin. sp.* 364. Polygonum, Conuoluulus

id.

id. Helxine semine triangulo I. B. 2. 157. Helxine Cissampelos altera, Atriplicis effigie *Lob. icon.* 624.

12. Ferula, Steckenkraut, Ferulkraut.

Ferula foemina Plinii *Turn.* 321. *C. B. P.* 148. Ferula foliolis linearibus longissimis simplicibus *Lin. sp.* 246. Ferula communis id. Ferula folio Foeniculi semine latiore et rotundiore *I.* B. 3. 2. 43. Ferula *Dod.* 321.

13. Seseli Massiliense, maßilischer Sesel.

Foeniculum tortuosum *Turn.* 311. I. B. 3. 2. 16. Seseli Massiliense Foeniculi folio, quod Dioscoridis censetur *C. B. P.* 161. Seseli caule alto rigido, foliolis linearibus fasciculatis *Lin. sp.* 260. Seseli tortuosum id. Seseli Massiliense, folio Foeniculi crassiore *Lob. icon.* 785.

14. Ammi minus, kleiner Ammey.

Foeniculum annuum Origani odore *Turn.* 312. Ammi paruum foliis Foeniculi C. B. P. 159. Sison foliolis caulinis subcapillaribus *Lin. sp.* 252. Sison, Ammi id. Ammi semine tenuissimo et odoratissimo I. B. 3. 2. 25. Ammi perpusillum *Lob. icon.* 725.

15. Geranium africanum Maluae folio, gehäupteter Storchenschnabel.

Geranium africanum frutescens Maluae fo-

lio laciniato odorato *Turn.* 269. Geranium calycibus monophyllis, foliis lobatis undatis villosis *Lin.* *sp.* 678. Geranium capitatum id.

16. Geranium africanum, Storchenschnabel mit Mönchskappen.

Geranium africanum arborescens Ibisci folio rotundo, Carlinae odore *Turn.* 269. Geranium calycibus monophyllis, foliis cucullatis dentatis *Lin.* *sp.* 677. Geranium cucullatum id.

17. Seseli, Roßkümm.

Ligusticum, quod Seseli officinarum *Turn.* 323. C.B.P. 162. Laserpitium foliolis lanceolatis integerrimis petiolatis *Lin.* *sp.* 249. Laserpitium Siler id. Seseli siue Siler montanum vulgare *I.* B. 3. 2. 168. Siler montanum *Dod.* 310.

18. Daucus alpinus, cretische Möhren.

Ligusticum alpinum multifido longoque folio *Turn.* 324. Daucus alpinus, multifido longoque folio, siue montanus vmbella candida C. B. P. 150. Athamantha foliolis linearibus planis hirsutis petalis bipartitis; seminibus oblongis hirsutis *Lin.* *sp.* 245. Athamanta cretensis id. Daucus creticus *Cam.* *Epit.* 536. Libanotis foliis tenuissime pinnatis, laciniis petiolatis *Haller.* 451.

19. Orobanche, Sommerwurz, Erdenwürger.

Orobanche maior Garyophyllum olens *Turn.* 175. *C.* B. *P.* 87. Orobanche caule simplicissimo pubescente, staminibus inclusis *Lin. sp.* 632. Orobanche mafor id. Orobanche flore majore *I.* B. 2. 780. Limodoron siue Orobanche *Dod.* 552.

20. Sisyrinchium, großer Feldzwiebel, mit gelben Flecken.

Sisyrinchium maius flore lutea macula notato *Turn.* 365. *C. B.* P. 40. Iris corollis imberbibus, foliis canaliculatis, bulbis geminis superimpositis *Lin. sp.* 40. Iris Sisyrinchium id. Iridi bulbosae affine Sisyrinchium maius *I. B.* 2. 708. Sisyrinchium maius *Clus. Hist.* 216.

21. Sisyrinchium minus, mittlere Feldzwiebel.

Sisyrinchium medium *Turn.* 365. *C. B. P.* 41. Iridi bulbosae affine Sisyrinchium minus I. B. 2. 708. Sisyrinchium minus *Clus. Hist.* 216.

22. Sison, gewürzhaftes Steinpeterchen, Steineppich.

Sium aromaticum, Sison officinarum *Turn.* 308. Sison, quod Amomum officinis nostris *C.* B. *P.* 154. Sison foliis pinnatis, vmbellis erectis *Lin. sp.* 252. Sison, Amomum id. Sison siue officinarum Amomum *I. B.* 3. 2. 107. Petroselinum Macedonicum Fuchsii *Dod.* 697.

Hysterica.

Sind jene Hülfsmittel, die in den Beschwerden der Gebährmutter, z. B. in ihrer Aufblähung, im Aufsteigen u. d. g. angerühmet werden.

1. Marrubium nigrum, schwarzer Andorn.

Ballote *Turn.* 184. *Math.* 825. *Fuchs.* 154. Ballota foliis cordatis indiuisis serratis *Lin. sp.* 582. Ballota nigra id. Marrubium nigrum, foetidum, Ballote Dioscoridis *C. B. P.* 230. Marrubium nigrum siue Ballote I. *B.* 3. 318.

2. Galbanum, Gummi Galbanum.

Bubon foliolis rhombeis serratis glabris, vmbellis paucis *Lin. sp.* 253. Bubon, Galbanum id. Anisum africanum fruticescens, folio Anisi Galbaniferum *Pluckn. alm.* 31. *t.* 12. *f.* 2.

3. Camphorata, Campherkraut.

Camphorata hirsuta *C. B. P.* 486. Camphorosma foliis hirsutis linearibus *Lin. sp.* 122. Camphorosma

phorofma monfpeliana id. Camphorata Monfpelienfium I. B. 3. *379*.

4. Camphorata glabra, glattes Campherkraut.

Camphorata glabra *C. B. P.* 286. Camphorofma foliis femitriquetris glabris inermibus *Lin. fp.* 122. Camphorofma glabra id. Camphorata foliis confertiffimis inermibus laevibus *Haller*. 193.

5. Chamomilla foetida, ftinkende Chamillen.

Chamaemelum foetidum *Turn.* 494. *C.* B. *P.* 135. Anthemis receptaculis conicis, paleis fetaceis, feminibus nudis *Lin. fp.* 894. Anthemis, Cotula id. Chamaemelum foetidum fiue Cotula foetida *I.* B. 3. 120. Cotula alba *Dod.* 258.

6. Camphorata acuta, kleines Campherkraut.

Chenopodium annuum humifufum folio breuiori et capillaceo *Turn* *506*. Camphoratae congener *C.B. P.* 486. Camphorofma foliis fubulatis rigidis glabris *Lin. fp.* *122*. Camphorofma acuta id. Anthyllis altera Italorum *Lob. icon.* 404.

7. Vuluaria, Schamkraut.

Chenopodium foetidum *Turn.* 506. Atriplex foetida *C B. P.* 119. I. B. 2. *974*. Chenopodium fo-

 liis

liis integerrimis rhombeo - ouatis, floribus conglomeratis *Lin. sp.* 220. Chenopodium Vuluaria id.

8. Pes anserinus, Gänsefuß.

Chenopodium Pes anserinus primus *Turn.* 506. *Taber.* 812. Atriplex syluestris latifolia *C. B. P.* 11. Chenopodium foliis cordato - triangularibus obtusiusculis dentatis, racemis erectis compositis subnudis caule longioribus *Lin. sp.* 218. Chenopodium rubrum id. Atriplex dicta Pes anserinus *I. B.* 2. 975.

9. Eryngium foetidum, stinkende Mannstreu.

Eryngium americanum foetidum *Turn.* 327. Eryngium foliis gladiatis serrato - spinosis: floralibus multifidis *Lin. sp.* 232. Eryngium foetidum id.

10. Assa foetida, stinkender Asand.

Ferula foliolis alternatim sinuatis obtusis *Lin. sp.* 248. Ferula, Assa foetida id. Assa foetida disgunensis vmbellifera Ligustico affinis *Koempf. Amoen.* 535. *t.* 536.

11. Hypericum foetidum, stinkendes Johanneskraut.

Hypericum foetidum frutescens *Turn.* 255. Androsaemum foetidum, capitulis longissimis filamentis donatis *C. B. P.* 280. Hypericum floribus trigynis,

gynis, staminibus corolla longioribus, caule fruticoso ancipiti *Lin. sp.* 784. Hypericum hircinum id. Ruta Hypericoides quibusdam, Siciliane affinis, siue Tragium I. B. 3. 385.

12. Iasminum, weißer Jasmin.

Iasminum vulgatius flore albo *Turn.* 597. C. B. *P.* 397. Iasminum foliis oppositis pinnatis *Lin. sp.* 7. Iasminum officinale id. Iasminum siue Gelseminum flore albo I. B. 2. 101.

13. Xyris, wälsche Schwertel.

Iris foetidissima seu Xyris *Turn.* 360. Gladiolus foetidus *C.* B. *P.* 30. Iris corollis imberbibus, petalis internis longitudine stigmatis, foliis ensiformibus *Lin. sp.* 39. Iris foetidissima id. Spatula foetida plerisque Xyris I. B. 2. 731. Spatula foetida *Dod.* 247.

14. Libanotis, weiße Hirschwurz.

Laserpitium foliis latioribus lobatis *Turn.* 324. Libanotis latifolia, altera siue vulgatior *C.* B. *P.* 157. Laserpitium foliolis cordatis inciso-serratis *Lin. sp.* 248. Laserpitium latifolium id. Libanotis Theophrasti quorundam siue Seseli aethiopicum, Mathiolo Ceruaria alba *I. B.* 3. 2. 164. Seseli aethiopicum herba *Dod.* 313.

15. Laserpitium, maßilisch Lasertkraut.

Laserpitium gallicum *Turn.* 324. *C.* B. *P.* 156. Laserpitium foliolis cuneiformibus furcatis *Lin.*

sp. 248. Laserpitium gallicum id. Laserpitium e regione Massiliae allatum *I. B.* 3. 2. 137.

16. Nigellastrum, Kornnelken, Kornraden.

Lychnis segetum maior *Turn.* 335. *C.* B. *P.* 204. Agrostema hirsuta calycibus corollam aequantibus, petalis integris nudis *Lin. sp.* 435. Agrostema, Githago id. Pseudomelanthium I. *B.* 3. 341. Nigellastrum *Dod.* 173.

17. Matricaria, Mutterkraut, Mettram.

Matricaria vulgaris seu satiua *Turn.* 493. *C.*B. P. 133. Matricaria foliis compositis planis, foliolis ouatis incisis, pedunculis ramosis *Lin. sp.* 890. Matricaria, Parthenium id. Matricaria vulgo minus Parthenium *I.B.* 3. 129. Artemisia tenuifolia *Taber.* 28.

18. Matricaria flore pleno, gefüllter Mettram.

Matricaria flore pleno *Turn.* 493. *C.* B. P. 134. *I. B.* 3. 130. Artemisia tenuifolia flore pleno *Taber.* 28.

19. Matricaria odorata, wohlriechender Mettram.

Matricaria odoratior *Turn.* 493. *C.* B. P. 134. Matricaria odorata I. *B.* 3. 130. Artemisia tenuifolia odorata *Taber.* 28.

20. Melilotus aegyptiaca, ägyptischer Steinklee.

Melilotus corniculis reflexis minor vel repens *Turn.* 407. *C.* B. P. 331. Melilotus aegyptia Alchimelech vocata *I.* B. 2. 357. Alchimelech id est Melilotus *P. alp. Aegypt.* 49.

21. Moldauica, türkische Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore caeruleo *Turn.* 184. Melissa peregrina, folio oblongo *C. B. P.* 229. Dracocephalum floribus verticillatis, bracteis lanceolatis, serraturis capillaceis *Lin. sp.* 595. Dracocephalum Moldauica id. Melissa Turcica multis dicta *I. B.* 3. 2. 234.

22. Moldauica alba, weiße türkische Melissen.

Moldauica Betonicae folio flore albo *Turn.* 184. Melissophyllum Turcicum flore albo *Lob. icon.* 515. Melissa Moldauica flore albo *Eyst.*

23. Mutellina, Mutri.

Phellandrium alpinum vmbella purpurascente *Turn.* 307. Meum alpinum, vmbella purpurascente *C. B. P.* 148. Phellandrium caule subnudo, foliis pinnatis *Lin. sp.* 255. Phellandrium, Mutellina id. Mutellina *I. B.* 3. 2. 66.

24. Plantago cretica, cretische Wegwart.

Plantago cretica minima tomentosa caule adunco *Turn. in Corol.* 5. Holosteum siue Leontopodium creticum *C. B. P.* 190. Plantago foliis linearibus, scapo breuissimo lanato nutante, spica subrotunda, scapo tereti *Lin. sp.* 114. Plantago cretica id. Leontopodium *P. alp. Exot.* 114.

25. Ruta sylvestris, wilde Rauten.

Ruta syluestris maior *Turn.* 257. *C. B. P.* 336. *I. B.* 3. 199. Ruta foliis decompositis *Lin. sp.* 383. Ruta graueolens id. Ruta syluestris graueolens *Dod.* 119.

26. Ruta, Rauten.

Ruta hortensis latifolia *Turn.* 257. *C.* B. P. 336. Ruta satiua vel hortensis *I. B.* 3. 197. Ruta graueolens hortensis *Dod.* 119.

27. Ruta tenuifolia, Weinrauten.

Ruta hortensis altera Turn. 257. *C.* B. *P.* 336. Ruta tenuifolia *Taber.* 387.

28. Sclarea, Scharlach.

Sclarea Turn. 179. *Taber.* 764. Horminum Sclarea dictum *C.* B. P. 238. Saluia foliis rugosis oblongo cordatis serratis, floribus calyce longioribus con-

concauis acuminatis *Lin. ſp.* 27. Saluia, Sclarea id. Gallitricum ſatiuum *I. B.* 3. 309. Oruala *Dod.* 292.

29. Tanacetum, Rheinfarn.

Tanacetum vulgare luteum *Turn.* 461. *C. B.* P. 132. Tanacetum foliis bipinnatis inciſis ſerratis *Lin. ſp.* 844. Tanacetum vulgare id. Tanacetum vulgare flore luteo *I.* B. 3. 131.

30. Tanacetum criſpum, engliſcher Rheinfarn.

Tanacetum foliis criſpis *Turn.* 461. *C.* B. P. 132. Tanacetum criſpum flore luteo *I.* B. 3. 132. Specioſum Tanacetum criſtatum anglicum *Lob. icon.* 749.

31. Agnus caſtus, Keuſchlamm.

Vitex foliis anguſtioribus, Cannabis modo diſpoſitis *Turn.* 603. *C.* B. *P.* 475. Vitex foliis digitatis, ſpicis verticillatis *Lin. ſp.* 638. Vitex Agnus caſtus id. Agnus folio non ſerrato I. *B.* 1. 205. Vitex *Dod.* 774.

Vermifuga.

Unter den Vermifugis oder Anthelminticis verstehet man jene Mittel, so wider die Würme dienen.

1. Abrotanum, Stabwurz.

Abrotanum mas angustifolium maius *Turn.* 459. *C. B. F.* 136. Artemisia foliis ramosissimis setaceis, caule erecto suffruticoso *Lin. sp.* 845. Artemisia, Abrotanum id. Abrotanum vulgare I. *B.* 3. 1/9. Abrotanum mas *Dod.* 21.

2. Semen Cinae, Wurmsaamen.

Absinthium santonicum iudaicum et alexandrinum *C. B.* P. *139.* Santonicum *Lin. Mat. Med.* 5*1*1.

3. Amygdalus amara, bittere Mandeln.

Amygdalus amara, *Turn.* 62*7*. *C.* B. *P.* 44*1*. *I.* B. 1. 174.

4. Blattaria, Schabenkraut.

Blattaria lutea folio longo laciniato *Turn.* 1*4*7. *C. B. P.* 240. Verbascum foliis amplexicaulibus oblongis glabris, pedunculis solitariis *Lin. sp.* 1*7*8. Verbascum Blattaria id. Blattaria lutea *I.* B. 3. *app.* 874. Blattaria *Dod.* 145.

5.

5. Ledum paluſtre, wilder Rosmarin.

Ciſtus Ledon foliis Roſmarini ferrugineis *C. B. P.* 467. Ledum *Lin. ſp.* 391. Ledum paluſtre id. Roſmarinus ſylueſtris quorundam *I. B.* 2. 23.

6. Conuoluulus minimus, kleinſte Winde.

Conuoluulus Linariae folio aſſurgens *Turn.* 83. Voluulus terreſtris Dalechampii *Lugd.* 1425. I. B. 2. 160.

7. Corallina, Corallenmooß.

Corallina *Turn.* 570. I. *B.* 3. 818. Corallina altera *Taber.* 1198.

8. Chryſocome, orientaliſche Sonnengoldblume.

Elichryſum orientale *Turn.* 453. *C. B. P.* 264. *Prodr.* 123. Gnaphalium foliis confertis anguſto-lanceolatis, caule fruticoſo, corymbo compoſito *Lin. ſp.* 853. Gnaphalium orientale id. Stoechas citrina, floris et magnitudine et colore ſpecioſa *I. B.* 3. 154.

9. Stoechas Neapolitana, neapolitaniſches Stechaskraut.

Elichryſum foliis oblongis, paucis, Stoechadis Citrinae anguſtioribus *Turn.* 452. *C. B. P.* 264. Stoechas Citrina tenuifolia tertia ſiue Neapolitana *I. B.* 3. 155.

10. Stoechas Citrina, Rheinblume.

Elichryſum ſeu Stoechas Citrina anguſtifolia *Turn.* 452. *C.B.P.* 264. Gnaphalium foliis linearibus, caule fruticoſo ramoſo, corymbo compoſito *Lin. ſp.* 853. Gnaphalium, Stoechas id. Stoechas Citrina tenuifolia Narbonenſis *I.* B. 2. 154. Stoechas Citrina *Dod.* 268.

11. Stoechas Citrina latifolia, breitblätterichte Rheinblume.

Elichryſum ſeu Stoechas Citrina latifolia *Turn.* 453. *C.* B. *P.* 264. Gnaphalium foliis lanceolatis, inferioribus obtuſis, caule herbaceo ſimpliciſſimo, corymbo compoſito *Lin. ſp.* 854. Gnaphalium arenarium id. Stoechas citrina germanica latiore folio *I. B.* 3. *153.* Amaranthus luteus 1. *Taber.* 778.

12. Fabago, Bohnencappern.

Fabago Belgarum ſiue Peplus Pariſienſium *Lugd.* 456. *Turn.* 259. Zygophyllum capſulis priſmatico-pentaëdris *Lin. ſp.* 385. Zygophyllum, Fabago id. Capparis fabaginea ſiue Peplios Lutetianorum *I.* B. 2. 66. Capparis Portulacae folio C. B. *P.* 480.

13. Dryopteris, Erdfarn.

Filix ramoſa minor pinnulis dentatis *Turn.* 536. C. *B.* P. 358. Polypodium fronde ſupra decompoſita, foliolis ternis bipinnatis *Lin. ſp.* 1093. Polypodium Dryopteris id. Filix ramoſa minor *I. B.* 3. 733. Filix arborea *Trag.* 538.

14. Fraxinella, weißer Diptam.

Fraxinella *Turn.* 430. *Clus. Hist.* 99. Dictamnus albus vulgo, siue Fraxinella *C. B. P.* 222. Dictamnus *Lin. sp.* 383. Dictamnus albus id. Fraxinella, officinis Dictamnus *I. B.* 3. 494.

15. Fraxinella alba, schneeweißer Diptam.

Fraxinella niueo flore *Turn.* 430. *Clus. Hist.* 100.

16. Morus alba, weißer Maulbeerbaum.

Morus fructu albo *Turn.* 589. *C.* B. *P.* 459. Morus foliis oblique cordatis laeuibus *Lin. sp.* 986. Morus alba id. Morus alba I. B. 1. 119. Morus candida *Dod.* 810.

17. Chamaeleagnus, brabandischer Myrtenbaum.

Myrica foliis lanceolatis subserratis caule suffruticoso *Lin. sp.* 1024. Myrica Gale id. Rhus Myrtifolia belgica *C. B. P.* 414. Chamaeleagnus *Dod.* 780. *app.*

18. Nigella damascena, gefüllter, blauer Schwarzkümmel.

Nigella flore maiore pleno caeruleo *Turn.* 258. *C.* B. *P.* 145. Nigella floribus inuolucro folioso

cinctis

cinctis *Lin. ſp.* 534. Nigella damaſcena id. Melanthium capite vel calyce et flore maiore pleno *I.* B. 3. 208. Melanthium damaſcenum pleno flore *Cluſ. Hiſt. CCVIII.*

19. Quamoclit, Bartnelken.

Quamoclit foliis tenuiter inciſis et pennatis *Turn.* 116. Ipomoea foliis pinnatifidis linearibus floribus ſolitariis *Lin. ſp.* 159. Ipomoea, Quamoclit id. Conuoluulus pennatus, exoticus, Quamoclit *Col. part.* 1. *LXXIII.* Quamoclit *I. B.* 2. 177.

20. Santolina, Cypreßkraut, Stabwurzweibchen.

Santolina foliis teretibus *Turn.* 460. Abrotanum foemina foliis teretibus *C.* B. *P.* 136. Santolina pedunculis vnifloris, foliis quadrifariam dentatis *Lin. ſp.* 842. Santolina Chamaecypariſſus id. Chamaecypariſſus I. B. 3. 133.

21. Turritis, Thurmkraut.

Turritis *Turn.* 223. *Lob. icon.* 220. Braſſica ſylueſtris, hiſpida non ramoſa *C. B. P.* 112. *edit.* 2. Braſſica ſylueſtris, foliis integris et hiſpidis *C.* B. *P.* 112. *edit.* 1. Turritis vulgatior *I. B.* 2. 836.

Anti-

Anti-dyſenterica.

Hierunter verſtehe ich nicht nur jene Mittel, ſo wider die rothe Ruhr dienen, ſondern auch jene, welche andere Bauchflüße heilen.

1. Polygonum tenuifolium, kleiner Knöderich.

Alchimilla ſupina, gramineo folio, minore flore *Turn.* 508. Polygonum anguſtiſſimo et acuto, vel gramineo folio, minus repens C. B. P. 281. Polygonum minus polycarpon *Taber.* 1215. Polygonum tertium Dodonaei, ſiue tenuifolium *I.* B. 3. 377.

2. Polygonum minus, kleiner Wegtritt.

Alchimilla erecta, gramineo folio, minore flore *Turn.* 508. Scleranthus calycibus fructus patulis *Lin. ſp.* 406. Scleranthus annuus id. Polygonum gramineo folio, maius, erectum *C.* B. *P.* 281. Polygonum minus alterum *Taber.* 1217.

3. Amaranthus, Amaranth.

Amaranthus ſimplici panicula *Turn.* 235. *C. B. P.* 121. Amaranthus purpureus I. B. 2. 968.

Amaranthus anguſtifolius ſimplici ſpicata panicula *Lob. icon.* 251.

4. Amaranthus tricolor, Papageyfedern.

Amaranthus folio variegato colore hilariori, qui foemina *Turn.* 236. C. *B.* P. 121. Amaranthus capitellis triandris ſubrotundis amplexicaulibus, foliis lanceolatis acuminatis *Lin. ſp.* 989. Amaranthus tricolor id. Symphonia Dalechampio ſiue Amaranthus tricolor *I. B.* 2. 970. Amaranthus tricolor *Lob. icon.* 252.

5. Amaranthus maximus, gröſter Tauſendſchön.

Amaranthus maximus *Turn.* 234. C. B. *P.* 120. Blitum maximum ſiue Amaranthus maior ſemine albo *I. B.* 2. 968. Amaranthus maior floribus obſoleti coloris *Dod.* 185. Amaranthus racemis pentandris cylindricis pendulis longiſſimis *Lin. ſp.* 990. Amaranthus caudatus id.

6. Gallium creticum, cretiſches unſer Frauen Bettſtroh.

Aparine graeca ſaxatilis, incana, tenuifolia *Turn. corol.* 4. Gallium montanum creticum *Proſp. alp.* 166.

7. Conyza media, Ruhrkraut.

Aſter pratenſis autumnalis Conyzae folio *Turn.* 482. Conyza media, Aſteris flore luteo, vel tertia Dioſcoridis *C.* B. *P.* 265. Inula foliis oblongis caule hirſuto paniculato, ſquamis calycinis ſetaceis *Lin.* *ſp.* 882. Inula dyſenterica id. Conyza media Mathioli, flore magno luteo, humidis locis prouenieus *I.* B. 2. 1050. Conyza media *Dod.* 52.

8. Cynogloſſum minus, blaues Scorpionkraut.

Bugloſſum anguſtifolium ſemine echinato *Turn.* 134. Cynogloſſum minus *C.B.P.* 257. *I. B.* 3. 600. Myoſotis ſeminibus aculeis glochidibus, foliis lanceolatis piloſis *Lin.* *ſp*, 131. Myoſotis Lappula id. Cynogloſſa minor *Plinii col.* *Part.* 1. 179.

9. Caryophyllata aquatica, Waſſerbenedictenwurz.

Caryophyllata aquatica nutante flore *Turn.* 205. *C.* B. *P.* 321. Geum floribus nutantibus: fructu oblongo, ariſtis plumoſis *Lin.* *ſp.* 501. Geum riuale id. Caryophyllata aquatica flore rubro ſtriato *I.* B. 2. 398.

10. Celtis, Neſſelbaum.

Celtis fructu nigricante *Turn.* 612. Lotus fructu Ceraſi *C. B. P.* 447. Celtis foliis ouato-lanceolatis *Lin.* *ſp.* 1043. Celtis auſtralis id. Lotus arbor fructu Ceraſi *I. B.* 1. 229.

11. Ladanum, Gummi Ladanum.

Ciſtus ladanifera cretica flore purpureo *Turn. in Coroll.* 19. *Lin. Mat. Med.* 92. Ladanum creticum *P. alp. Exot.* 88.

12. Ciſtus mas, Ciſtenröschen, Ciſtusmännchen.

Ciſtus mas maior folio rotundiore *Turn.* 259. I. B. 2. 2. Ciſtus mas folio rotundo hirſutiſſimo C.B.P. 464. Ciſtus mas *Mathioli Lugd.* 222.

13. Ciſtus foemina, Ciſtusweibchen.

Ciſtus foemina folio Saluiae, elatior et rectis virgis *Turn.* 259. *C. B.* P. 464. Ciſtus arboreſcens foliis ouatis petiolatis vtrinque hirſutis, alis nudis *Lin. ſp.* 524. Ciſtus Saluifolia id. Ciſtus foemina Monſpeliana flore albo *I. B.* 2, 4. Ciſtus foemina *Cluſ. Hiſt.* 70.

14. Filago, Feldkatzen.

Filago ſeu Impia *Turn.* 454. *Dod..66.* Gnaphalium vulgare maius *C.* B. *P.* 263. Gnaphalium caule erecto dichotomo, capitulis globoſis axillaribus terminalibusque *Lin. ſp.* 857. Gnaphalium germanicum id. *I.* B. 3. 158.

15. Guaiacana, vermeintes Franzosenholz.

Guaiacana *Turn.* 600. *I. B.* 1. 238. Lotus africana latifolia *C.* B. P. 447. Diospyros foliorum paginis discoloribus *Lin. sp.* 1057. Diospyros, Lotus id. Diospyros siue Faba graeca latifolia, Pseudolotus *Mathioli. Lugd.* 349.

16. Guaiacana angustifolia, Zurgelbaum.

Guaiacana angustiore folio *Turn.* 600. Lotus africana angustifolia siue foemina *C. B. P.* 447. Diospyros siue Faba gräeca angustifolia seu Lotus africana *Lugd.* 349.

17. Stoebe salmantica, großes Stöbenkraut.

Iacea foliis cichoraceis villosis, altissima, flore purpureo *Turn.* 444. Stoebe maior, foliis cichoraceis mollibus lanuginosis *C.* B. *P.* 273. Centaurea calycibus setula reflexa spinosis glabris, foliis dentato-pinnatifidis serratis *Lin. sp.* 918. Centaurea salmantica id. Stoebe salmanticensis prior *Clus.* siue Iacea Intybacea I. *B.* 3. 36. Stoebe salmantica 1. *Clus. Hist. IX.*

18. Simaruba, Durchlaufrinde.

Pistacia foliis pinnatis deciduis, foliolis ouatis *Lin. sp.* 1026. Pistacia, Simaruba id. Simaruba *Iussieu. act. Paris.* 1729. *p.* 37. 42.

19. Centinodia, Tausendknotten.

Polygonum latifolium *Turn.* 510. *C.* B. P. 281. Polygonum floribus octandris trigynis axillaribus, foliis lanceolatis, caule procumbente herbaceo *Lin. ſp.* 362. Polygonum auiculare id. Polygonum ſiue Centinodia *I.* B. 3. 374. Polygonum mas; *Dod.* 113.

20. Rhamnoides, Seekreuzdornweibchen.

Rhamnoides fructifera, Salicis foliis baccis leuiter flaueſcentibus *Turn. corol.* 53. Rhamnus Salicis folio anguſto, fructu flaueſcente *C. B.* P. 477. Hippophae foliis lanceolatis *Lin. ſp.* 1023. Hippophae Rhamnoides id. Rhamnus 11. *Cluſ. Hiſt.* 110.

21. Lyſimachia purpurea, rother Weidrich.

Salicaria vulgaris purpurea foliis oblongis *Turn.* 253. Lyſimachia ſpicata purpurea forte Plinii *C.* B P. 246. Lythrum foliis oppoſitis cordato-lanceolatis, floribus ſpicatis dodecandris *Lin. ſp.* 446. Lythrum, Salicaria id Pſeudolyſimachium purpureum *Dod.* 86. Lyſimachia purpurea, quibusdam ſpicata *I.* B. 2. 902.

22. Tormentilla, Tormentill, Rothruhrwurz.

Tormentilla ſylueſtris *Turn.* 298. *C.* B. *P.* 326. Tormentilla caule erecto *Lin. ſp.* 500. Tormentilla erecta id. Tormentilla *I. B.* 2. 398. *Dod.* 118.

23. Tormentilla alpina, große Tormentillwurz.

Tormontilla alpina vulgaris maior *Turn.* 298. *C. B.* P. 326. Tormentilla montana *Camer. Epit.* 685.

24. Lagopus, Haasenfuß.

Trifolium aruense humile spicatum siue Lagopus *Turn.* 405. *C.* B. *P.* 328. Trifolium spicis villosis oualibus, dentibus calycinis setaceis aequalibus *Lin. sp.* 769. Trifolium aruense id. Lagopus trifolius quorundam *I. B.* 2. 377. Lagopus *Dod.* 577.

25. Trifolium rubens, großer Geißklee.

Trifolium montanum spica longissima rubente *Turn.* 405. *C.* B. *P.* 328. Trifolium spicis villosis longis, corollis monopetalis, caule erecto foliis serrulatis *Lin. sp.* 768. Trifolium rubens id. Trifolium purpureum maius folio et spica longiore *I. B.* 2. 375. Lagopus maior alter *Dod.* 578.

Haemorrhoidalia

Sind jene Mittel die in den Zuständen der goldenen Ader gelobet werden.

1. Telephium, fette Henne.

Anacampseros vulgo Faba crassa *Turn.* 264. I. B. 3. 681. Telephium vulgare *C.* B. *P.* 287. Sedum

dum foliis planiuſculis ſerratis, corymbo folioſo, caule erecto *Lin. ſp.* 430. Sedum, Telephium id. Telephium alterum ſiue Craſſula *Dod.* 130.

2. Telephium purpureum, braune, fette Henne.

Anacampſeros purpurea *Turn.* 264. I. B. 3 682. Telephium purpureum maius *C. B. P.* 287. Telephium floribus purpureis *Lob, icon.* 389.

3. Caryophyllus minimus, kleinſtes Mauernelken.

Caryophyllus minimus muralis *Turn.* 333. *C. B. P.* 211. Gypſophila foliis linearibus planis, caule dichotomo, petalis crenatis *Lin. ſp.* 408. Gypſophila muralis id. Betonica coronaria ſiue Tunica minima I. B. 3. 337. Tunica minima *Lugd.* 1191.

4. Carduus haemorrhoidalis, Haberdiſtel.

Cirſium aruenſe Sonchi folio, radice repente, flore purpuraſcente *Turn.* 448. Carduus vinearum repens, Sonchi folio C. B. *P.* 377. Serratula foliis dentatis ſpinoſis *Lin. ſp.* 820. Serratula aruenſis id.

5. Carduus tuberoſus, knottichte Schartendiſtel.

Cirſium aruenſe Sonchi folio, radice repente, caule tuberoſo *Turn.* 448. Carduus vinearum

nearum repens, Sonchi folio, floribus albis, caule tuberoſo, qui Haemorrhoidalis Pariſienſium *H.R.Par.*

6. Ferula glauca, lichtgraues Ferulkraut.

Ferula glauco folio ſemine lato oblongo, quibusdam ThapſiaFerulacea *Turn.* 321. I. *B* 3. 2. 45. Ferula foliolis multipartitis, laciniis linearibus planis *Lin. ſp.* 247. Ferula glauca id.

7. Linaria, Leinkraut.

Linaria vulgaris lutea, flore maiore *Turn.* 170. *C. B. P.* 212. Antirrhinum foliis lanceolato linearibus confertis, caule erecto, ſpicis terminalibus ſeſſilibus, floribus imbricatis *Lin. ſp.* 616. Antirrhinum, Linaria id. Linaria lutea vulgaris *I. B.* 3. 456. Linaria prima *Dod.* 183.

8. Linaria trifolia, dreyblätterichtes Leinkraut.

Linaria valentina *Turn.* 189. *Cluſ. Hiſt.* 351. Linaria triphylla minor lutea *C. B. P.* 212. Antirrhinum foliis ternis ouatis *Lin. ſp.* 613. Antirrhinum triphyllum id. Linaria trifolia *I.* B. 3. 458.

9. Elatine, Ehrenpreisweibchen.

Linaria ſegetum, Numulariae folio villoſo *Turn.* 169. Elatine folio ſubrotundo *C. B. P.* 252. *Taber.* 1091. Antirrhinum foliis ouatis alternis, caule

le flaccido *Lin. sp.* 613. Antirrhinum spurium id. Elatine mas folio subrotundo I. *B.* 3. 372. Veronica foemina Fuchsii siue Elatine *Dod.* 42.

10. Trifolium haemorrhoidale, fünfblätterichter Schotensteinklee.

Lotus pentaphyllos siliquosus villosus 403. *C. B. P.* 332. Lotus capitulis hirsutis, caule erecto hirto, leguminibus ouatis *Lin. sp.* 775. Lotus hirsuta id. Trifolium album rectum hirsutum valde I. B. 2. 360. Oxytriphyllum alterum Scribonii Herbariorum *Lob. icon.* 31.

11. Lotus haemorrhoidalis, weißer, niedriger Lotus.

Lotus haemorrhoidalis humilior et candidior *Turn.* 403.

12. Millefolium, Schafgarbe, Tausendblatt.

Millefolium vulgare album *Turn.* 496. *C.* B. *P.* 140. Achillea foliis bipinnatis nudis, laciniis linearibus dentatis *Lin. sp.* 899. Achillea Millefolium id. Millefolium Stratiotes, pennatum, terrestre *I.* B. 3. 136. Millefolium siue Achillea *Dod.* 100.

13. Millefolium purpureum. rothe Schafgarbe.

Millefolium purpureum maius *Turn.* 496. C. B. *P.* 140. Millefolium rubro colore *Clus. Hist.* 331.

14.

14. Phlomis, salbeyblättichtes, breites Wullkraut.

Phlomis fructicosa, Saluiae folio latiore et rotundiore *Turn.* 177. Verbascum latis Saluiae foliis C. B. P. *240.* Phlomis foliis subrotundis tomentosis crenatis, inuolucris lanceolatis *Lin.* /*p.* 584. Phlomis fruticosa id. Verbascum IV. siue syluestre *Math.* 1146.

15. Scrophularia nodosa, Knottenwurz.

Scrophularia nodosa foetida *Turn.* 166. *C. B. P.* 235. Scrophularia foliis cordatis basi transuersis, caule obtusangulo *Lin.* /*p.* 619. Scrophularia nodosa id. Scrophularia vulgaris et maior *I. B.* 3. 425. Scrophularia *Dod.* 50.

Vulneraria

Sind jene Mittel so die Wunden, und die gut- oder bößartige Geschwäre heilen.

1. Alchimilla, unser Frauen Mantel.

Alchimilla vulgaris *Turn.* 508. *C.* B. *P.* 319. Alchemilla foliis lobatis *Lin.* /*p.* 123. Alchemilla vulgaris id. Pes Leonis, siue Alchimilla I. B. 2. 398. Alchemilla *Dod.* 140.

2. Conferua, Conferua.

Alga viridis capillaceo folio *Turn.* 569. *C* B. P. 364. Conferua Plinii *Lob. icon.* 257. Conferua filis longissimis et simplicissimis *Halleri Helv.* 2. *n.* 6.

3. Holosteum caryophyllaeum, weißes Nelkengras.

Alsine verna glabra, floribus vmbellatis albis *Turn.* 242. Caryophyllus aruensis, vmbellatus, folio glabro *C.* B. P. 210. Holosteum floribus vmbellatis *Lin. sp.* 88. Holosteum vmbellatum id. Caryophyllus aruensis, vmbelliferus *I. B.* 3. 361. Holosteum caryophyllaeum aruense *Taber.* 543.

4. Telephium minus, kleine fette Henne.

Anacampseros minor, rotundiore folio semperuirens *Turn.* 264. *I.* B. 3. 682. Telephium repens, folio deciduo *C.* B. P. 287. Telephium minus semperuirens *Lob. icon.* 390.

5. Squamaria, Schuppenwurz.

Anblatum flore e ruso candicante siue Anblatum *Turn. Corol.* 48. *Cord. Hist.* 89. Orobanche radice dentata maior *C.* B. *P.* 88. Lathraea caule simplicissimo, corollis pendulis, labio inferiore trifido *Lin. sp.* 606. Lathraea, Squamaria id. Anblatum Cordi siue Aphyllon I. B. 2. 783.

6. Androſaemum, Grundheil.

Androſaemum maximum fruteſcens *Turn.* 251. *C.* B. *P.* 280. Hypericum floribus trigynis, fructu baccato, caule fruticoſo ancipiti *Lin. ſp.* 784. Hypericum Androſaemum id. Siciliana aliis Ciciliana vel Androſaemum *I.* B. 3. 384. Androſaemum *Dod.* 78. *Taber.* 1143.

7. Ariſarum, kleines Aronkraut mit breiten blättern.

Ariſarum latifolium maius *Turn.* 161. *C. B. P.* 196. Arum acaule foliis cordato - oblongis, ſpatha bifida, ſpadice incuruo *Lin. ſp.* 966. Arum, Ariſarum id. Ariſarum latifolium alterum *Cluſ. Hiſt.* LXXIII.

8. Ariſarum latifolium alterum, das andere breite, kleine Aronkraut.

Ariſarum latifolium alterum *Turn.* 161. *C.* B P. 296. Ariſarum latifolium quibusdam I. *B.* 2. 786. Ariſarum latifolium primum *Cluſ. Hiſt. LXXIII.*

9. Ariſtolochia Maurorum, Mohrenoſterlucey.

Ariſtolochia orientalis foliis lanceolatis *Turn.* 162. Ariſtolochia Maurorum *C.* B. *P.* 307. Ariſtolochiis ſimilis, Rhaſut et Rumigi Maurorum I. *B.* 3. 563.

10.

10. Arum tenuifolium, schmalblätterichte Aronwurz.

Arum Scorzonerae folio *Turn.* 160. Arisarum angustifolium Dioscoridis forte *C. B. P.* 196. Arum acaule foliis lanceolatis, spadice setaceo declinato *Lin. sp.* 967. Arum tenuifolium id. Arum angustifolium *Dod.* 332.

11. Bellis ramosa, astiges jährliches Sternkraut.

After ramosus annuus canadensis *Turn.* 482. After foliis lanceolatis: lateribus inferiorum crenatis, radice annua, caule corymboso, pedunculis nudis *Lin. sp.* 875. After annuus id, Bellis ramosa, vmbelifera *Corn.* 195.

12. Auricula Vrsi, Aurickeln.

Auricula Vrsi flore luteo *Turn.* *120. I. B.* 3. *499.* Sanicula alpina lutea *C.* B. *P.* 242. Primula foliis serratis glabris *Lin. sp.* 143. Primula Auricula id.

13. Auricula purpurea, purpurfarbe Aurickeln.

Auricula Vrsi flore purpureo *Turn:* 120. Sanicula alpina purpurea *C. B.* P. 242. Auricula Vrsi, siue Primula veris alpina, flore rubente *I. B.* 3. 851.

14. Auricula alba, weißer Bärensanickel.

Auricula Vrſi alba *Turn.* 121. I. *B.* 3. *app.* 868. Sanicula alpina alba, foliis non crenatis *C. B. P.* 243.

15. Cortuſa, rother Alpſanickel.

Auricula Vrſi laciniata, ſeu Cortuſa Mathioli, flore rubro *Turn.* 121. Sanicula montana latifolia, laciniata *C B. P.* 243. Cortuſa calycibus corolla breuioribus *Lin. ſp.* 144. Cortuſa Mathioli id. Cortuſa *I. B.* 3. 499.

16. Cortuſa violacea, blauer Bergſanickel.

Auricula Vrſi laciniata ſeu Cortuſa Mathioli, flore violaceo *Turn.* 121. Sanicula montana, latifolia, laciniata, floribus violaceis *C. B. P.* 243.

17. Cortuſa alba, weißer Bergſanickel.

Auricula Vrſi laciniata, ſeu Cortuſa Mathioli, flore albo *Turn.* 121. Sanicula montana, latifolia, laciniata, floribus albis *C.* B. *P.* 243.

18. Balſamina foemina, Balſamkrautweibchen.

Balſamina foemina *Turn.* 418. *C. B. P.* 306. Impatiens pedunculis vnifloris aggregatis, foliis

lanceo-

lanceolatis, nectariis flore breuioribus *Lin. ſp.* 938. Impatiens Balſamina id. Balſamina foemina Perſicifolia vel Saluiae folio *I.B.*2.909. Balſamina *Dod.* 671.

19. Balſamina purpuraſcens, **rothes Balſamkraut.**

Balſamina flore maiore ſpecioſo *Turn.* 418. Balſamina foemina, foliis amplioribus, flore maiore amoene purpuraſcente *Schol. Bot.*

20. Balſamina variegata, **geſtreifte Balſamine.**

Balſamina indica flore ex albo et ſuaue-purpuraſcente colore elegantiſſime variegato *Turn.* 419. *Breyn. Prodr.* 2. 22.

21. Balſamina alba, **weiße Balſamine.**

Balſamina flore maiore candido *Turn.* 418.

22. Barba Caprae, **Geißbart mit flatternden Blumen.**

Barba Caprae floribus oblongis *Turn.* 265. *C.B.P.* 163. Spiraea foliis ſupradecompoſitis, ſpicis paniculatis, floribus dioicis *Lin. ſp.* 490. Spiraea Aruncus id. Barba Capri *I.B.* 3. 488. Drymopogon 1. *Taber.* 1163.

23. Verbesina, Wassersternkraut mit unzertheilten Blättern.

Bidens folio non dissecto *Turn.* 462. *Caesalp.* 488. Bidens seminibus erectis, foliis lanceolatis amplexicaulibus, floribus cernuis *Lin. sp.* 832. Bidens cernua id. Cannabina aquatica folio non diuiso *C. B. P.* 321. Verbesina pulchriore flore luteo *I. B.* 2. 1074. Eupatorium Cannabinum, Chrysanthemum *Taber.* 336.

24. Pseudo-hepatorium, Kunigundkraut mit getheilten Blättern.

Bidens foliis tripartitò diuisis *Turn.* 462. *Caesalp.* 488. Bidens corollis flosculosis, calycibus subfoliosis, seminibus erectis, foliis trifidis *Lin. sp.* 831. Bidens tripartita id. Cannabina aquatica folio tripartito diviso *C. B. P.* 321. Verbesina siue Cannabina aquatica, flore minus pulchro, elatior ac magis frequens *I.* B. 2. 1073. Hepatorium aquaticum *Dod.* 595.

25. Brassica campestris purpurea, wilder, purpurfarber Durchwachs.

Brassica campestris perfoliata, flore purpureo *Turn.* 220. *C.* B. *P.* 112. Perfoliata siliquosa, purpurea Clusio *I.* B. 2. 836. Brassica campestris purpureo flore *Clus. Hist.* CXXVII.

26. Braſſica campeſtris alba, weißer wilder Durchwachs.

Braſſica campeſtris, perfoliata, flore albo *Turn.* 220. *C. B. P.* 112. Perfoliata ſiliquoſa *I. B.* 2. 835. Braſſica campeſtris 1. *Cluſ. Hiſt.* CXXVII.

27. Brunella, Brunellen.

Brunella maior folio non diſſecto *Turn.* 182. *C.* B *P.* 260. Prunella foliis ouato-oblongis petiolatis *Lin. ſp.* 600. Prunella vulgaris id. Prunella flore minore, vulgaris *I. B.* 3. 428. Brunella *Dod.* 136.

28. Bugula, Gunzel.

Bugula *Turn.* 209. *Dod.* 135. Aiuga ſtolonibus reptatricibus *Lin. ſp.* 561. Aiuga reptans id. Conſolida media, pratenſis, caerulea *C.* B. P. 260. Conſolida media, quibusdam Bugula *I. B.* 3. 430.

29. Bugula hirſuta, Pyramidengunzel.

Bugula ſylueſtris villoſa flore caeruleo *Turn.* 209. Aiuga tetragano-pyramidalis *Lin. ſp.* 561. Aiuga pyramidalis id. Conſolida media Geneuenſis *I.* B. 3. 432. Conſolida media, pratenſis hirſuta *H. R. Par.*

30. Perfoliata, Durchwachs.

Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum *Turn.* 310. Perfoliata vulgatiſſima ſiue ar-

uenſis

nensis *C. B. P.* 277. Bupleurum inuolucris vniuersalibus nullis, foliis perfoliatis ; *Lin. sp.* 236. Bupleurum rotundifolium id. Perfoliata simpliciter dicta, annua, vulgaris *I.* B. *3.* 2, 198. Perfoliata *Dod.* 104.

31. Calceolus, Marienschuh.

Calceolus Marianus *Turn.* 437. *Dod.* 180. Helleborine flore rotundo siue Calceolus *C. B.* P. 187. Cypripedium radicibus fribrosis, foliis ouato-lanceolatis caulinis *Lin. sp.* 951. Cypripedium, Calceolus id. Damasonii species quibusdam, siue Calceolus D. Mariae *I. B.* 3. 518.

32. Caprifolium, wälsches Geißblatt.

Caprifolium Italicum *Turn.* 608. *Dod.* 411. Lonicera floribus verticillatis terminalibus sessilibus, foliis summis connato-perfoliatis *Lin. sp.* 173. Lonicera, Caprifolium id. Periclymenum perfoliatum *C. B.* P. 302. *I.* B. 2. 104. *Hort. Eystet.* 136.

33. Periclymenum, Specklilgen.

Caprifolium germanicum *Turn* 608. *Dod.* 411. Periclymenum non perfoliatum germanicum *C. B. P.* 302. Lonicera capitulis ouatis imbricat terminalibus, foliis omnibus distinctis *Lin. sp.* 17~. Lonicera, Periclymenum id. Periclymenon non perfoliatum *I.* B. 2. 104.

34. Chamaeleon niger, schwarze Eberwurz.

Carthamus aculeatus Carlinae folio, flore multiplici, veluti vmbellato *Turn. Corol.* 33. Chamaeleon niger vmbellatus, flore caeruleo Hyacinthino *C. B. P.* 380 Echinops floribus fasciculatis, calycibus multifloris *Lin. sp.* 815. Echinops corymbosus id. Chamaeleon niger Dioscoridis Maranthae. *I.* B. 3. *1.* 63.

35. Cassida, fremdes Schildkraut, Caßida.

Cassida *Turn.* 182. Lamium peregrinum siue Scutellaria *C. B. P.* 231. Scutellaria foliis subcordatis serratis, spicis interruptis *Lin. sp.* 599. Scutellaria peregrina id Scutellaria Teucrii facie *I.* B. 3. 291. Lamium Astragaloides *Corn.* 129.

36. Cassida alba, weiße Caßida.

Cassida flore exalbido *Turn.* 182. Scutellaria Teucrii facie, flore albo I. *B.* 3. 291. Cassida flore ex albo pallente *Col. Descript. part.* 1. 190.

37. Olibanum, Weyhrauch.

Cedrus Hispanica procerior fructu maximo, nigro *Turn.* 588. Iuniperus foliis quadrifariam imbricatis acutis *Lin. sp.* 1039. Iuniperus thurifera id.

38. Chamaenerion, Feuerkraut.

Chamaenerion latifolium vulgare *Turn.* 302. Epilobium foliis ſparſis lineari-lanceolatis *Lin. ſp.* 347. Epilobium anguſtifolium id. Lyſimachia Chamaenerion dicta, latifolia *C. B. P.* 245 Lyſimachia ſpecioſa quibusdam, Onagra dicta ſiliquoſa *I.* B. 2. 906. Onagra *Lugd.* 865.

39. Chamaenerion villoſum, Weiderichröschen.

Chamaenerion villoſum magno flore purpureo *Turn.* 303. Epilobium foliis oppoſitis lanceolatis ſerratis *Lin. ſp.* 347. Epilobium hirſutum id. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, magno flore purpureo *C. B. P.* 245. Lyſimachia ſiliquoſa hirſuta, maiore flore purpureo *I.* B. 2. 905.

40. Chryſanthemum, Goldblume.

Chryſanthemum foliis Matricariae *Turn.* 491. *C. B. P.* 134. Chryſanthemum foliis pinnatifidis inciſis extrorſum latioribus *Lin. ſp.* 890. Chryſanthemum coronarium id. Chryſanthemum maius folio laciniato, flore croceo *I. B.* 3. 104. Chryſanthemum Mathioli, Chalcitis *Taber.* 366.

41. Chryſanthemum creticum, cretiſche Goldblume.

Chryſanthemum flore partim candido partim luteo *Turn.* 492. *C.B.P.* 134. Chryſanthemum creticum mixtum *Eyſt.*

42. Chryſanthemum creticum flore pleno, cretiſche, gefüllte Goldblume.

Chryſanthemum creticum, flore polypetalo ſiue pleno *Turn.* 492.

43. Chryſanthemum flore mixto, gefüllte, rothgelbe Goldblume.

Chryſanthemum flore pleno partim candido partim luteo *Turn.* 492.

44. Circaea, Hexenkraut.

Circaea lutetiana *Turn.* 301. Solanifolia Circaea dicta, maior *C. B.* P. 168. Circaea caule erecto, racemis pluribus *Lin.* *ſp.* 9. Circaea lutetiana id. Ocimaſtrum verrucarium *I.* B. 2. 977.

45. Cyanus maior, große Kornblume.

Cyanus montanus latifolius vel Verbaſculum Cyanoides *Turn.* 445. *C.* B. *P.* 273. Centaurea calycibus ſerratis, foliis lanceolatis decurrentibus, caule ſimpliciſſimo *Lin.* *ſp.* 911. Centaurea montana id. Cyanus Alpinus, radice perpetua I. B. 3. 23. Cyanus maior. *Dod.* 251.

46. Pilosella, Mausöhrchen.

Dens Leonis, qui Pilosela officinarum *Turn.* 469. Pilosella maior repens hirsuta *C.* B. *P.* 262. Hieracium foliis integerrimis ouatis, caule repente scapo vnifloro *Lin. sp.* 800. Hieracium Pilosella id. Pilosella maiori flore, siue vulgaris repens I. *B.* 2. 1039.

47. Dens Leonis minor, kleines Mausöhrchen.

Dens Leonis minor foliis radiatis *Turn.* 468. *C. B. P.* 126. *Prodr.* 62.

48. Dentaria pentaphyllos, fünfblätterichtes Zahnkraut.

Dentaria pentaphyllos foliis asperis *Turn.* 225. *C. B. P.* 322. Dentaria foliis summis digitatis *Lin. sp.* 654. Dentaria pentaphyllos id. Coralloides prima quinquefolia *I.* B. 2. 900.

49. Ferrum Equinum, Hufeisenkraut mit einzelner Schote.

Ferrum Equinum siliqua singulari *Turn.* 400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis leguminibus sessilibus solitariis *Lin. sp.* 744. Hippocrepis vnisiliquosa id. Solea Equina *I.* B. 2. 347. Ferrum Equinnm vulgare *Col. part.* 1. 300. Ferrum Equinum *Lob. icon.* 82.

50. Ferrum Equinum multisiliquosum, Hufeisenkraut mit vielfacher Schote.

Ferrum Equinum siliqua multiplici *Turn.* 400. *C. B. P.* 349. Hippocrepis leguminibus pedunculatis confertis, margine altero lobatis *Lin. sp.* 744. Hippocrepis multisiliquosa id.

51. Ferrum Equinum germanicum, gemeines Hufeisenkraut.

Ferrum Equinum germanicum, siliquis in summitate *Turn.* 400. *C.* B. P. 349. Hippocrepis leguminibus pedunculatis confertis: margine exteriore repandis *Lin. sp.* 744. Hipocrepis comosa id. Ferrum Equinum capitatum *Col. part. 1.* 301. Ornithopodio affinis vel potius Soleae vel Ferro Equino herbae *I. B.* 2. 348.

52. Aristolochia fabacea, kleine Hohlwurz.

Fumaria bulbosa radice non caua minor *Turn.* 422. *C.* B. P. 144. Fumaria caule simplici bracteis longitudine florum *Lin. sp.* 699. Fumaria intermedia id. Radix caua minor *Dod.* 327.

53. Fumaria solida, große Hohlwurz.

Fumaria bulbosa radice non caua maior *Turn.* 422. *C.* B. P. 144. Fumaria bulbosa radice solida

ſolida, calcari et folio criſtato *I. B.* 3. 205. Fumaria ſolida *Lin. ſp.* 699.

54. Fumaria bulboſa, falſche Hohlwurz.

Fumaria bulboſa radice caua maior, flore rubro, dilutiore *Turn.* 422. *C. B. P.* 143. Fumaria caua *Lin. ſp.* 699. Fumaria bulboſa, radice caua, flore purpuraſcente *I. B.* 3. 204. Radix caua *Dod.* 327.

55. Galeopſis ſpicata, große Waldneſſel.

Galeopſis procerior foetida ſpicata *Turn.* 185. Lamium maximum ſyluaticum foetidum *C. B. P.* 231. Stachys verticillis ſexfloris, foliis cordatis petiolatis *Lin. ſp.* 580. Stachys ſyluatica id. Galeopſis ſiue Vrtica iners, magna, foetidiſſima *I. B.* 3. 837. Vrtica herculea quinta *Taber.* 921.

56. Galeopſis lutea, gelbe Taubneſſel.

Galeopſis ſiue Urtica iners flore luteo *Turn.* 185. *I. B.* 3. 323. Lamium folio oblongo, luteum *C. B. P.* 231. Galeopſis verticillis ſexfloris, inuolucro tetraphyllo *Lin. ſp.* 580. Galeopſis Galeobdolon id. Vrtica iners tertia, ſiue Lamium luteo flore *Dod.* 153.

57. Galeopsis aculeata, stachlichte Ackernesseln.

Galeopsis procerior, caliculis aculeatis, flore purpurascente. *Turn.* 185. Urtica aculeata foliis serratis *C. B. P.* 232. Galeopsis internodiis superne incrassatis, verticillis summis subcontiguis *Lin. sp* 579 Galeopsis Tetrahit id. Cannabis sylvestris quorundam, Vrticae inerti affinis *I. B.* 3. 838.

58. Galeopsis palustris, brauner Wasserandorn.

Galeopsis palustris Betonicae folio, flore variegato *Turn.* 185. Stachys palustris foetida C. *B.* P. 236. Stachys verticillis sexfloris, foliis lineari-lanceolatis semiamplexicaulibus *Lin. sp.* 580. Stachys palustris id. galeopsis augustifolia foetida. I. B. 3. 838.

59. Lamium maculatum, gefleckte Taubenessel.

Galeopsis lutea amplioribus foliis maculatis *Turn.* 186. lamium maculatum C. B. P. 231.

60. Gallium, unser Frauen Bettstroh.

Gallium luteum *Turn.* 115. C. B. P. 335. Gallium foliis octonis linearibus sulcatis, ramis floriferis breuibus *Lin. sp.* 107. Gallium verum id. gallium verum *I. B.* 3. 719. Gallium *Dod.* 1355.

61.

61. Mollugo, großes Sternmegerkraut.

Gallium album vulgare *Turn.* 115. Mollugo montana angustifolia, vel Gallium album latifolium *C. B. P.* 334. Gallium album I. *B.* 3. 719. Mollugo vulgatior Herbariorum, Galion album quorundam. *Lob. icon.* 802.

62. Geranium robertianum, Storchenschnabel.

Geranium Robertianum primum viride *Turn.* 268. *C. B. P.* 319. Geranium pedunculis bifloris, calycibus pilosis decemangulatis *Lin. sp.* 681. Geranium robertianum id. Geranium Robertianum murale *I.B.* 3. 480. Geranium Robertianum *Dod.*62.

63. Geranium sanquineum, Blutröschen.

Geranium sanquineum maximo flore; *Turn:* 267. *C.* B. *P.* 318. Geranium pedunculis unifloris. foliis quinquepartitis trifidis orbiculatis *Lin. sp.* 683. Geranium sanquineum id. Geranium sanquineum siue haematodes crassa radice *I. B.* 3. 478.

64. Geranium pratense, Wiesenstorchenschnabel mit Froschpfottenblättern.

Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum *Turn.* 266. *C.* B. *P.* 318. Geranium pedunculis

dunculis bifloris foliis peltatis multipartitis rugosis pinnato-laciniatis acutis. *Lin. sp.* 681. Geranium pratense id. Geranium Batrachioides I. *B.* 3. 475. *Dod.* 63.

65. Geranium columbinum, Taubenfuß.

Geranium folio Maluae rotundo *Turn.* 268. *C. B. P.* 318. Geranium pedunculis bifloris, petalis integris longitudine calycis, caule prostrato, foliis reniformibus incisis *Lin. sp.* 683. Geranium rotundifolium id. Geranium folio rotundo multum serrato siue Columbinum *I.* B. 3. 473. Pes Columbinus *Dod.* 61.

66. Geranium moschatum, Bisamstorchenschnabel.

Geranium Cicutae folio moschatum *Turn.* 268. *C.* B. *P.* 319. Geranium pedunculis multifloris calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis incisis obtusis *Lin. sp.* 680. Geranium moschatum id. Geranium supinum *Dod.* 63.

67. Globularia, blaue Maaßlieben.

Globularia vulgaris *Turn.* 467. Bellis caerulea caule folioso *C.* B. *P.* 262. Globularia caule herbaceo, foliis radicalibus tridentatis, caulinis lanceolatis *Lin. sp.* 96. Globularia vulgaris id. Aphyllanthes Anguillarae siue Globularia Bellidi similis *I.* B. 3. 13.

68.

68. Hedysarum, rother, spanischer Klee.

Hedysarum clypeatum, flore suauiter rubente *Turn.* 401. *Eyst.* Onobrychis semine clypeato aspero maior *C. B. P.* 350. Hedysarum foliis pinnatis, leguminibus articulatis aculeatis nudis erectis, caule diffuso *Lin. sp.* 750. Hedysarum coronarium id. Astragalus Romanus siue Hedysarum clypeatum siliqua aspera I. *B.* 2. 333. Onobrychis altera *Dod.* 549.

69. Helianthemum, Sonnengunzel.

Helianthemum vulgare flore luteo *Turn.* 248. *I. B.* 2. 15. Chamaecistus vulgaris flore luteo C. B. P. 465. Cistus suffruticosus procumbens, stipulis lanceolatis, foliis oblongis reuolutis subpilosis *Lin. sp.* 528. Cistus Helianthemum id. Flos Solis *Dod.* 193.

70. Heliotropium, Sonnenwend, große Krebsblume.

Heliotropium maius Dioscoridis *Turn.* 139. C. B. P. 253. Heliotropium foliis ouatis integerrimis tomentosis rugosis, spicis coniugatis *Lin. sp.* 130. Heliotropium Europaeum id. Heliotropium maius flore albo *I. B.* 3. 604, Heliotropium *Dod.* 70.

71. Heliotropium supinum, kleine Krebsblume.

Heliotropium minus supinum *Turn.* 139. *C. B. P.* 253. Heliotropium foliis ouatis integerrimis tomentosis

tomentosis plicatis, spicis solitariis *Lin. sp.* 130. Heliotropium supinum id. Heliotropium minus quorumdam siue supinum *I.* B. 3. *605*. Heliotropium supinum *Dod. 70.*

72. Helleborine, breite Berghelleborine.

Helleborine latifolia montana *Turn.* 436. *C.* B. P. 186. Serapias bulbis fibrosis, nectarii labio obtuso crenato petalis breuiore *Lin. sp. 949.* Serapias latifolia id. Elleborine Dodonaei I. B. 3. 516. Helleborine *Dod.* 384.

73. Helleborine palustris, wilde Niesewurz.

Helleborine angustifolia palustris, siue pratensis *Turn.* 436. *C.* B. P. 187. *S*erapias palustris *Lin. sp.* 950. Damasonium flore herbaceo intus non nihil candicante. *I. B.* 3. 517.

74. Helleborine alba, wilde weiße Niesewurz.

Helleborine flore albo vel Damasonium montanum, latifolium *Turn. 436. C.* B. *P.* 187. Damasonium Alpinum siue Elleborine floribus albis. I. B. 3. 516. Helleborine albo flore *Taber. 1100.*

75. Helleborine purpurea, rothe schmale Berghelleborine.

Helleborine montana angustifolia purpurascens. *Turn.* 436. *C.* B. *P. 187.* Damasonium

purpureum

purpureum, dilutum siue Elleborine IV. *Clus. I.* B. 3. 516. Helleborine recentiorum VI. *Clus. Hist.* 273.

76. Arenaria, Bruchkraut mit Hünerdarmblättern.

Herniaria Alsines folio *Turn.* 507. Anthyllis maritima Alsinefolia. *C.* B. *P.* 282. Paronychia Alsinefolia incana *I.* B. 3. 366. Mollugo foliis quaternis obouatis, panicula dichotoma *Lin. sp.* 89. Mollugo tetraphylla id. Marina incana Anthyllis Alsinefolia Narbonensium. *Lob. icon.* 468.

77. Hydrocotyle, Wassernabel.

Hydrocotyle vulgaris *Turn.* 328. Ranunculus aquaticus, Cotyledonis folio. *C.* B. P. 180. Hydrocotyle foliis peltatis, umbellis quinquefloris *Lin sp.* 234. Hydrocotyle vulgaris id. Cotyledon aquatica *I. B.* 3. 773. Aquatica Cotyledon, acris Septentrionalium *Lob. icon.* 387.

78. Hypericum, Johanneskraut, Teufelsflucht.

Hypericum vulgare *Turn.* 254. *C.* B. P. 279. Hypericum floribus trigynis, caule ancipiti, foliis obtusis pellucidopunctatis. *Lin. sp.* 785. Hypericum perforatum id. Hypericum vulgare siue Perforata caule rotundo, foliis glabris *I.* B. 3. 381. Hypericum *Dod.* 76.

79. Hypericum Androſaemum, Cunradiskraut.

Hypericum villoſum erectum caule rotundo *Turn.* 255. Androſaemum hirſutum *C. B. P.* 280. Hypericum floribus trigynis, calycibus ſerrato-glanduloſis, caule erecto, foliis ouatis *Lin.* *ſp.* 786. Hypericum hirſutum id. Hypericum Androſaemum dictum *I. B.* 3. 382. Androſaemum alterum hirſutum *Col. part.* 1. 74.

80. Aſcyron, Johanneskraut mit groſſen Blättern.

Hypericum Aſcyron dictum, caule quadrangulo. *Turn.* 255. *I.* B. 3. 382. Hypericum floribus trigynis, caule quadrato herbaceo *Lin.* *ſp.* 785. Hypericum quadrangulum id. Aſcyron. *Dod.* 78.

81. Iacea, Flockenblume, Bruchſanickel.

Iacea nigra pratenſis latifolia *Turn.* 443. *C.* B. *P.* 271. Centaurea calycibus ſquamoſis, foliis lanceolatis, radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis *Lin.* *ſp.* 914. Centaurea, Iacea id. Iacea nigra, vulgaris, capitata & ſquamata *I.* B. 3. 27. Iacea nigra *Taber* 435.

82. Cyanus arboreſcens, weiſe ſtaudige Flockenblume.

Iacea fruteſcens Plantaginis folio, flore albo

albo. *Turn. in corol.* 32. Cyanus arborescens longifolia *P. alp. Exot.* 30.

83. Serratula, Färberschartenkraut.

Iacea nemorensis, quæ Serratula vulgo *Turn.* 444. Serratula foliis pinnatifidis, pinna terminali maxima *Lin. sp.* 816. Serratula tinctoria id. Serratula *I.* B. 3. 23. *Dod.* 42.

84. Iacobaea, St. Jacobsblume.

Iacobaea vulgaris laciniata *Turn.* 485. *C.* B. P. 131. Senecio corollis radiantibus, foliis pinnato-lyratis: laciniis lacinulatis, caule erecto *Lin. sp.* 870. Senecio, Iacobaea id. Iacobaea vulgaris. I. B. 2. 1057. Iacobaea *Dod.* 642.

85. Solidago Saracenica, heydnisches Wundkraut.

Iacobaea alpina foliis longioribus serratis *Turn.* 485. Virga aurea angustifolia serrata. C. *B. P.* 268. Senecio corollis radiantibus, floribus corymbosis, foliis lanceolatis serratis glabriusculis *Lin. sp.* 871. Senecio saracenicus id. Virga aurea angustifolia serrata, siue Solidago saracenica. *I.* B. 2. 1063. Consolida aurea *Taber.* 946.

86. Doria, Doria.

Iacobaea pratensis altissima Limonii folio *Turn.* 485. Virga aurea maior vel Doria *C.* B. *P.* 268. Alisma Monspeliensium siue Doria *I.* B. 2. 1046.

87. Lamium, weiße Taubnessel.

Lamium vulgare album, ſiue Archangelica flore albo *Turn.* 183. Lamium album non foetens, folio oblongo *C.* B P. 231. Lamium foliis cordatis acuminatis, ſerratis petiolatis *Lin. ſp.* 579. Lamium album id. Galeopſis ſiue Vrtica iners floribus albis *I. B.* 3. 322. Vrtica iners ſiue Lamium primum *Dod.* 153.

88. Lamium foetidum, ſtinkende Taubneſſel.

Lamium purpureum foetidum folio ſubrotundo, ſiue Galeopſis Dioſcoridis *Turn.* 183. *C. B. P.* 230. Lamium foliis cordatis obtuſis petiolatis *Lin. ſp.* 579. Lamium purpureum id. Galeopſis ſiue Vrtica iners, folio et flore minore I. B. 3. 323. Vrtica iners altera *Dod.* 153.

89. Lamium purpureum, rothe Taubneſſel.

Lamium folio oblongo, flore rubro *Turn.* 183. Lamium purpureum non foetens, folio oblongo *C.* B. *P.* 231. Galeopſis ſiue Vrtica iners flore purpuraſcente maiore, folio non maculato I. *B.* 3. 321.

90. Lamium amplexicaule, kleine Taubneſſel.

Lamium folio caulem ambiente, minus *Turn.* 184. *C.* B. *P.* 231. Lamium foliis floralibus

sessilibus amplexicaulibus obtusis *Lin. sp.* 579. Lamium amplexicaule id. Galeopsis siue vrtica iners minor, folio caulem ambiente I. *B.* 3. *app.* 853. Morsus gallinae folio Hederulae alterum *Lob. icon.* 463.

91. Lamium montanum, Bergnessel.

Lamium alba linea notatum *Turn.* 183 *C. B. P.* 231. Lamium montanum Campoclarensium *Col. part.* 1. 192.

92. Lentiscus Peruuiana, peruvianischer Mastixbaum.

Lentiscus Peruuiana *C.* B. *P.* 399. Schinus foliis pinnatis: foliolis serratis, impari longissimo, petiolo aequali *Lin. sp.* 388. Schinus Molle id. Molle *Clus. in Monard.* 312.

93. Bellis maior, große Gänseblume.

Leucanthemum vulgare *Turn.* 492. Bellis syluestris caule folioso maior C. B. P. 261. Chrysanthemum foliis amplexicaulibus oblongis, superne serratis, inferne dentatis *Lin. sp.* 888. Chrysanthemum, Leucanthemum id. Bellis maior *Dod.* 265. *I.* B. 3. 114.

94. Limonium, großer Seelavendel.

Limonium maritimum maius *Turn.* 342. C. B. *P.* 192. Statice caule nudo paniculato tereti, foliis laeuibus *Lin. sp.* 274. Statice, Limonium id. Limonium maius multis, aliis Behen rubrum *I. B.* 3.

3. 860. Valerianae rubrae similis pro Limonio missa *Dod.* 351.

95. Linaria minima, kleinstes gelbes Flachskraut.

Linaria minima hirsuto folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo minimo *Turn.* 169. *C.* B. *P.* 253. Elatine *Math.* *p.* 1012. *Taber.* 1091.

96. Linaria odorata, wohlriechendes purpurbraunes Harnkraut.

Linaria Bellidis folio *Turn.* 169. *C.* B.] *P.* 212. Antirrhinum foliis ouatis serratis, corollis patulis *Lin.* *sp.* 617. Antirrhinum bellidifolium id. Linariae aliquatenus similis, folio Bellidis *I.* B. 3. 459. Linaria odorata *Dod.* 184.

97. Linaria auriculata, geohrntes Ehrenpreisweibchen.

Linaria segetum, Nummulariae folio aurito et villoso, flore luteo *Turn.* 169. Antirrhinum foliis hastatis alternis, caule flaccido *Lin.* *sp.* 612. Antirrhinum Elatine id. Elatine folio acuminato, in basi auriculato, flore luteo *C. B. P.* 253. Elatine foemina, folio anguloso I. B. 3. 372. Elatines altera Icon. *Dod.* 42.

98. Trifolium corniculatum, unser Frauen Schühelchen.

Lotus siue Melilotus pentaphyllos minor glabra *Turn.* 402 *C. B. P* 332. Lotus capitulis depressis, caulibus decumbentibus, leguminibus cylindricis *Lin. sp.* 775. Lotus corniculata id. Lotus corniculata glabra minor *I.* B. 2. 356. Trifolium corniculatum 1. *Dod.* 573.

99. Anagallis lutea, gelbe Grundheil.

Lysimachia humifusa, folio subrotundo acuminato, flore luteo *Turn.* 142. Anagallis lutea nemorum *C.* B. *P.* 252. Lysimachia foliis ouatis, acutis, floribus solitariis, caule procumbente *Lin. sp.* 148. Lysimachia nemorum id. Anagallis lutea, Nummulariae similis I. B. 3. 370. Anagallis lutea *Lob. icon.* 466.

100. Ephemerum, Bechtblumen.

Lysimachia spicata, flore albo, Salicis folio *Turn.* 141. Lysimachia racemis simplicibus terminalibus, petalis obtusis, staminibus corolla breuioribus *Lin. sp.* 146. Lysimachia Ephemerum id. Ephemerum Mathioli I. B. 2. 905.

101. Malua rosea, Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore dilutius rubente *Turn.* 94. *C.* B. P. 315. Alcea foliis sinuato - angulosis *Lin. sp.* 687., Alcea rosea id.

Malua rosea siue hortensis flore carneo *I.* B. 2. 951. Malua arborea siue hortensis *Taber.* 1148.

102. Malua rosea rubra, einfache rothe Pappelrosen.

Malua rosea, folio subrotundo, flore saturatius rubente *Turn.* 95. *C.* B. P. 315. Malua rosea siue hortensis flore sature sanquineo I. B. 2. 951. Malua rosea, flore simplici rubro *Eyst.*

103. Malua rosea flore pleno rubro, rothe Pappelrosen.

Malua rosea folio subrotundo, flore pleno rubro *Turn.* 95. *C.* B. P. 315. Malua hortensis multiplici flore *Dod.* 652. Malua rosea multiplex, flore pleno rubro *Eyst.*

104. Myriophyllon, Wasserschafgarbe.

Millefolium aquaticum vmbellatum, cappillaceo breuique folio *C.* B. *P.* 141. Millefolium aquaticum Foeniculo simile vmbelliferum *I.* B. 3. 8. Millefolium aquaticum *Ray. Hist.* 1. 459.

105. Momordica Zeylanica, ceylanischer Balsamapfel.

Momordica Zeylanica pampinea fronde, fructu longiori *Turn.* 103. Momordica pomis angulatis

gulatis tuberculatis, foliis villosis longitudinaliter palmatis *Lin. sp.* 1009. Momordica Charantia id. Balsamina Cucumerina Indica, fructu maiore flauescente *H. Amstel.* 103.

106. Moschatellina, Bisamkräutchen.

Moschatellina foliis Fumariae bulbosae *Turn.* 156. *I. B.* 3. 206. Ranunculus nemorosus, Muscatellina dictus *C. B. P.* 178. Minimus Ranunculus Septentrionalium, herbido muscoso flore, et Muscatella Cordi *Lob. icon.* 674. Adoxa *Lin. sp.* 367. Adoxa Moschatellina id.

107. Nostoc, Nostoc.

Muscus fugax membranaceus pinguis *Bot. Monsp.* 139. Tremella plicata vndulata *Lin. sp.* 1157. Tremella Nostoc id.

108. Adianthum aureum tenuissimum, zartblätterichter, goldener Widertodt.

Muscus capillaceus maior, foliis tenuissimis, capitulis acutis *Turn.* 551. Muscus coronatus medius, foliis tenuissimis pallidis, longioribus, capitulis erectis acutis *Moris. Hist.* Polytricum aureum medium *Ray. Hist.* 124.

109. Onagra, breitblätterichtes, gelbes Lysimachikraut.

Onagra latifolia *Turn.* 302. Oenothera *foliis* ouato - lanceolatis planis *Lin. sp.* 346. Oenothera biennis id. Lysimachia lutea corniculata *C.* B. P. 245.

110. Ophioglossum, Natterzüngchen.

Ophioglossum vulgatum *Turn.* 548. C. B. P. 354. Ophioglossum fronde ouata *Lin. sp.* 1062. Ophioglossum vulgatum id. Ophioglossum I. *B.* 3. 708. *Dod.* 139.

111. Ophris bifolia, Zweyblatt.

Ophris bifolia *Turn.* 437. *C. B.* P. *87.* Ophris bulbo fibroso, caule bifolio, foliis ouatis, nectarii labio bifido *Lin. sp.* 946. Ophris ouata id. Bifolium m[illegible]s, siue Ophris maior quibusdam *I. B.* 3. 533. Pseudoorchis, Bifolium *Dod* 242.

112. Ophris trifolia, Dreyblatt.

Ophris trifolia *Turn.* 437. *C.* B. *P.* 87. *Taber.* 1101.

113. Orchis Morio foemina, Knabenkrautweibchen.

Orchis Morio foemina *Turn.* 433. *C.* B. *P.* 82. Orchis bulbis indiuisis, nectarii labio quadrifido

crenulato,

crenulato, cornu obtuſo *Lin. ſp.* 940. Orchis morio id. Teſticulus Morionis foemina *Dod.* 236.

114. Orchis Morio mas, geſprengtes Knabenkraut.

Orchis Morio, mas, foliis maculatis *Turn.* 432. *C. B. P.* 81. Orchis maior, tota purpurea, maculoſo folio *I.* B. 2. 763. Teſticulus Morionis mas *Dod.* 236.

115. Orchis odorata, wohlriechendes Knabenkraut.

Orchis ſpiralis alba odorata *Turn.* 433. *I.* B. 2. 769. Triorchis alba odorata minor *C. B. P.* 84. Ophrys bulbis aggregatis oblongis, caule ſubfolioſo, floribus ſecundis, nectarii labio indiuiſo *Lin. ſp.* 945. Ophris ſpiralis id. Teſticulus odoratus, ſiue Orchis ſpiralis minor *Lob. icon.* 186.

116. Oſmunda, Waſſerfahrn.

Oſmunda vulgaris et paluſtris *Turn.* 547. Filix ramoſa non dentata florida *C.* B. *P.* 357. Oſmunda fronde bipinnata, apice racemifera *Lin. ſp.* 1065. Oſmunda regalis id. Oſmunda regalis, ſiue Filix florida *Parck. Theat.* 1038. Filix floribus inſignis *I.* B. 3. 736. Filix paluſtris *Dod.* 463.

117. Lunaria, Mondkraut.

Oſmunda foliis lunatis *Turn.* 547. Lunaria racemoſa minor et vulgaris *C. B. P.* 354. Oſmunda

ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaris *Lin ſp.* 1064. Oſmunda Lunaria id. Lunaria botrytis I. *B.* 3. 709. Lunaria *Dod.* 139.

118. Pedicularis purpurea, braunes Läuſekraut.

Pedicularis pratenſis purpurea *Turn.* 173. *C B. P.* 163. Pedicularis caule ramoſo, calycibus oblongis angulatis laeuibus, corollis labio cordato *Lin. ſp.* 607. Pedicularis ſyluatica id. Pedicularis, quibusdam Criſta galli, flore rubro *I. B.* 3. 437. Fiſtularia *Dod.* 556.

119. Pedicularis alba, weißes Läuſe-kraut.

Pedicularis pratenſis, floribus candidis *Turn.* 173. *C B. P.* 163. Pedicularis, quibusdam Criſta galli flore albo *I.* B. 3. 437.

120. Pedicularis paluſtris, Waſſerläu-ſekraut.

Pedicularis paluſtris rubra elatior *Turn.* 173. Pedicularis caule ramoſo, calycibus calloſo-punctatis, corollis labio obliquis *Lin. ſp.* 607. Pedicularis paluſtris id.

121. Perſicaria amphibia, ſpitziges Samkraut.

Perſicaria Salicis folio, Potamogeton anguſtifolium dicta *Turn.* 509. Potamogeton Salicis

cis folio *C. B. P.* 193. Polygonum floribus pentandris ſemidigynis, ſtaminibus corolla longioribus *Lin. ſp.* 361. Polygonum amphibium id. Perſicaria Salicis folio perennis *H. L. Bat.*

122. Pervinca, blaues ſchmales Inngrün.

Pervinca vulgaris anguſtifolia, flore caeruleo *Turn.* 120. Clematis Daphnoides minor, flore coeruleo *C.* B. P. 301. Vinca caulibus procumbentibus, foliis lanceolato-ovatis *Lin. ſp.* 209. Vinca minor id. Clematis Daphnoides, minor, flore coeruleo ſimplici *I.* B. 2. 130. Clematis Daphnoides *Dod.* 405.

123. Peruinca alba, breites Inngrün.

Peruinca vulgaris latifolia flore caeruleo et albo *Turn.* 119.

124. Pſeudoaſphodelus, gelber Waſſeraſphodill.

Phalangium Anglicum paluſtre, Iridis folio *Turn.* 368. Pſeudoaſphodelus paluſtris Anglicus. *C. B. P.* 29. Anthericum foliis enſiformibus, filamentis lanatis *Lin. ſp.* 311. Anthericum oſſifragum id. Pſeudoaſphodelus luteus, Acorifolius paluſtris Anglicus Lobelii *I. B.* 2. 633. Pſeudoaſphodelus 1. *Cluſ. Hiſt.* 198.

125. Phellandirum, Weyherfenchel.

Phellandrium *Turn.* 306. *Dod.* 591. Cicutaria paluſtris tenuifolia *C. B. P.* 161. Phellandrium foliorum ramificationibus diuaricatis *Lin. ſp.* 255. Phellandrium aquaticum id. Phellandrium, vel Cicutaria aquatica quorundam *I.* B. 3. 2. 183.

126. Pinguicula, Schmeerwurz, Butterkraut.

Pinguicula Geſneri *Turn.* 167. *I. B.* 3. 546. Sanicula montana, flore calcari donato *C.* B. *P.* 243. Pinguicula nectario cylindraceo longitudine petali, *Lin. ſp.* 17. Pinguicula vulgaris id. Pinguicula *Cluſ. Hiſt.* 310.

127. Polemonium, blauer griechiſcher Baldrian.

Polemonium vulgare caeruleum *Turn.* 146. Valeriana caerulea *C. B. P.* 164. Polemonium calycibus corollae tubo longioribus *Lin. ſp.* 162. Polemonium caeruleum id. Valeriana Graeca quorundam, colore caeruleo. *I. B.* 3. 2. 212. Valeriana Graeca *Dod.* 352.

128. Polemonium album, weißer griechiſcher Baldrian.

Polemonium vulgare album *Turn.* 146. Valeriana alba *C. B. P.* 164. Valeriana Graeca quorundam, colore albo I. *B.* 3, 2. 212.

129. Polypodium angustifolium, Milzkraut.

Polypodium angustifolium, folio vario *Turn.* 540. Lonchitis minor *C. B.* P. 359. Osmunda frondibus lanceolatis pinnatifidis, laciniis confluentibus integerrimis parallelis *Lin. sp.* 1066 Osmunda, Spicant id. Lonchitis altera, folio Polypodii *I. B.* 3. 744. Lonchitis aspera *Dod.* 469.

130. Populus alba, weißer Pappelbaum.

Populus alba maioribus foliis *Turn.* 592. *C. B. P.* 429. Populus foliis subrotundis dentato angulatis subtus tomentosis. *Lin. sp.* 1034. Populus alba id. I. B. 1. 160. *Dod.* 835.

131. Populus nigra, schwarzer Pappelbaum.

Populus nigra *Turn.* 592. *C. B. P.* 429. *Dod.* 836. Populus foliis deltoidibus acuminatis serratis *Lin. sp.* 1034. Populus nigra id. Kerkis nigra siue aegros *I.* B. 1. 155.

132. Populus tremula, Asp, Zitterpappel.

Populus tremula *Turn.* 592. *C. B. P.* 429. Populus foliis subrotundis dentato-angulatis, utrinque glabris *Lin. sp.* 1034. Populus tremula id. Populus Lybica, Theophrasti *I. B.* 1. 163. Populus Lybica *Dod.* 836.

133. Potamogeton, Samkraut.

Potamogeton rotundifolium *Turn.* 233. *C. B. P.* 193. Potamogeton foliis oblongo-ovatis petiolatis natantibus *Lin. ſp.* 126. Potamogeton natans id. Potamogeton rotundiori folio *I. B.* 3. 776. Potamogeton ſpicata *Taber.* 1117.

134. Potamogeton pennatum, Waſſerfenchel.

Potamogeton foliis pennatis *Turn.* 233. Millefolium aquatium pennatum, ſpicatum *C. B. Prod.* 73. *Dod.* 73. Myriophyllnm floribus maſculis interrupte ſpicatis *Lin. ſp.* 992. Myriophyllum ſpicatum id. Millefolium pennatum aquaticum I. *B.* 3. 783.

135. Potamogeton ſerratum, eingekerbtes Samkraut.

Potamogeton longo ſerrato folio *Turn.* 233. *C. B.* P. 193. Potamogeton foliis lanceolatis oppoſitis ſubundulatis *Lin. ſp.* 126. Potamogeton ſerratum id. Laphatum fluitans longo ſerrato folio *I. B.* 2. 988. Potamogeton altera *Dod.* 582. Oxylapathum aquaticum Dalechampii *Lugd.* 603.

136. Potamogeton ſplendens, glänzendes Samkraut.

Potamogeton foliis latis ſplendentibus *Turn.* 233 *C. B. P.* 193. Potamogeton altera Dodonaei *I.* B. 3. 778. Potamogeton tertia *Dod.* 582.

137. Potamogeton crispum, gekraußtes Samkraut.

Potamogeton foliis crispis, siue Lactuca ranarum *Turn.* 233. *C B. P.* 193. Potamogeton foliis lanceolatis alternis undulatis serratis *Lin. sp.* 126. Potamogeton crispum id. Fontinalis crispa *I. B* 3. 778.

138. Pyrola, groses rundes Wintergrün.

Pyrola rotundifolia maior *Turn.* 256. *C.* B. *P.* 191. Pyrola staminibus adscendentibus, pistillo declinato *Lin. sp.* 396. Pyrola rotundifolia id. Pyrola I. B. 3. 535. *Dod.* 138.

139. Pyrola serratifolia, spizziggezacktes Wintergrün.

Pyrola folio mucronato serrato *Turn.* 256. *C.* B. *P.* 191. Pyrola racemo unilaterali *Lin. sp.* 396. Pyrola secunda id. Pyrola folio serrato I. B. 3. 536. Pyrola II. tenerior *Clus. Hist.* CXVII.

140. Quamoclit minima, kleinste fremde Federwinde.

Quamoclit minima humifusa, palustris, Herniariae folio *Turn. Corol.* 4. Cressa *Lin. sp.* 223. Cressa cretica id, Anthyllis *P. alp. Exot.* 157.

141.

141. Rhamnus albus, weißer Kreutzdorn.

Rhamnus spinis oblongis flore candicante *C.* B. P. *444*. Lycium foliis cuneiformibus *Lin. sp.* 192. Lycium Europaeum id. Rhamnus secundus Monspeliensium, siue primus Clusii *Parch. Theat.* 1005. Rhamnus cortice albo Monspeliensis I. B. 1. 31.

142. Lycium creticum, cretischer Kreutzdorn.

Rhamnus creticus, Buxi folio minori *Turn. in corol.* 41. Berberis pedunculis unifloris *Lin. sp.* 331. Berberis cretica id. An Lycium creticum P. *alp. Exot.* 21?

143. Torna solis, blaue Tornis, oder Tornisol.

Ricinoides, ex qua paratur *Tournesol* Gallorum *Turn* 655. Heliotropium tricoccum C. *B.* P. 253. Croton foliis rhombeis repandis, capsulis pendulis, caule herbaceo *Lin. sp. 1004*. Croton tinctorium id. Heliotropium paruum dioscoridis, Heliotropium minus Clusii siue Tricoccon *Plinii Lob. icon.* 261.

144. Sanicula, Sanikel.

Sanicula officinarum *Turn.* 326. *C.* B. *P.* 319. Sanicula foliis radicalibus simplicibus, flosculis omnibus sessilibus *Lin. sp.* 235. Sanicula Europaea id. Sanicula

cula mas Fuchsii siue Diapensia I. B. 3. 639. Sanicula *Dod.* 140.

145. Scabiosa cretica, cretisches Grind-kraut.

Scabiosa cretica frutescens Auriculae Vrsi folio *Turn. in Corol.* 34. Scabiosa corollis quinquefidis, foliis lanceolatis subintegerrimis *Lin. sp.* 100. Scabiosa cretica id. Scabiosa arborea *P. Alp. Exot.* 34.

146. Sclarea pratensis, Wiesen-scharlach.

Sclarea pratensis foliis serratis, flore caeruleo *Turn.* 179. Horminum pratense foliis serratis C. B. *P.* 238. Saluia foliis cordato - oblongis crenatis: summis amplexicaulibus, verticillis subnudis, corollis galea glutinosis *Lin. sp.* 25. Saluia pratensis id. Gallitricum sylueſtre vulgo, siue sylueſtris Sclarea flore caeruleo magno I. B. 3. 311. Oruala sylueſtris, species 4ta *Dod.* 293.

147. Aethiopis, Mohrenkraut.

Sclarea vulgaris lanuginosa, amplissimo folio *Turn.* 179. Aethiopis foliis sinuosis *C.* B. P. 241. Saluia foliis oblongis dentato - angulatis hirsutis verticillis lanatis, corollarum labio saccato *Lin. sp.* 27. Saluia Aethiopis id. Aethiopis multis *I. B.* 3. 315. Aethiopis *Dod.* 148.

148. Sophia chirurgorum, Sophienkraut.

Sisymbrium annuum, Absynthii minoris folio *Turn.* 226. Nasturtium syluestre, tenuissime diuisum *C.* B. *P.* 105. Sisymbrium petalis calyce minoribus, foliis decomposito-pinnatis *Lin. sp.* 659. Sisymbrium, Sophia id. Seriphium germanicum, siue Sophia quibusdam *I. B.* 2. 886. Sophia chirurgorum *Lob. icon.* 738.

149. Unifolium, Einblatt.

Smilax unifolia humillima *Turn.* 654. Lilium conuallium minus *C. B. P.* 304. Conuallaria foliis cordatis *Lin. sp.* 316. Conuallaria bifolia id. Vnifolium, siue Ophris unifolia *I.B.* 3. 534. Vnifolium *Dod.* 205.

150. Soldanella alpina, runde Alpensoldanelle.

Soldanella alpina rotundifolia *Turn.* 82. *C.* B. *P.* 295, Soldanella *Lin. sp.* 144. Soldanella alpina id. Soldanella montana quibusdam I. B. 2. 817. Soldanella alpina minor *Clus. Hist.* 309.

151. Symphytum tuberosum, gelbe knottichte Wallwurz.

Symphytum maius tuberosa radice *Turn.* 138. *C.* B. P. 259. Symphytum foliis summis oppositis *Lin. sp.* 136. Symphytum tuberosum id. Symphytum tuberosum I. B. 3. 594 *Dod.* 134.

152. Thalictrum canadense, Canadensische Wiesenraute.

Thalictrum canadense caule purpurascente, Aquilegiae foliis, florum staminibus albis *Turn.* 371. Thalictrum floribus pentapetalis, radice fibrosa *Lin. sp.* 545. Thalictrum cornuti id. Thalictrum Canadense *Corn.* 186.

153. Quadrifolium, vierblätterichter Steinklee.

Trifolium phaeum, fuscum, luxurians, quaternis, quinis, et senis foliis *Turn.* 406. Quadrifolium hortense album *C.* B. *P.* 327. Trifoliis affine Quadrifolium phaeum Lobelii I. B. 2. 380. Quadrifolium phaeum, fuscum hortorum *Lob.icon.* 33.

154. Typha maior, Wasserkolben.

Typha palustris maior *Turn.* 530. *C.* B. *P.* 20. *I. B.* 2. 539. Typha foliis subensiformibus, spica mascula faemineaque approximatis *Lin. sp.* 971. Typha latifolia id. Typha *Lob. icon.* 81.

155. Typha minor, kleines Wasserkölbchen.

Typha palustris minor *Turn.* 530. *C.* B. *P.* 20. Typha minor. *I.* B. 2. 540.

156. Ulmaria, Geißbart, Wiesenkönigin.

Ulmaria *Turn.* 265. *Cluſ. Hiſt.* CXCVIII. *I.* B. 3. 488. *Barba* Caprae floribus compactis *C.* B. P. 164. Spiraea foliis pinnatis, impari maiore lobato, floribus cymoſis *Lin. ſp.* 490. Spiraea Vlmaria id. Regina Prati *Dod.* 57.

157. Ulmus, Ulmbaum, Rusten.

Ulmus campeſtris et Theophraſti *Turn.* 601. *C. B.* P. 426. Vlmus foliis duplicato-ſerratis baſi inaequalibus *Lin. ſp.* 225. Vlmus campeſtris id. Vlmus *I.* B. 1. 139. *Dod.* 837.

158. Vlmus montana, Bergulmenbaum.

Vlmus folio latiſſimo ſcabro *Turn.* 601. Vlmus altiore folio *Parch Theat.* 1404.

159. Solidago ſaracenica latifolia, goldenes heydnisches Wundkraut.

Virga aurea latifolia ſerrata *Turn.* 484. *C. B. P.* 268. Solidago caule ſubflexuoſo angulato, racemis paniculatis erectis confertis *Lin. ſp.* 880. Solidago, Virga aurea id. Virga aurea, ſiue Solidago ſaracenica latifolia ſerrata *I.* B. 2. 1063. virga aurea ſerratis foliis *Taber.* 1260. Virga aurea margine crenato *Dod.* 142.

160. Virga aurea, goldenes Grundheil.

Virga aurea vulgaris latifolia *Turn.* 484. *I. B.* 2. 1062. Virga aurea angustifolia minus serrata *C.* B. *P.* 268. Virga aurea *Dod.* 142.

161. Vulneraria, Wundkraut.

Vulneraria rustica *Turn.* 391. I. B. 2. 362. Loto affinis, Vulneraria pratensis *C. B.* P. 332. Anthyllis herbacea, foliis pinnatis inaequalibus, capitulo duplicato *Lin. sp.* 719. Anthyllis Vulneraria id. Anthyllis Lenti similis *Dod.* 552.

162. Vulneraria purpurascens, rothes Wundkraut.

Vulneraria flore purpurascente *Turn.* 391. An Lotus latifolia Dalechampii *Lugd.* 509?

Antifebrilia.

Diesen Namen haben jene Mittel, die man den kalten Fiebern entgegen setzet.

1. Absinthium alpinum, grauer Alpenwermuth.

Absinthium alpinum incanum *Turn.* 458. *C. B.* P. 139. Artemisia foliis pinnatis caulibus ad-

ſcendentibus hirſutis, floribus globoſis cernuis, receptaculo papposo *Lin. ſp.* 847. Artemiſia rupeſtris id. Abſinthium Seriphium montanum candidum Scheuchz it. 1. p. 29. Artemiſia ex alis florida, foliis petiolatis, palmatis planis ſericeis *Hall. Helv.* 695.

2. Tertianaria, Fieberkraut.

Caſſida paluſtris vulgatior flore caeruleo *Turn.* 182. Lyſimachia caerulea galericulata vel Gratiola caerulea *C.* B. *P.* 246. Scutellaria foliis cordato - lanceolatis crenatis, floribus axillaribus *Lin. ſp.* 599. Scutellaria galericulata id. Tertianaria, aliis Lyſimachia galericulata *I.* B. *3.* 435.

3. Centaurium minus, kleines Tauſendguldenkraut.

Centaurium minus *Turn.* 122. *C.* B. *P.* 278. *Dod.* 336. Gentiana corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo *Lin. ſp.* 229. Gentiana, Centaurium id. Centaurium minus flore purpureo I. *B.* *3.* 353.

4. Centaurium luteum, gelbes Tauſendguldenkraut.

Centaurium luteum perfoliatum *Turn.* 123. *C. B. P.* 278. Gentiana corollis octofidis, foliis perfoliatis *Lin. ſp* 232. Gentiana perfoliata id. Perfoliatum Centaurium luteum *I. B* 3. 355. Centaurium luteum *Camer. Epit.* 427.

5. Centaurium maius, großes Tausendguldenkraut.

Centaurium maius, folio in lacinias plures diuiso *Turn.* 449. *C. B. P.* 117. Centaurea calycibus inermibus, squamis ouatis, foliis pinnatis, foliolis serratis decurrentibus *Lin sp.* 910. Centaurea, Centaurium id. Centaurium maius, Iuglandis folio *I. B.* 3. 38. Centaurium magnum *Dod.* 334.

6. Chamaedrys minor, kleines Gamanderchen.

Chamaedrys minor repens *Turn.* 205. C. B. P. 258. Chamaedrys repens minor *Dod.* 43.

7. Chamaedrys, Gamanderchen.

Chamaedrys maior repens *Turn.* 204. *Dod.* 43. *C.* B. *P.* 248. Teucrium foliis ouatis inciso-crenatis petiolatis, floribus subuerticillatis *Lin. sp.* 565. Teucrium, Chamaedrys id. Chamaedrys vulgo vera existimata *I. B.* 3. 288.

8. Botrys chamaedryoides, Feldambrosienkraut.

Chamaedrys laciniatis foliis *Turn.* 205. Teucrium foliis multifidis, floribus verticillatis utrinque ternis *Lin. sp.* 562. Teucrium, Botrys id. Botrys Chamaedryoides *C.* B. P. 138. Botrys verticillata *I.* B. 3. 298.

9. Chamaedrys frutefcens', groffer Barthengel.

Chamaedrys frutefcens, Teucrium vulgo *Turn.* 205. Teucrium foliis cordatis undulatis obtufe ferratis, floralibus integerrimis concauis, caule fruticofo *Lin. fp.* 565. Teucrium flauum id. Teucrium multis *I. B* 3. 290. Teucrium *C.* B. P. 247. Chamaedrys affurgens *Dod.* 44.

10. Chinachina, Fieberrinde.

Cinchona *Lin. Mat. med.* 71. Quinquina *Condam. Act. Par.* 1738.

11. Cafcarilla, Chagrillenrinde.

Clutia foliis lanceolatis acutis integerrimis petiolatis *Lin. fp.* 1042. Clutia, Cafcarilla id. Ricinoides Aeleagni folio *Catesb. Carol.* 11. p. 46. t. 46.

12. Cupreffus, Cypreffenbaumweibchen.

Cupreffus meta in faftigium conuoluta, quae foemina Plinii *Turn.* 587. Cupreffus foliis imbricatis, frondibus quadrangulis *Lin. fp.* 1002. Cupreffus fempervirens id. Cupreffus *Dod.* 856.]

13. Cupressus Mas, Cypressenmännchen.

Cupressus ramos extra se spargens, quae mas Plinii *Turn.* 587. Cupressus *Math.* 119.

14. Gentiana cruciata, Kreuzenzian.

Gentiana cruciata *Turn.* 81. *C. B. P.* 188. Gentiana corollis quadrifidis imberbibus verticillatis sessilibus *Lin. sp* 231. Gentiana cruciata id. Gentiana minor, seu vulgi Cruciata *I. B.* 3. 522.

15. Gentianella, kleiner Enzian.

Gentiana pratensis flore lanuginoso *Turn.* 81. C. B. P. 188. Gentiana corollis quinquefidis hypocrateriformibus fauce barbatis *Lin. sp.* 230. Gentiana, Amarella id. Gentianellae species quibusdam, an Cordo Pneumonanthe aut Gentiana fugax, altera Clusii *I.* B. 3. 526. Gentiana VIII. siue Gentiana fugax II. *Clus. Hist.* 315.

16. Gentiana Asclepiadea, Enzian mit Schwalbenwurzblättern.

Gentiana Asclepiadis folio *Turn.* 80. *C.* B. *P.* 187. Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis sessilibus, foliis amplexicaulibus *Lin. sp.* 227. Gentiana asclepiadea id. Gentiana folio Asclepiadis vulgo creditae *I.* B. 3. 523. Gentiana 2. caeruleo flore *Clus. Hist.* 312.

17. Gentiana rubra, Enzian.

Gentiana maior lutea *Turn.* 80. *C. B. P.* 187. Gentiana vulgaris maior Ellebori albi folio *I. B.* 3. 520. Gentiana corollis quinquefidis rotatis verticillatis, calycibus ſpathaceis *Lin. ſp.* 227. Gentiana lutea id. Gentiana *Dod.* 342.

18. Plantago latifolia, breiter Wegerich.

Plantago latifolia, ſinuata *Turn.* 126. C. *B.* P. 189. Plantago foliis ouatis glabris, nudo ſcapo tereti, ſpica floſculis imbricatis *Lin. ſp.* 112. Plantago maior id. Plantago maior, folio glabro non laciniato ut plurimum. *I.* B. 3. 502. Plantago maior *Dod.* 107.

19. Plantago media, Mittlwegerich.

Plantago latifolia incana *Turn.* 126. *C. B. P.* 189. Plantago foliis ouato-lanceolatis pubeſcentibus, ſpica cylindrica, ſcapo tereti *Lin. ſp.* 113. Plantago media id. Plantago maior hirſuta, media a nonnullis cognominata *I.* B. 3. 504. Plantago media *Dod.* 107.

20. Plantago lanceolata, ſpitziger Wegerich.

Plantago anguſtifolia maior *Turn.* 127. *C. B. P.* 189. Plantago foliis lanceolatis, ſpica ſubouaceo-

ta nuda, ſcapo angulato *Lin. ſp.* 113. Plantago lanceolata id. *I. B.* 3. 505. Plantago minor *Dod.* 107.

21. Pentaphyllum, Fünffingerkraut.

Quinquefolium maius repens *Turn.* 297. *C. B. P.* 325. Potentilla foliis digitatis, caule repente pedunculis unifloris *Lin. ſp.* 499. Potentilla reptans id. Pentaphyllum, ſiue Quinquefolium vulgare repens I.B. 2. 397. Quinquefolium maius *Dod.* 116.

22. Quinquefolium album, weißes Fünffingerkraut.

Quinquefolium album maius alterum *Turn.* 297. *C. B. P.* 325. Potentilla foliis digitatis apice conniuenti-ſerratis, caulibus filiformibus procumbentibus, receptaculis hirſutis *Lin. ſp.* 498. Potentilla alba id. Pentaphyllon album I. B. 2. 398. Quinquefolium, maius, albo flore *Cluſ. Hiſt. CV.*

Antiſcorbutica

Sind jene Mittel, die den Scharbock heilen.

1. Picea, rothe Tanne, Fichtenbaum.

Abies tenuiore folio, fructu deorſum inflexo *Turn.* 585. Picea maior prima, ſiue Abies

rub-

rubra *C. B. P.* 493. Pinus foliis ſubulatis, mucronatis laeuibus bifariam verſis *Lin. ſp.* 1002. Pinus, Abies id. Picea Latinorum ſiue Elate arrhen, Abies mas Theophraſti I. *B.* 1. 238. Abies *Dod.* 866.

2. Abies, weiße Tanne.

Abies Taxi folio, fructu ſurſum ſpectante *Turn.* 585. Pinus foliis ſolitariis emarginatis *Lin. ſp.* 1001. Pinus Picea id. Abies conis ſurſum ſpectantibus ſiue mas *C. B. P.* 505. Abies foemina ſiue Elate teleia *I.* B. 1. 231.

3. Perchepier, kleine Nadelkörbel.

Alchymilla montana minima *Turn.* 508. Aphanes *Lin. ſp.* 123. Aphanes aruenſis id. Chaerophyllo non nihil ſimilis C. B. P. 152. Perchepier Anglorum quibusdam *I.* B. 3. 2. 74. Scandix minor *Taber.* 288.

4. Alſine minima, kleinſtes Vogelkraut.

Alyſſon vulgare Polygoni folio, caule nudo *Turn.* 217. Burſa Paſtoris minor, loculo oblongo *C.* B. P. 108. Draba caulibus nudis foliis inciſis *Lin. ſp.* 642. Draba verna id. Burſa paſtoria minima, oblongis ſiliquis, verna, loculo oblongo *I. B.* 2. 937. Paronychia vulgaris *Dod.* 112. Alſine quinta minima *Taber.* 1087.

5. Aqui-

5. Aquilegia, Agley.

Aquilegia ſylueſtris *Turn.* 428. *C.* B. *P.* 144. Aquilegia nectariis incuruis *Lin. ſp.* 533. Aquilegia vulgaris id. Aquilegia flore ſimplici *I. B.* 3. 484. Aquilegia *Dod.* 181.

6. Aquilegia hortenſis, Gartenagley.

Aquilegia hortenſis ſimplex *Turn.* 428. *C.* B. *P.* 144. Aquilina rubra *Lob. icon.* 761.

7. Aquilegia alba, weiße Agley.

Aquilegia flore albo ſimplici *Turn.* 428. *Eyſt.*

8. Cardamine, Gauchblume.

Cardamine pratenſis, magno flore purpuraſcente *Turn.* 224. Naſturtium pratenſe magno flore *C. B. P.* 104. *Taber.* 844. Cardamine foliis pinnatis, foliolis radicalibus ſubrotundis, caulinis lanceolatis *Lin. ſp.* 656. Cardamine pratenſis id. Iberis Fuchſii, ſiue Naſturtium pratenſe, ſylueſtre I. *B.* 2. 889. Flos Cuculi *Dod.* 592.

9. Cardamine albo flore, weiße Gauchblume.

Cardamine pratenſis, magno flore albo *Turn.* 224. Naſturtium pratenſe, magno flore, prorſus albo *C.* B. *P.* 104.

10. Car-

10. Cardamine flore pleno, gefüllte Gauchblume.

Cardamine pratenſis, magno flore pleno *Turn.* 224. Naſturtium pratenſe flore pleno *C. B. P.* 104. Iberis Fuchſii ſiue Naſturtium pratenſe, flore pleno *I.* B. 2. 889.

11. Viola matronalis, braunes Winterveilchen.

Heſperis hortenſis flore purpureo *Turn.* 222. *C.* B. *P.* 202. Heſperis caule ſimplici erecto, foliis ouato-lanceolatis denticulatis, petalis mucrone emarginatis *Lin. ſp.* 663. Heſperis matronalis id. Viola hyemalis purpurea *Taber.* 692. Heſperis flore purpureo *I.* B. 2. 877.

12. Viola matronalis alba, weißes Winterveilchen.

Heſperis hortenſis flore candido *Turn.* 222. *C.* B. P. 202. Heſperis flore albo *I. B.* 2. 877. Viola hyemalis flore albo *Taber.* 692.

13. Viola matronalis alba plena, weißes gefülltes Winterveilchen.

Heſperis flore pleno albo *Turn.* 222. Viola matronalis flore multiplici *Corn.* 210.

14. Vio-

14. Viola matronalis purpurea plena, rothes gefülltes Winterveilchen.

Hesperis flore purpureo pleno *Turn.* 222.

15. Pseudacorus, gelbe Schwertl, gelbe Wasserlilgen.

Iris Palustris lutea *Turn.* 360. *Taber.* 1032. Iris corollis imberbibus petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus *Lin. sp.* 38. Iris, Pseudacorus id. Acorus adulterinus *C.* B. P. 34. Iris palustris lutea, siue Acorus adulterinus *I.* B. 2. 732.

16. Herba Britanica, Wasserampfer.

Lapathum aquaticum folio cubitali *Turn.* 504. *C.* B. P. 116. Rumex floribus hermaphroditis, valuulis integerrimis nudis, foliis cordatis *Lin. sp.* 336. Rumex aquaticus id. Lapathum maximum aquaticum siue Hydrolapathum *I.* B. 2. 986. Lapathum palustre *Taber.* 824.

17. Cortex Winteranus, Wintersrinde.

Laurus foliis eneruiis obouatis obtusis *Lin. sp.* 371. Laurus Winterana id. Cinnamomum seu Canella peruana *C.* B. *P.* 409.

18. Ibe-

18. Iberis, wilder Kreß.

Lepidium gramineo folio, ſiue Iberis *Turn.* 216. Iberis latiore folio *C.* B. P. 97. Lepidium floribus diandris tetrapetalis, foliis inferioribus lanceolatis ſerratis, ſuperioribus linearibus integerrimis *Lin. ſp.* 645. Lepidium Iberis id. Iberis *I. B.* 2. 918. *Dod.* 714.

19. Liguſtrum, Hartriegel, Rheinweiden.

Liguſtrum *Turn.* 596. *I. B.* 1. 528. Liguſtrum germanicum *C.* B. P. 475. Liguſtrum *Lin. ſp.* 7. Liguſtrum vulgare id. Phillyrea *Dod.* 775.

20. Nummularia, Pfenningkraut.

Lyſimachia humifuſa folio rotundiore, flore luteo *Turn.* 141. Lyſimachia foliis ſubcordatis, floribus ſolitariis, caule repente *Lin. ſp.* 148. Lyſimachia, Nummularia id. Nummularia maior lutea *C.* B. P. 309. Nummularia ſiue Centimorbia *I.* B. 3. 370. Nummularia *Dod.* 600.

21. Trifolium fibrinum, Biberklee.

Menyanthes paluſtre, latifolium et triphyllum *Turn.* 117. Menyanthes foliis ternatis *Lin. ſp.* 145. Menyanthes trifoliata id. Trifolium paluſtre maius, rotundiore folio *C. B. P.* 327. Trifolium maius *Taber.* 906.

22. Pi-

22. Pinus, Kienbaum, Förnholz.

Pinus syluestris vulgaris, Geneuensis *Turn.* 586. *I.* B. 1. 253. Pinus foliis geminis: primordialibus solitariis glabris *Lin. sp.* 1000. Pinus syluestris id. *C. B. P.* 491.

23. Rapistrum monospermon, einsaamichte Rübsen.

Rapistrum monospermon *Turn.* 211. *C. B. P.* 95. *I.* B. 2. 845. Myagrum Siliculis biarticulatis dispermis, foliis extrorsum sinuatis denticulatis *Lin. sp.* 640. Myagrum perenne id.

24. Sedum acre, Maurpfeffer.

Sedum paruum acre, flore luteo *Turn.* 263. *I.* B. 3. 694. Semperuiuum minus vermiculatum acre *C. B. P.* 283. Sedum foliis subouatis adnato sessilibus, gibbis erectiusculis alternis, cyma trifida *Lin. sp.* 432. Sedum acre id.

25. Eruca palustris, kleine Wasserraucken.

Sisymbrium palustre repens, Nasturtii folio *Turn.* 226. Eruca palustris et Nasturtii folio, siliqua oblonga *C. B. P.* 98. Sisymbrium siliquis declinatis, foliis pinnatis: foliolis lanceolatis serratis *Lin. sp.* 657. Sisymbrium syluestre id. Eruca quibusdam syluestris, repens flosculo luteo *I.* B. 2. 866. Eruca palustris minor *Taber.* 836.

Alexipharmaca.

Hierunter begreiſe ich iene Mittel, die wider das, durch die Biße der giftigen Thiern beygebrachte Gift, gut zu seyn angegeben werden.

1. Victorialis, Allermannsharnisch, Schlangenknoblauch.

Allium montanum latifolium maculatum *Turn.* 383. *C.* B. *P.* 74. Allium caule planifolio umbellifero, umbella globoſa, ſtaminibus lanceolatis corolla longioribus *Lin.* *ſp.* 295. Allium Victorialis id. Allium alpinum *I.* B. 2. 566. Victorialis longa *Cluſ.* *Hiſt.* 189.

2. Allium Vrſinum, Bärnknoblauch.

Allium ſylueſtre latifolium *Turn.* 383. C. *B.* P. 74. Allium ſcapo nudo ſemicylindrico, foliis lanceolatis petiolatis, vmbella faſtigiata *Lin.* *ſp.* 300. Allium vrſinum id. Allium vrſinum, bifolium vernum, ſyluaticum I. B. 2. 565. Allium vrſinum latifolium *Lob.* *icon.* 159.

3. Alyſſoides, graue kleine Alyſſen mit Quendelblättern.

Alyſſon incanum Serpilli folio, minus *Turn.* 217. Thlaſpi Alyſſon dictum, campeſtre minus C. B. P. 107. Clypeola ſiliculis bilocularibus tetraſpermis *Lin.* *ſp.* 652. Clypeola, Alyſſoides id.

Ano-

4. Anonis lutea, gelbe Hauhechel.

Anonis viſcoſa ſpinis carens, lutea maior *Turn.* 409. *C.* B. *P.* 389. Ononis pedunculis unifloris filo terminatis, foliis ternatis *Lin.* *ſp.* 717. Ononis, Natrix id. Anonis lutea, non ſpinoſa Dalechampio Natrix *I.* B. 2. *393.* Anonis ſiue ſpina lutea *Taber.* 913.

5. Antirrhinum, Löwenmaul, Kalbsnaſen.

Antirrhinum vulgare *Turn.* 168. *I.* B. 3. 462. Antirrhinum maius, alterum, folio longiore *C.* B. *P.* 211. Antirrhinum corollis ecaudatis, calycibus rotundatis *Lin.* *ſp.* 617. Antirrhinum maius id. Antirrhinum *Dod.* 182.

6. Antirrhinum maius, großes Löwenmaul.

Antirrhinum maius, alterum, folio longiore, flore ex candido dilute purpuraſcente *Turn.* 168. C. *B.* P. 211.

7. Antirrhinum aruenſe, wildes Löwenmaul.

Antirrhinum aruenſe maius *Turn.* *168.* *C.* B. P. 212. Antirrhinum corollis ecaudatis, calycibus corolla longioribus *Lin.* *ſp.* 617. Antirrhinum orontium id. Antirrhinum anguſtifolium, ſylueſtre *I.*B. 3. 464. Antirrhinum ſylueſtre, Phyteuma *Dod.* 212.

8. Vincetoxicum, Schwalbenwurz.

Asclepias albo flore *Turn.* 94. *C.* B. *P.* 303. Asclepias foliis ouatis basi barbatis, caule erecto, vmbellis proliferis *Lin. sp.* 216. Asclepias Vincetoxicum id. Asclepias siue Vincetoxicum multis, floribus albicantibus I. B. 2. 138. Vincetoxicum *Dod.* 407.

9. Aster atticus, Bruchkraut.

Aster atticus caeruleus vulgaris *Turn.* 481. *C. B.* P. 267. Aster foliis lanceolatis obtusis scabris trineruis integris, pedunculis nudiusculis corymbosis, squamis calycinis obtusis *Lin. sp.* 873. Aster Amellus id. Aster atticus purpureo flore I. B. 2. 1044. Aster Atticus *Dod.* 266.

10. Butomus, rosenfarbe Blumenbinzen.

Butomus flore roseo *Turn.* 271. Iuncus floridus maior *C. B. P.* 12. Butomus *Lin. sp.* 372. Butomus umbellatus id. Iuncus floridus *I. B.* 2. 524. Gladiolus aquatilis *Dod.* 601.

11. Butomus albus, weiße Blumenbinzen.

Butomus flore albo *Turn.* 271. Iuncus floridus, maior, flore albo *H. R. Par.*

12. Atractylis, wilde Cardobenedicten.

Cnicus Atractylis lutea dictus *Turn.* 451. Atractylis lutea *C. B. P.* 379. Carthamus caule piloso, superne lanato, foliis inferioribus pinnatifidis, summis amplexicaulibus dentatis *Lin. sp.* 830. Carthamus lanatus id. Attractylis vera, flore luteo I. B. 3. 83. Atractylis *Dod.* 736..

13. Conyza pulicaria, kleines rundes Flöhkraut.

Conyza minor flore globuso *C.* B. *P.* 266. Conyzae mediae species flore vix radiato *I.* B. 2. 1050. Inula foliis undulatis amplexicaulibus, caule prostrato *Lin. sp.* 882. Inula Pulicaria id.

14. Echinopus creticus, cretische Kugeldistel.

Echinopus creticus capite magno aculeato *Turn. in corol.* 34. Carduus Sphaerocephalus, capitulo longis spinis armato *C. B. P.* 382. Carduus Sphaerocephalus acutus *Dod.* 722.

15. Ferula nodiflora, knottichtes Steckenkraut.

Ferula minor ad singulos nodos umbellifera *Turn.* 321. Libanotis Ferulae folio et semine *C.* B. *P.* 158. Ferula foliolis appendiculatis; umbellis subsessilibus *Lin. sp.* 247. Ferula nodiflera id. Libanotis quibusdam, flore luteo, semine Ferulae

I. B. 3. 2. 41. Panax Asclepium, Ferulae facie *Lob. icon.* 783.

16. Ribes nigrum, schwarze Johannesbeeren.

Grossularia non spinosa, fructu nigro maiore *Turn.* 640. *C. B. P.* 455. Ribes inerme, racemis pilosis, floribus oblongis *Lin. sp.* 201. Ribes nigrum id. Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente *I. B.* 2. 98. Ribesium fructu nigro *Dod.* 749.

17. Hyacinthus Orientalis, orientalischer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis caule maculato *Turn.* 345. *C. B. P.* 44. Hyacinthus corollis infundibuliformibus semisexfidis basi ventricosis *Lin. sp.* 317. Hyacinthus Orientalis id. Hyacinthus Orientalis, quibusdam Constantinopolitanus *I.* B. 2. 575. Hyacinthus Orientalis Graecus *Lob. icon.* 104.

18. Hyacinthus purpureus, Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis purpureus *Turn.* 345. *C.* B. P. 44. Hyacinthus Orientalis purpurorubeus *Lob. icon.* 104. I. B. 2. 576.

19. Hyacinthus albus, weißer Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus primus *Turn.* 345. C. B. P. 44. Hyacinthus brumalis albus I. *B.* 2. 577. Hyacinthus Orientalis albus *Lob. icon.* 105.

20. Hyacinthus flore pleno, weißer gefüllter Hyacinth.

Hyacinthus Orientalis albus multiplici flore *Turn.* 347 *C. B.* P. 45. Hyacinthus candidissimus pleno flore *Eyst.*

21. Hypericoides, gelbes Erdkiefer.

Hypericum saxatile, tenuissimo et glauco folio *Turn.* 255. Coris lutea *C.* B. *P.* 280. Hypericum floribus trigynis, calycibus serrato-glandulosis, foliis subuerticillatis *Lin. sp.* 787. Hypericum Coris id. Hypericoides, Coris quorundam et Coris legitima, cretica *I. B.* 3. 384.

22. Chondrilla caerulea, blaues Chondrillenkraut.

Lactuca perennis humilior flore caeruleo *Turn.* 473. Lactuca foliis linearibus dentato-pinnatis, laciniis sursum dentatis *Lin. sp.* 796. Lactuca perennis id. Chondrilla caerulea, altera, Cichorii syluestris folio *C. B. P.* 130. Chondrille vel Chondrilla caerulea *I.* B. 2. 1019. Chondrilla caerulea *Taber.* 486.

23. Liliastrum, lilgenförmiges Erdspinnenkraut.

Liliastrum alpinum minus *Turn.* 369. Phalangium magno flore *C.* B. *P.* 29. Hemerocallis scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis *Lin. sp.* 324. Hemerocallis, Liliastrum id. Phalangium flore Lilii *I.* B. 2. 636. Phalangium Allobrogicum maius *Clus. Hist. App.* 2.

24. Lupinus luteus, gelbe Lupine.

Lupinus sylvestris flore luteo *Turn.* 393. *C.* B. *P.* 348. Lupinus calycibus verticillatis appendiculatis, labio superiore bipartito, inferiore tridentato *Lin. sp.* 722. Lupinus luteus id. Lupinus luteo flore, semine compresso; vario *I.* B. 2, 290. Lupinus luteus *Taber.* 881.

25. Luteola, Gelbkraut, Streichkraut.

Luteola herba Salicis folio Turn. 423. *C.* B. *P.* 100. Reseda foliis lanceolatis integris, calycibus quadrifidis *Lin. sp.* 448. Reseda Luteola, id. Lutea Plinii quibusdam *I. B.* 3.465. *Lutum* herba *Dod.* 80.

26. Ocimastrum, Gliedkraut.

Lychnis sylvestris alba simplex *Turn.* 334. *C. B. P.* 204. Ocimoides album multis I. B. 3. 342. Ocimastrum siue Ocimoides *Taber.* 679.

27. Lychnis laciniata, Pechnelke, Gauchblume.

Lychnis pratensis flore laciniato simplici *Turn.* 336. Cargophyllus pratensis Flore laciniato, simplicis, siue Flos Cuculi *C. B. P.* 210. Lychnis petalis quadrifidis, fructu subrotundo *Lin. sp.* 436. Lychins, FlosCuculi id. FlosCuculi, Odontidis quibusdam I. *B.* 3. 347. Armerius sylvestris *Dod.* 177.

28. Lychnis coronaria, Morgenrosen, Marienrosen.

Lychnis coronaria, Dioſcoridis ſatiua, flore dilute rubente *Turn.* 334. *C. B. P.* 203. Agroſtemma tomentoſa, foliis ouato-laciniatis petalis integris coronatis *Lin. ſp.* 436. Agroſtemma Coronaria id. Lychnis coronaria vulgo *I. B.* 3. 340. Lychnis coronaria *Dod.* 170.

29. Lychnis coronaria rubra, gefülltes Sammetröschen.

Lychnis coronaria ſatiua multiplex *Turn.* 334. *C.* B. P. 204. Lychnis coronaria, flore pleno *I.* B. *3.* 341. Lychnis altera rubra *Lob. icon.* 334.

30. Lychnis coronaria punctata, Fleischfarbes Sammetröschen.

Lychnis coronaria flore incarnato punctato *Turn.* 334. *Eyſt.*

31. Lychnis coronaria alba, einfaches weißen Sammetröschen.

Lychnis coronaria, Diſcoridis ſatiua alba *Turn.* 334. *C.* B. *P.* 203. Lychnis coronaria alba *Taber.* 673.

32. Muſcipula, zahmes Leinkraut.

Lychnis viſcoſa purpurea latifolia laeuis *Turn.* 335. *C B. P.* 205. Silene floribus faſciculatis faſtigiatis, foliis ſuperioribus cordatis glabris *Lin. ſp.* 420. Silene Armeria id. Centaurium minus adulterinum quibusdam, Lychnidis viſcidae genus I. *B.* 3. 355. Lychnis ſylueſtris 1. *Cluſ. Hiſt.* 288.

33. Muſcipula alba, weißer Mückenfang.

Lychnis viſcoſa alba latifolia laeuis *Turn.* 336. *C. B.* P. 205. Muſcipula flore albo *Eyſt.*

34. Muſcipula rubra, rother Mückenfang.

Lychnis ſylueſtris viſcoſa rubra altera *Turn.* 337. *C. B. P.* 205. Silene petalis bifidis, caule dichotomo, floribus axillaribus ſeſſilibus, foliis glabris *Lin. ſp.* 420. Silene, Muſcipula id. Muſcipula viſcaria ſiue Lychnidis ſpecies I. B. 3. 349. Lychnis ſylueſtris III. *Cluſ. Hiſt.* 289.

35. Viſcago, Kleblychnis.

Lychnis viſcoſa flore muſcoſo maiuſculo, quae ſterilis *Turn.* 336. *C.* B. *P.* 206. Viſcago foliis imis petiolatis, floribus verticilliatim ſpicatis, petalis indiuiſis ſexu diſtincta *Hall. Helv.* 375. Muſcipula muſcoſo flore ſiue Ocimoides belliforme *I. B.* 3. 350.

36. Lychnis ſylueſtris, rother Wiederſtoß.

Lychnis ſylueſtris, ſiue aquatica purpurea ſimplex *Turn.* 335. C. B. *P.* 204. Lychnis floribus dioicis *Lin.* *ſp.* 437. Lychnis dioica id. Ocimoides purpureum multis I. B. 3. 343. Ocimaſtrum rubrum *Taber.* 679.

37. Lyſimachia lutea, gelber Weyderich.

Lyſimachia lutea maior, quae Dioſcoridis *Turn.* 141. C. B. P. 245. Lyſimachia paniculata, racemis terminalibus *Lin.* *ſp.* 146. Lyſimachia vulgaris id. Lyſimachia lutea I. B. 2. 901. Lyſimachium legitimum *Dod.* 84.

38. Phyllon, wälſches Bingelkraut.

Mercurialis fruticoſa incana teſticulata *Turn.* 534. Phyllon teſticulatum *C.* B. *P.* 122. Mercurialis caule ſubfruticoſo, foliis tomentoſis *Lin.* *ſp.* 1035. Mercurialis tomentoſa id. Phyllon arrhenogonon, folio incano Monſpeſſulanum *I. B.* 2. 981. Phyllum marificum *Cluſ. Hiſt. XLVIII.*

39. Phyllon foeminificum, wälſches Bingelkrautweibchen.

Mercurialis fruticoſa incana ſpicata *Turn.* 534. Phyllon ſpicatum *C. B. P.* 122. Phyllon Thelygonon

gonon folio incano Monspessulanum *I. B.* 2. 981. Phyllon foeminificum *Clus. Hist.* XLVIII.

40. Telephium Scorpioides, Vogelfußkraut mit Portulacblättern.

Ornithopodium Portulacae folio *Turn.* 400. Scorpioides Portulacae folio *C. B. P.* 287. Telephium Dioscoridis seu Scorpioides ob siliquarum similitudinem *C.* B. P. ibid. Ornithopus foliis ternatis subsessilibus appendiculatis, impari maximo *Lin. sp.* 744. Ornithopus scorpioides id. Telephium Scorpioides *I. B.* 2. 897.

41. Galega montana, bleiche Walderven.

Orobus sylvaticus pallido flore *Turn.* 393. *C.* B. P. 351. Galega montana Dalechampii I. *B.* 2. 343. Galega montana *Lugd.* 1139. Orobus Pannonicus IV. *Clus. Hist.* CCXXXI.

42. Phalangium, Erdspinnenkraut.

Phalangium paruo flore, non ramosum *Turn.* 368. C. B. *P.* 29. Anthericum foliis planis, scapo simplicissimo *Lin. sp.* 310. Anthericum Liliago id. Phalangium pulchrius non ramosum *I. B.* 2. 635. Phalangium non ramosum *Dod.* 106.

43. Phalangium ramoſum, aſtiges Erdſpinnenkraut.

Phalangium paruo flore ramoſum *Turn.* 368. *C.* B. P. 29. Anthericum foliis planis, ſcapo ramoſo, corollis planis *Lin. ſp.* 310. Phalangium ramoſum id. Phalangium quibusdam, paruo flore ramoſius *I. B.* 2. 635. Phalangium ramoſum *Dod.* 106.

44. Coronopus Serpentina, wilder Krähenfuß.

Plantago gramineo folio, maior *Turn.* 127. Holoſteum ſtrictiſſimo folio maius *C. B. P.* 190. Coronopus, Serpentina *I.* B. 3. 510. Serpentina Mathioli *Dod.* 109.

45. Platanus, fremder Ahorn.

Platanus orientalis verus *Turn.* 590. Platanus foliis palmatis *Lin. ſp.* 999. Platanus orientalis id. Platanus *C. B. P.* 431. I. *B.* 1. 170. *Dod.* 842.

46. Porrum ſylueſtre, wilder Lauch.

Porrum ſylueſtre vinearum *Turn.* 382. *C. B. P.* 72. Allium caule teretifolio bulbifero, ſtaminibus tricuſpidatis *Lin. ſp.* 299. Allium vineale id. Ampeloprafum *Math.* 552.

47. Scorpioides, Scorpionkraut, Raupenkraut.

Scorpioides Bupleuri folio *Turn.* 402. *C. B. P.* 287. Scorpiurus pedunculis ſubtrifloris, leguminibus extrorſum ſpinis diſtinctis acutis *Lin. ſp.* 745. Scorpiurus ſulcata id. Scorpioides prius *Dod.* 71.

48. Scorpioides aſperum, rauhes Scorpionkraut.

Scorpioides Bupleuri folio, corniculis aſperis, magis in ſe contortis et conuolutis *Turn.* 402. Scorpiurus pedunculis ſubquadrifloris, leguminibus extrorſum ſpinis confertis acutis *Lin. ſp.* 745. Scorpiurus ſubuilloſa id. Scorpioides ſiliqua Campoide, hiſpida *I.* B. 2. 898.

49. Sparganium, Igelsknoſpen.

Sparganium non ramoſum *Turn.* 531. *C.* B. *P.* 15. Sparganium alterum I. B. 2. 541. Platanaria altera *Dod.* 601.

50. Sparganium ramoſum, äſtiger Igelsknoſpen.

Sparganium ramoſum *Turn.* 531. *C. B. P.* 15. Sparganium foliis erectis triquetris *Lin. ſp.* 971. Sparganium erectum id. Sparganium quibusdam *I.* B. 2. 541. Platanaria ſiue Butomon *Dod.* 601.

51. Tribulus terrestris, Burzeldorn.

Tribulus terrestris Ciceris folio, seminum integumento aculeato *Turn.* 266. Tribulus foliolis sexiugatis subaequalibus *Lin. sp.* 387. Tribulus terrestris id. Tribulus terrestris, Ciceris folio, fructu aculeato *C.* B. *P.* 350. Tribulus terrestris *I. B.* 2. 352. *Dod.* 557.

52. Trifolium Bituminosum, Harzklee.

Trifolium bitumen redolens *Turn.* 404. *C.* B. *P.* 327. Psoralea foliis omnibus ternatis: pedunculis spicatis folio longioribus *Lin. sp.* 763. Psoralea bituminosa id. Trifolium Asphaltites siue bituminosum odoratum *I.* B. 2. 366. Trifolium bituminosum *Dod.* 566.

Zweytes Hauptstück.

Hierinn kommen die sonderheitlichen Mittel der Eingeweide (Specifica Viscerum) vor. Ich verstehe hierunter jene Mittel, welche vorzüglich in ein gewisses Eingeweide wirken: Unter dem Namen Eingeweide aber, begreife ich nicht nur alles das, was in der Schmeerbauchshöhle gelagert ist (in welchem Verstande es der Pöbel nimmt) sondern jene organische Theile, welche wegen ihres besondern Gebäudes, eine besondere, und von dem andern unterschiedene Verrichtung haben. Die Ordnung dieser Miteel habe ich vom Haupt angefangen, und bin von diesem zu den darunter gelegenen Theilen fortgeschritten, so daß zu erst die Haupt-hernach die Augen-den die Magen-und endlich die Lebermittel vorkommen. Ich hätte hier freylich noch mehrere Claßen machen, und auch die Nieren-die Milz-und mehr andere sonderheitliche Mittel anführen können; allein da diese schon in andern Claßen angeführet sind, so würde es überflüßig seyn, selbe hier zu wiederholen.

Cepha-

Cephalica.

Sind jene Heilmittel, so ihre Wirkung in das Haupt, und wider seine Krankheiten äußern. Es giebt deren verschiedene, die den Namen von der Krankheit, so sie heben, haben. Antidinica heilen den Schwindel; Antapoplectica den Schlag; Antiparalytica die Lähmung; Antepileptica die Frais.

1. Ambrosia, Ambrosienkraut.

Ambrosia maritima *Turn.* 439. *C.* B. P. 138. Ambrosia foliis multifidis, racemis solitariis pilosis *Lin. sp.* 988. Ambrosia maritima id. Ambrosia quibusdam *I.* B. 3. 190. Ambrosia *Dod.* 35.

2. Rhodiae Radix, Rosenwurz.

Anacampseros radice Rosam spirante, maior *Turn.* 264. Rhodia radix *C. B.* P. 286. I. *B.* 3. 683. *Dod.* 347. Rhadiola *Lin. sp.* 1035. Rhadiola rosea id.

3. Anagallis, Gauchheil.

Anagallis phoeniceo flore *Turn.* 142. *C.* B *P.* 252. Anagallis foliis indivisis, caule procumbente *Lin. sp.* 148. Anagallis aruensis id. Anagallis phaenicea mas *I.* B. 3. 369. Anagallis mas *Dod.* 32.

4. Anagallis foemina, blauer Gauchheil.

Anagallis caeruleo flore *Turn.* 142. *C.* B. *P.* 252. Anagallis caerulea, foemina *I.* B. *3.* 369. Anagallis foemina *Dod.* 32.

5. Betonica, Betonienkraut.

Betonica purpurea *Turn.* 203. *C.* B. *P.* 235. *B*etonica ſpica interrupta, corollarum lacinia labii intermedia emarginata *Lin. ſp.* 573. Betonica officinalis id. Betonica vulgaris purpurea *I. B.* 3. 30*1*.

6. Seſeli Aethiopicum, Mohrenſeſel.

Bupleurum arboreſcens Salicis folio *Turn.* 310. Seſeli Aethiopicum, Salicis folio *C. B. P.* 161. Bupleurum fruteſcens, foliis obouatis integerrimis *Lin. ſp.* 2*38*. Bupleurum fruticoſum id. Seſeli Aethiopicum fruticoſum, folio Periclymeni *I. B.* 3. 2. 1*97*. Seſeli Aethicopicum frutex *Dod.* 312.

7. Tunicae flores, gefüllte Nelkenblume.

Caryophyllus altilis maior *Turn.* 330. *C.* B. P. 207. Dianthus floribus ſolitariis, ſquamis calycinis ſubouatis breuiſſimis, corollis crenatis *Lin. ſp.* 410. Dianthus, Caryophyllus id. Betonica coronaria, ſiue Caryophyllus maior, flore vario *I. B.* 3. 1327. Caryophyllus multiplex *Lob. icon.* 441.

8. Ca-

8. Caryophyllus minor, rothe Grasblumennelke.

Caryophyllus pleno flore minor *Turn.* 331. *C. B. P.* 208. Hortorum Caryophyllus multiplex minor, rubro-ſtriatus, verſicolor, peramaenus *Lob. icon.* 442.

9. Caryophyllus maximus, große gefüllte Nelkenblume.

Caryophyllus maximus ruber *Turn.* 329. *C.* B. *P.* 207. Caryophyllus maximus, plenus, flore rubro *Eyſt.*

10. Caryophyllus flore Simplici, einfache Nelke.

Caryophyllus hortenſis ſimplex flore maiore *Turn.* 331. *C. B.* P. 208. Caryophyllus ſylueſtris maior vulgatior *Lob. icon.* 440.

11. Ceraſus racemoſa, Oltkirſchen.

Ceraſus racemoſa ſylueſtris fructu non eduli *Turn.* 626. *C. B.* P. 451. Prunus floribus racemoſis, foliis deciduis baſi ſubtus biglandulosis *Lin. ſp.* 473. Prunus Padus id. Ceraſus racemoſa quibusdam, aliis Padus I. B. 1. 228. Ceraſia racemoſa nigra *Taber.* 1401.

12. Marum verum, wahres Katzenkraut.

Chamaedrys maritima incana frutescens, lanceolatis foliis *Turn.* 205. Teucrium foliis integerrimis ouatis vtrinque acutis, racemis secundis villosis *Lin. sp.* 564. Teucrium, Marum id. Marum Cortusi *I. B.* 3. 242.

13. Chamaepitys, Schlagkräutchen.

Chamaepitys lutea, vulgaris, siue folio trifido *Turn.* 208. *C.* B. *P.* 249. Teucrium foliis trifidis linearibus integerrimis, floribus sessilibus axillaribus *Lin. sp.* 562. Teucrium Chamaepitys id. Chamapitys vulgaris, odorata, flore luteo *I.* B. 3. 295.

14. Chamaepitys maior, großes Schlagkräutchen.

Chamaepitys incana exiguo folio *C. B. P.* 249. Chamaepitys folio non laciniato I. *B.* 3. 297. Chamaepitys tertia *Dod.* 46.

15. Chamaepitys Moschata, Juenkraut von Monpeiller.

Chamaepitys moschata foliis serratis, an prima Dioscoridis *Turn.* 208. C. B. P. 249. Teucrium foliis subtridentatis linearibus, floribus sessilibus *Lin. sp.* 563 Teucrium, Iua id. Chamaepitys siue Iua moschata Monspeliensium *I.* B. 3. 296. Chamaepitys spuria prior, siue Anthyllis altera *Dod.* 47.

16. Clinopodium Origani folio, Hauptdosten.

Clinopodium Origano simile elatius, maiore folio *Turn.* 195. *C.* B. P. 225. Clinopodium capitulis subrotundis hispidis, bracteis setaceis *Lin. sp.* 587. Clinopodium vulgare id. Clinopodium quorundam, Origani facie *I. B.* 3. 2. 250.

17. Cruciata, gelbes Kreuzkraut.

Cruciata hirsuta *Turn.* 115. C. B. P. 335. Valantia floribus masculis quadrifidis, pedunculis diphyllis *Lin. sp.* 1052. Valantia Cruciata id. Gallium latifolium, Cruciata quibusdam flore luteo *I.* B. 3. 717. Cruciata *Dod.* 357.

18. Schoenanthus, Kamelheu.

Iuncus odoratus aromaticus *C.* B. *P.* 11. Andropogon paniculae spicis coniugatis ouatis *Lin. sp.* 1046. Andropogon, Schoenanthus id. Schoenanthos, siue Iuncus odoratus *I.* B. 2. 515.

19. Abelmosch, Bisamkörner.

Ketmia Aegyptiaca, semine moschato *Turn.* 100. Alcea Aegyptiaca villosa *C.* B. *P.* 317. Hibiscus foliis subpeltato-cordatis septemangularibus serratis hispidis *Lin. sp.* 696. Hibiscus, Abelmoschus id. Belmuscus Aegyptia Honorio Bello I. *B.* 2. 960.

20. Lauandula, Lavándel.

Lauandula anguſtifolia *Turn.* 198. *C.* B. P. 216. Lauandula foliis lanceolatis integris, ſpicis nudis *Lin.* *ſp.* 572. Lauandula, Spica id. Lauandula altera *Dod.* 273.

21. Lauandula latifolia, Spickanard.

Lauandula latifolia *Turn.* 198. *C.* B. P. 216. Pſeudonardus, quae Lauandula vulgo *I.* *B.* 3. 281. Lauandula *Dod.* 273.

22. Lauandula crenata, Stoechenkraut.

Lauandula foliis crenatis *Turn.* 198. Stoechas folio ſerrato *C.* B. P. 216. Lauandula foliis pinnato-dentatis *Lin.* *ſp.* 572. Lauandula dentata id. Stoechas ſerrato et criſpo folio *I.* *B.* 3. 279. Stoechas criſpo folio *Cluſ.* *Hiſt.* 345.

23. Lauandula diſſecta, eingeſchnittener Lavándel.

Lauandula folio diſſecto *Turn.* 198. C. B. *P.* 216. Lauandula foliis duplicato-pinnatifidis *Lin.* *ſp.* 572. Lauandula multifida id. Lauandula multifido folio *I.* B. 3. 281. *Cluſ.* *Hiſt.* 345.

24. Lauandula tenuius diſſecta, ſchön eingeſchnittener Lavándel

Lauandula folio longiori tenuius et elegantius diſſecto, *Turn.* 198.

25. Lilium conuallium, Mayenblümchen.

Lilium conuallium album *Turn.* 77. *C. B. P.* 304. Conuallaria scapo nudo *Lin.sp.* 314. Conuallaria maialis id. Lilium conuallium vulgo I. B. 3. 531. Lilium conuallium *Dod.* 205.

26. Mentha spicata, Spitzmünzen.

Mentha angustifolia spicata *Turn.* 189. C. B. P. 227. Mentha spicis solitariis interruptis, foliis lanceolatis serratis sessilibus *Lin. sp.* 576. Mentha viridis id. Mentha tertia *Dod.* 195.

27. Myosotis, weißes Nelkengras.

Myosotis aruensis, subhirsuta, flore maiore *Turn.* 245. Caryophyllus aruensis, hirsutus, flore maiore C. B. P. 210. Cerastium foliis lineari-lanceolatis obtusis glabris, corollis calyce maioribus *Lin. sp.* 438. Cerastium aruense id. Auricula muris pulchro flore albo *I. B.* 3. 360. Holostium Caryophyllaeum *Taber.* 543.

28. Basilicum maximum, größtes Basilienkraut.

Ocimum caryophyllatum maius *Turn.* 204. C. B. P. 226. Ocimum foliis ouatis glabris, calycibus ciliatis *Lin. sp.* 597. Ocimum, Basilicum id. Ocimum magnum I. B. 3. 2. 246. Ocimum tertium, maximum *Dod.* 279.

29. Paeonia, Päonien.

Paeonia foemina, flore pleno rubro maiore *Turn.* 274. *C.* B. P. 324. Paeonia flore pleno rubro I. B. 3. 493. Paeoniae foeminae multiplex flos *Dod.* 195.

30. Paeonia foemina, Päonienweibche.

Paeonia communis, vel foemina *Turn.* 274. *C. B. P.* 323. Paenonia *Lin.* *sp.* 530. Paeonia foeminea id. Paeonia foemina vulgatior I. B. *3.* 492. Paeonia foemina altera *Dod.* 195. Paeonia foemina *Fuchsii Hist.* 202.

31. Paeonia mas, Päonienmännchen.

Paeonia folio nigricante splendido, quae mas *Turn.* 273. C. B. P. 323. Paeonia mas procerior I. *B.* 3. 492. Paeonia mas *Dod.* 194.

32. Primula veris, Schlüsselblume.

Primula veris odorata, flore luteo simplici *Turn.* 124. *I.* B. 3. 495. Primula foliis dentatis rugosis, limbo corollarum concauo *Lin.* *sp.* 142. Primula officinalis id. verbascum pratense odoratum *C.* B. *P.* 241.

33. Primula veris acaulos, Schlüsselblume ohne Stengel.

Primula veris, floribus in singularibus pediculis, pallidis, maioribus, simplicibus *Turn.*

125.

125. *I. B.* 3. 497. Primula veris acaulos *Lin. ſp.* 143. Verbaſculum ſylueſtre maius ſingulari flore *C. B. P.* 241. Primula veris pallido flore humilis *Cluſ. Hiſt.* 302.

34. Roſmarinus ſpontaneus, breiter, geſtreifter Roßmarin.

Roſmarinus ſpontaneus latiore folio *Turn.* 195. *C.* B. *P.* 217. Roſmarinus coronarius fruticoſus ignobilior *I. B.* 2. 25.

35. Stoechas purpurea, braunes Stoechaskraut.

Stoechas purpurea *Turn.* 201. *C.* B. *P.* 216. Lauandula foliis lanceolato - linearibus, ſpica comoſa *Lin. ſp.* 573. Lauandula, Stoechas id.*Stoechas arabica vulgo dicta I. B. 3. 277. Stoechas breuioribus ligulis *Cluſ. Hiſt.* 344.

36. Marum, Marum, Amberkraut.

Thymbra hiſpanica, Maioranae folio *Turn.* 197. Sampſuchus ſiue Marum Maſtichen redolens *C. B. P.* 224. Satureia verticillis lanuginoſis, dentibus calycinis ſetaceis piloſis *Lin. ſp.* 567. Satureia maſtichina id. Clinopodium quibusdam, Maſtichina Gallorum *I. B.* 3. 2. 243. Marum vulgare, Clinopodium *Dod.* 271.

37. Zygis, fremder Thymian mit Corisblättern.

Thymbra hiſpanica, Coridis folio *Turn.*

 197.

197. Thymus floribus verticillato - ſpicatis, caule ſuffruticoſo, foliis linearibus baſi ciliatis *Lin. ſp.* 591. Thymus, Zygis id. Serpillum ſylueſtre, Zygis Cluſio, Thymo vulgatiori, rigidiori ſimile *I.* B. 3. 2. 271. Serpillum ſylueſtre, Zygis Dioſcoridis *Cluſ. Hiſt.* 358.

38. Thymbra vera, Saturey.

Thymbra S. Iuliani ſiue Satureia vera *Turn.* 198. *Lob. icon.* 425. Satureia verticillis faſtigiatis concatenatis, foliis lineari - lanceolatis *Lin. ſp.* 567. Satureia iuliana id. Satureia ſpicata *C.* B. *P.* 218. Satureia foliis tenuibus, ſiue tenuifolia *S.* Iuliani quorundam *I.* B. 3. 273.

39. Thymbra legitima, wahrer fremder Thymian.

Thymbra legitima *Turn.* 198. *Cluſ. Hiſt.* 358. Satureia cretica *C.* B. *P.* 218. Satureia floribus verticillatis, foliis ouatis acutis *Lin. ſp.* 567. Satureia Thymbra id.

40. Tragorigonum creticum, Trag- oder Bocksdoſten.

Thymus cretenſis folio duro, purpureo *Ray.* Tragorigonum creticum *C.* B. P. 223. Tragorigonum quibusdam nigrius, folio duro, purpureo *I.* B. 3. 261.

41. Tilia, Linde.

Tilia foemina folio maiore *Turn.* 611. *C. B. P.* 426. Tilia floribus nectario destitutis *Lin. sp.* 514. Tilia europea id. Tilia vulgaris platyphyllos *I. B. 1.* 133. Tilia *Dod.* 838.

42. Tilia minor, kleine Linde.

Tilia foemina folio minore *Turn.* 611. *C. B. P.* 426. Tilia folio minore I. B. 1. 137. Tilia sylvestris *Trag.* 1111.

43. Verbena, Eisenkraut.

Verbena communis caeruleo flore *Turn.* 200. *C.* B. P. 269. Verbena tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, foliis multifido-laciniatis, caule solitario *Lin. sp.* 20. Verbena officinalis id. Verbena vulgaris *I. B.* 3. 443. Verbenaca recta *Dod.* 150.

44. Verbena supina, Eisenkrautweibchen.

Verbena tenuifolia *Turn.* 200. *C.* B. P. 269. Verbenaca supina *I. B.* 3. 444. *Dod.* 250. Verbena tetrandra, spicis filiformibus solitariis, foliis bipinnatifidis *Lin. sp.* 21.

Ophthalmica.

Sind jene Hülfsmittel, so in Augenkrankheiten gelobet, und gut befunden werden.

1. Alcea, Sigmundswurz, wilde Pappeln.

Alcea vulgaris maior, flore ex rubro roseo *Turn.* 97. *C.* B. P. 316. Malua caule erecto, foliis multipartitis scabriusculis *Lin. sp.* 689. Malua, Alcea id. Alcea vulgaris *I. B.* 2. 953. *Dod.* 656.

2. Gramen floridum, Blumengras.

Alsine pratensis, gramineo folio ampliore *Turn.* 243. Stellaria foliis lanceolatis serrulatis, petalis bifidis *Lin. sp.* 422. Stellaria, Holostea id. Caryophyllus aruensis, glaber, flore maiore *C.* B. *P.* 210. Gramen Fuchsii siue Leucanthemon I. *B.* 3. 361. Gramen floridum maius *Taber.* 542.

3. Asteriscus, maßilisches Sternkraut.

Asteriscus annuus, foliis ad florem rigidis *Turn.* 497. After luteus, foliolis ad florem rigidis *C. B. P.* 266. Buphthalmum calycibus acute foliosis, ramis alternis, foliis lanceolatis amplexicaulibus integerrimis *Lin. sp.* 903. Buphthalmum spinosum id. After Atticus, Massilioticus *Taber.* 1245.

4. Chelidonium maius, Schwalbenwurz.

Chelidonium maius vulgare *Turn.* 231. *C. B. P.* 144. Chelidonium pedunculis vmbellatis *Lin. ſp.* 505. Chelidonium maius id. *Dod.* 48. Chelidonia *I.* B. 3. 482.

5. Cyanus, wilde Kornblume.

Cyanus ſegetum flore caeruleo *Turn.* 446. *C.* B. *P.* 273. Centaurea calycibus ſerratis, foliis linearibus integerrimis, infimis dentatis *Lin. ſp.* 911. Centaurea Cyanus, id. Cyanus flos *Dod.* 251. Cyanus I. B. *3.* 21.

6. Cytiſus ſpinoſus, dornichter Geißklee.

Cytiſus ſpinoſus *Turn.* 648. Acacia trifolia *C.* B. P. 392. Spartium foliis ternatis, ramis angulatis ſpinoſis *Lin. ſp.* 709. Spartium ſpinoſum id. Aſpalathus ſecunda, trifolia, quae Acaciaſecunda Mathiolo, trifolia I. B. 1. 375. Acacia altera *Dod.* 753.

7. Pſeudocytiſus, haariger Geißklee.

Cytiſus hirſutus *Turn.* 647. *I. B.* 1. 372. Cytiſus foliis ſubrufa lanugine hirſutis *C. B. P.* 390. Cytiſus III. *Cluſ. Hiſt.* 94.

8. Delphinium, Rittersporn.

Delphinium segetum flore caeruleo *Turn.* 426. Delphinium nectariis monophyllis, caule subdiuiso *Lin. sp.* 530. Delphinium, Consolida id. Consolida regalis, aruensis, flore caeruleo *C.* B. *P.* 142. Consolida regalis flore minore *I.* B. 3. 210. Flos regius, syluestris *Dod.* 252.

9. Delphinium hortense, großer blauer Gartenrittersporn.

Delphinium hortense, flore maiore et simplici caeruleo *Turn.* 426. Consolida regalis hortensis, flore maiore et simplici caeruleo *C. B. P.* 142. Delphinium nectariis monophyllis, caule simplici *Lin. sp.* 531. Delphinium, Aiacis id. Flos regius *Dod.* 252.

10. Delphinium hortense minore flore, zahmer Rittersporn.

Delphinium hortense flore minore caeruleo *Turn.* 427. Consolida regalis hortensis, flore minore caeruleo *C. B. P.* 142. Consolida regalis satiua *Taber.* 131.

11. Dipsacus, wilde Gartendistel.

Dipsacus syluestris, aut Virga Pastoris maior *Turn.* 466. *C. B. P.* 385. Dipsacus foliis sessilibus serratis *Lin sp.* 97. Dipsacus fullonum id. Dipsacus syluestris siue Labrum Veneris *I. B.* 3. 74.

12. Dipsacus satiuus, zahme Gartendistel.

Dipsacus satiuus *Turn.* 466. *C. B. P.* 385. *I.* B. 3. 73. Carduus fullonum siue Dipsacus satiuus *Lob. icon.* 17.

13. Erica, Heide.

Erica vulgaris glabra *Turn.* 602. C. *B.* P. 485. Erica antheris bicornibus inclusis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppositis, sagittatis *Lin. sp.* 352. Erica vulgaris id. Erica vulgaris humilis sempervirens, flore purpureo *I. B.* 1. 354. Erica T*aber.* 1516.

14. Erica alba, weiße Heide.

Erica vulgaris glabra, flore albo *Turn.* 602. *C. B. P.* 485. Erica vulgaris humilis semperuirens, flore albo *I. B.* 1. 354. Erica alba T*aber.* 1517.

15. Erica foliis tomentosis, haarige Heide.

Erica Myricae folio, hirsuta *Turn.* 602. *C.* B. *P.* 485. Erica Myricae folio, tomentosis et incanis foliis Clus. *I.* B. 1. 355.

16. Euphrasia, Augentrost.

Euphrasia officinarum *Turn.* 174. *C.* B. P. 233. Euphrasia foliis ouatis argute dentatis *Lin. sp.* 604. Euphrasia officinalis id. Euphrasia *I. B.* 3. 432. *Dod.* 54.

17. Saxifraga Mathioli, Mathiols Steinbrech.

Foeniculum ſylueſtre elatius, Ferulae folio longiori *Turn.* 311. Saxifraga Mathioli tenuifolia, et vmbellifera I. *B.* 3. 2. 18.

18. Herniaria, Bruchkraut.

Herniaria glabra *Turn.* 507. *I. B.* 3. 378. Herniaria calycibus bractea nudis *Lin. ſp.* 218. Herniaria glabra id. Polygonum minus, ſiue Millegrana maior, glabra *C.* B. *P.* 281. Herniaria *Dod.* 114.

19. Herniaria hirſuta, Harnkraut.

Herniaria hirſuta *Turn.* 507. *I. B.* 3. 379. *Lin. ſp.* 218. Polygonum minus ſiue Millegrana maior hirſuta *C. B. P.* 381. *Taber.* 1219.

20. Hieracium minus, gelber Teufelsabbiß.

Hieracium Chondrillae folio glabro, radice ſucciſa, maius *Turn.* 470. *C.* B. *P.* 127. Leontodon calycibus erectis, pedunculis ſquamoſis, foliis glabris dentatis integerrimis *Lin. ſp.* 798. Leontodon autumnale id. Hieracium minus praemorſa radice ſiue Fuchſiii *I.* B. 2. 1031. Hieracium minus praemorſa radice *Lob. icon.* 237.

21. Sclarea hispanica, spanischer Scharlach.

Horminum syluestre, Lauandulae flore *Turn.* 178. *C. B. P.* 239. Saluia foliis serratis sinuatis, corollis calyce angustioribus *Lin. sp.* 25. Saluia verbenacea id. Gallitricis affine Maru, si non genus aliquod, Sclarea Hispanica Taber.. *I.*B. 3. 313. Sclarea Hispanica *Taber.* 764.

22. Lactuca virosa, stinkender Lattich.

Lactuca syluestris, odore viroso *Turn.* 473. *C.* B. *P.* 123. *Taber.* 807. Lactuca foliis carina aculeatis dentatis *Lin. sp.* 795. Lactuca virosa id. Lactuca syluestris, lato folio, succo viroso I. B. 2. 1002.

23. Camphora, Campferbaum.

Laurus foliis trineruiis lanceolato-ouatis, neruis supra basin vnitis *Lin. sp.* 369. Laurus Camphora id. Laurus Camphorifera *Kaempf. Amoen.* 770.

24. Lilium purpureum, gemeine oranienfarbe Lilge.

Lilium purpuro-croceum maius *Turn.* 369 Lilium foliis sparsis corollis campanulatis erectis, intus scabris *Lin. sp.* 302. Lilium bulbiferum id. Lilium rubens vel croceum maius *I.* B. 2. 688. Lilium purpureum maius *Dod.* 198.

25. Leucoium bulboſum triphyllon, dreyblätterichtes Schneetröpfchen.

Narciſſo - Leucoium trifolium minus *Turn.* 387. Galanthus *Lin. ſp.* 288. Galanthus niualis id. Leucoium bulboſum trifolium minus *C.* B. P. *56.* Leucoium bulboſum minus triphyllon I. *B.* 2. 591. Leucoium bulboſum triphyllon *Dod.* 230.

26. Hieracium Sonchites, Haaſenköhl mit ſchmalen Blättern, großes Habichtkraut.

Sonchus repens, multis Hieracium maius *Turn.* 474. I. B. 2. 1017. Hieracium maius folio Sonchi vel Hieracium Sonchites *C. B. P.* 126. Sonchus pedunculis calycibusque hiſpidis ſubumbellatis, foliis baſi cordatis *Lin. ſp.* 793. Sonchus aruenſis id. Hieracium maius *Lob. icon.* 237.

27. Trifolium pratenſe, Wieſenklee.

Trifolium pratenſe flore monopetalo *Turn.* 404. Trifolium ſpicis ſubuilloſis, cinctis ſtipulis oppoſitis menbranaceis, corollis monopetalis *Lin. ſp.* 768. Trifolium pratenſe id. Trifolium pratenſe purpureum *C. B. P.* 327. Trifolium purpureum vulgare *I. B.* 2. 374.

28. Trifolium pratenſe album, weißer Wieſenklee.

Trifolium pratenſe album *Turn.* 404. *C.* B. *P.* 327. *Taber.* 907. Trifolium capitulis vmbellaribus

ribus, leguminibus tetraſpermis, caule repente *Lin.* *ſp.* 767. Trifolium repens id. Trifolium pratenſe album a Fuchſio depictum ſiue mas *I.* B. 2. *379*.

29. Valeriana hortenſis, großer Baldrian.

Valeriana hortenſis, Phu folio Oluſatri Dioſcoridis *Turn.* 132. *C.* B. *P.* 164. Valeriana floribus triandris, foliis caulinis pinnatis, radicalibus indiuiſis *Lin.* *ſp.* 32. Valeriana, Phu id. Valeriana maior, odorata radice *I.* B. *3*. 2. *209*. Valeriana hortenſis *Dod.* 349.

30. Valeriana ſylueſtris, Augenwurzel.

Valeriana ſylueſtris maior *Turn.* 132. *C.* B. *P.* 164. Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis *Lin.* *ſp.* 31. Valeriana officinalis id. Valeriana ſylueſtris magna, aquatica *I.* *B.* 3. 2. 210. Valeriana ſylueſtris *Dod.* 349.

31. Valeriana paluſtris minor, kleiner Baldrian.

Valeriana paluſtris minor *Turn.* 132. *C.* B. *P.* 164. Valeriana floribus triandris dioicis, foliis pinnatis *Lin.* *ſp.* 31. Valeriana dioica id. Valeriana minor, pratenſis vel aquatica I. *B.* 3. 2. *211*. Valeriana minima *Dod.* 350.

Stomachica

Werden iene Mittel genannt, die wider die Schwäche des Magens, und andere Gebrechen desselben anständig, und heilsam sind.

1. Abrotanum ſylueſtre, wilde Stabwurz mit röthlichten Stengeln.

Abrotanum campeſtre cauliculis rubentibus *Turn.* 459. *C. B. P.* 136. Artemiſia foliis multifidis linearibus, caulibus procumbentibus virgatis *Lin. ſp* 846. Artemiſia campeſtris id. Abrotonum inodorum, cauliculis purpuraſcentibus *Schwenk.* 5. Artemiſia tenuifolia ſiue leptophyllos, aliis Abrotonum ſylueſtre *I. B.* 3. 194.

2. Abſinthium, gemeiner Wermuth.

Abſinthium Ponticum, ſeu Romanum officinarum ſeu Dioſcoridis *Turn.* 457. *C. B.* P. 138. Artemiſia foliis compoſitis multifidis, floribus ſubgloboſis pendulis, receptaculo villoſo *Lin. ſp.* 848. Artemiſia, Abſinthium id. Abſinthium vulgare maius *I.* B. 3. 168. Abſinthium latifolium *Dod.* 23.

3. Abſinthium Ponticum, römiſcher Wermuth.

Abſinthium Ponticum tenuifolium incanum *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. Artemiſia foliis

multipartitis subtus tomentosis, floribus subrotundis nutantibus, receptaculo nudo *Lin. sp.* 847. Artemisia pontica id., Absinthium Ponticum vulgare folio inferius albo *I.* B. 3. 175. Absinthium tenuifolium *Dod.* 24.

4. Absinthium Seriphium, Französischer Meerwermuth.

Absinthium Seriphium Gallicum *Turn.* 458. Absinthium Seriphium tenuifolium marinum Narbonense *I.* B. 3. 177.

5. Absinthium maritimum, Meerwermuth.

Absinthium maritimum, Lauandulae folio *Turn.* 458. *C. B. P.* 139. Artemisia foliis lanceolatis integris: lateralibus saepe palmatis *Lin. sp.* 848. Artemisia caerulescens id. Absinthium maritimum, latifolium, siue Mathioli *I.* B. 3. 174. Absinthium angustifolium *Dod.* 26.

6. Absinthium montanum, Bergwermuth.

Absinthium Ponticum montanum *Turn.* 457. *C. B. P.* 138. Absinthium vulgare montanum *I.* B. 3. 173.

7. Coccus Polonicus, Johannesblut.

Alchimilla gramineo folio, maiore flore *Turn* 508. *Polygonum* cocciferum *C.* B. P. 281. Scleranthus calycibus fructus clausis *Lin. sp.* 406. Scleranthus perennis id. Polygonum Polonicum cocciferum *I. B.* 3. 378.

8. Oxycedrus, kleiner Cederbaum.

Cedrus folio Cupressi, maior, fructu flauescente *Turn.* 588. *C. B. P.* 487. Iuniperus foliis ternis obliteratis imbricatis obtusis *Lin. sp.* 1040. Iuniperus phoenicea id. Cedrus Lycia, retusa Bellonio dicta I. B. 1. 300. Oxycedrus Lycia *Dod.* 853.

9. Cyperus longus, langer wilder Galgant.

Cyperus odoratus, radice longa, siue Cyperus offic. *Turn.* 527. *C. B. P.* 14. Cyperus culmo triquetro folioso, umbella foliosa supra decomposita, pedunculis nudis, spicis alternis *Lin. sp.* 45. Cyperus longus id. Cyperus panicula sparsa speciosa I. B. 2. 501. Cyperus longus odoratior, habitior *Lob. icon.* 75.

10. Cyperus rotundus, runder Galgant.

Cyperus orientalis, radice oliuarii spicis longis e spadiceo purpurascentibus *Scheuch. gram.* 391. Cyperus culmo triquetro subnudo, umbella

decom-

decompoſita : ſpicis alternis linearibus *Lin. ſp.* 45. Cyperus rotundus id.

11. Cyperoides, Cypirgras.

Cyperoides latifolium ſpica rufa, ſiue caule triangulo *Turn.* 529. Gramen Cyperoides latifolium ſpica rufa ſiue caule triangulo *C. B. P.* 6. Carex ſpicis maſculis ſuperioribus numeroſis, faemineis inferioribus : intermedia unica androgyna *Lin. ſp.* 978. Carex ruffa id. Gramen Cyperoides cum paniculis nigris I. B. 2. 494. Gramen Cyperoides *Lob. icon.* 12.

12. Kermes, Kermesbaum, Scharlachbaum.

Ilex aculeata, cocciglandifera *Turn.* 583. *C. B. P.* 425. Ilex coccigera I. B. 1. 106. Quercus foliis ouatis indiuiſis ſpinoſo-dentatis glabris *Lin. ſp.* 995. Quercus coccifera id. Coccus infectoria *Lob. icon.* 153.

13. Mentha criſpa, gekrauſte Müntze.

Mentha rotundifolia, criſpa, ſpicata *Turn.* 189. *C. B. P.* 227. Mentha ſpicata, rotundifolia I. *B.* 3. 2. 218. Mentha altera *Dod.* 95.

14. Mentha ſylueſtris, Roßmünz.

Mentha ſylueſtris rotundiore folio *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Menthaſtrum folio rugoſo, rotundiore, ſpontaneum, flore ſpicato, odore graui I. *B.* 3. 2. 219.

15. Mentha, Gartenmünze.

Mentha criſpa verticillata *Turn.* 189. C. B. P. 227. Mentha floribus ſpicatis, foliis cordatis dentatis undulatis, ſeſſilibus *Lin. ſp.* 176. Mentha criſpa id. Mentha criſpa verticillata, folio rotundiore *I. B.* 3. 2. 215. Mentha prima *Dod.* 95.

16. Mentha arvenſis, Ackermünze.

Mentha aruenſis verticillata hirſuta *Turn.* 189. *I.* B. 3. 2. 217. Calamintha aruenſis verticillata *C. B.* P. 229. Calamintha aruenſis prima *Taber.* 735.

17. Mentha gentilis, Balſammünze.

Mentha hortenſis verticillata, Ocymi odore *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Mentha floribus verticillatis. foliis ouatis acutis ſerratis; ſtaminibus corolla brevioribus *Lin. ſp.* 577. Mentha gentilis id. Mentha verticillata minor, acuta non criſpa, odore Ocymi I. B. 3. 2. 216. Mentha 4ta *Dod.* 95.

18. Mentha cardiaca, Herzmünze.

Mentha ſylueſtris, longioribus, nigrioribus et minus incanis foliis *Turn.* 189. C. B. P. 227. Mentha floribus ſpicatis, foliis oblongis ſerratis *Lin. ſp.* 576. Mentha ſpicata id. Mentha ſpicata folio longiore, acuto, glabro, nigriori *I.* B. 3. 2. 220. Menthaſtrum campenſe et Zuuolenſe Lobelii *Lugd.* 673.

19. Mentha aquatica, Wassermünze.

Mentha rotundifolia palustris, seu aquatica maior *Turn.* 189. *C.* B. *P.* 227. Mentha floribus capitatis, foliis ouatis serratis petiolatis, staminibus corolla longioribus *Lin. sp.* 576. Mentha aquatica id. Mentha aquatica siue Sysimbrium I. B. 3. 2. 223. Sysimbrium *Dod.* 97.

20. Mentha Danica, dänische Münze.

Mentha crispa, Danica aut Germanica, speciosa *Turn.* 189. Mentha floribus spicatis, foliis cordatis, dentatis undulatis, sessilibus *Lin. sp.* 576. Mentha crispa id.

21. Securidaca, große Pfeltschen.

Securidaca lutea maior *Turn.* 399. *C. B. P.* 348. Coronilla herbacea, leguminibus falcato-gladiatis *Lin. sp.* 743. Coronilla, Securidaca id. Securidaca flore luteo, siliqua lata oblonga *I.* B. 2. 345.

22. Gingidium, dillblättrichtes orientalisches Turbithskraut.

Thapsia orientalis, Anethi folio, semine eleganter crenato *Turn. Corol.* 22. Gingidium Foeniculi folio C. B. *P.* 151. Artedia seminibus squamatis *Lin. sp.* 242. Artedia squamata id. Anetho similis planta, semine lato, laciniata I. *B.* 3. 2. 7.

Hepatica

Heißen die Mittel, welche in den Leberkrankheiten angepriesen werden, und sowohl dessen als anderer benachbarter Eingeweide Verstopfungen auflösen.

1. Agrimonia, Odermenig.

Agrimonia officinarum *Turn.* 301. Agrimonia foliis caulinis pinnatis, fructibus hiſpidis *Lin.* *ſp.* 448. Agrimonia, Eupatoria id. Agrimonia ſeu Eupatorium *I.* B. 2. 398. *Dod.* 28. Eupatorium veterum ſiue Agrimonia *C. B. P.* 321.

2. Matriſylua, Sternleberkraut.

Aparine latifolia humilior, montana, *Turn.* 114. Aſperula foliis octonis lanceolatis, florum faſciculis pedunculatis *Lin.* *ſp.* 103. Aſperula odorata id. Aſperula ſiue Rubeola montana, odora C. B. P. 334. Rubiis accedens Aſperula quibusdam, ſiue Hepatica ſtellaris I. *B.* 3. 718. Aſperula odorata, flore albo *Dod.* 355.

3. Buphthalmum tanacetifolium, Reinfarnähnliches Ochſenaug.

Buphthalmum Tanaceti minoris foliis *Turn.* 495. *C.* B. *P.* 134. Anthemis foliis bipinnatis ſerratis ſubtus tomentoſis, caule corymboſo *Lin.* *ſp.* 896.

An-

Anthemis tinctoria id. Chamaemelum Chryſanthemum quorundam *I.* B. 3. *122.* Buphtalmum vulgare Chryſanthemo congener *Cluſ. Hiſt.*

4. Cannacorus, Indianiſches Blumenrohr.

Cannacorus latifolius vulgaris *Turn.* 367. Arundo Indica latifolia *C. B. P.* 19. *I. B.* 2. 489. tum et Canna ſiue Arundo Indica, quibusdam Flos Cancri *I. B.* 2. 752. Canna foliis ouatis utrinque acuminatis neruoſis *Lin. ſp.* 1. Canna indica id. Arundo Indica florida, Cannacorus quorundam *Lob. icon.* 56.

5. Curcuma, Gelbſuchtwurz, Curkume.

Cannacorus radice crocea, ſiue Curcuma officinarum *Turn.* 367. Curcuma foliis lanceolatis: neruis lateralibus numeroſſimis *Lin. ſp.* 2. Curcuma longa id. Crocus Indicus, Arabibus Curcum, officinis noſtris radix Curcumae dicta *Bont.* 116. Curcuma ſiue Terra merita officinarum radice crocea I. B. 2. 746.

6. Spina Solſtitialis, gelbe Sterndiſtel.

Carduus ſtellatus luteus, foliis Cyani *Turn.* 440. *C. B. P.* 387. Centaurea calycibus duplicato-ſpinoſis, foliis rameis decurrentibus inermibus lanceolatis, caulinis lyrato-pinnatifidis *Lin. ſp.* 917.

Cen-

Centaurea solstitialis id. Spina solstialis *Dod.* 734. *I. B.* 3. 90.

7. Caryophyllata, Benedictenwurz.

Caryophyllata vulgaris *Turn.* 294. *C. B. P.* 321. Geum floribus erectis, fructu globoso: aristis uncinatis nudis, foliis lyratis *Lin. sp.* 501. Geum urbanum id. Caryophyllata vulgaris, flore paruo, luteo *I* B. 2. 398.

8. Scoparia, Studentenkraut.

Chenopodium Lini folio, villosum *Turn.* 506. Chenopodium foliis lineari-lanceolatis planis integerrimis *Lin. sp.* 221. Chenopodium Scoparia id. Linaria Scoparia C. *B.* P. 212. Linaria *B*eluedere dicta *I. B.* 3. 462. Osyris *Dod.* 101.

9. Chondrilla, gelbe Feldwegwart.

Chondrilla iuncea viscosa, aruensis, quae prima Dioscoridis *Turn.* 475. *C. B. P.* 130. Chondrilla *Lin. sp.* 796. Iuncea id. Chondrilla iuncea, viminea, aruensis T*aber.* 487. Chondrilla viminea *I.* B. 2. 1021.

10. Bellis lutea, gelbe Gansblume.

Chrysanthemum latifolium *Turn.* 492. *I. B.* 3. 105. Chrysanthemum Myconi *Lugd.* 873. Bellis lutea, foliis subrotundis *C.* B. P. 262.

11. Chrysanthemum segetum, Korngoldblume.

Chrysanthemum folio minus secto, glauco *Turn.* 492. I. B. 3. 105. Bellis lutea, foliis profunde incisis, maior *C.* B. *P.* 262. Chrysanthemum segetum *Lob. icon.* 552. Chrysanthemum foliis amplexicaulibus, superne laciniatis, inferne dentato-serratis *Lin. sp.* 889. Chrysanthemum segetum id.

12. Chrysosplenium, goldener Steinbrech.

Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis *Turn.* 146. Saxifraga rotundifolia aurea *C. B. P.* 309. Chrysosplenium foliis oppositis *Lin. sp.* 398. Chrysosplenium oppositifolium id. Saxifraga aurea Dodonaei *I.* B. *3. 707. Dod.* 356.

13. Cuscuta, Seidenflachs.

Cuscuta maior *Turn.* 652. C. *B.* P. 219. Cuscuta floribus sessilibus *Lin. sp.* 124. Cuscuta europaea id. Cassuta siue Cuscuta *I.* B. 3. 266. Cassitha *Taber.* 1302.

14. Epithymum, Thymseiden.

Cuscuta minor *Turn.* 652. Epithymum siue Cuscuta minor *C.* B. *P.* 219. Epithymum *Taber.* 743.

15. Eupatorium, Kunigundskraut.

Eupatorium Cannabinum *Turn.* 455. *C.B.P.* 320. Eupatorium foliis digitatis *Lin. ſp.* 838. Eupatorium cannabinum id. Eupatorium adulterinum *I.* B. 2. 1065. Vulgare Eupatorium *Dod.* 28.

16. Fumaria, Erdrauch.

Fumaria officinarum et Dioſcoridis, flore purpureo *Turn.* 422. C. B. P. 143. Fumaria pericarpiis monoſpermis racemoſis, caule diffuſo *Lin. ſp.* 700. Fumaria officinalis id. Fumaria vulgaris I. B. 3. 201. Fumaria *Dod.* 59.

17. Fumaria lutea, gelber Erdrauch.

Fumaria lutea *C.* B. P. 143. Fumaria ſiliquis linearibus tetragonis, caulibus diffuſis acutangulis *Lin. ſp.* 700. Fumaria capnoides id. Fumaria quae Splith dicitur *I.* B. 3. 203.

18. Gentiana verna, blaue Junkersblume.

Gentiana Alpina, pumila, verna, maior *Turn.* 80. Gentianella Alpina, verna maior *C.* B. *P.* 188. Gentiana corolla quinquefida infundibuliformi caulem excedente, foliis radicalibus confertis maioribus *Lin. ſp.* 228. Gentiana verna id. Gentianula, quae Hippion *I. B.* 3. 527.

19. Pneumanthe, Lungenenzian.

Gentiana angustifolia autumnalis maior *Turn.* 81. *C. B. P.* 188. Gentiana palustris angustifolia *eiusd.* Gentiana corollis quinquefidis campanulatis oppositis pedunculatis, foliis linearibus *Lin. sp.* 228. Gentiana Pneumanthe id. Gentianae species, Calathiana quibusdam, radice perpetua, siue palustris I. B. 3. 524. Pneumanthe *Taber.* 1176.

20. Gentianella alpina, Bergenzian.

Gentiana Alpina, magno flore *Turn.* 80. *I. B.* 3. 923. Gentianella alpina latifolia, et angustifolia, magno flore *C. B. P.* 187. Gentiana corolla quinquefida campanulata caulem excedente *Lin. sp.* 228. Gentiana acaulis id.

21. Gentiana purpurea, rothe Enzian.

Gentiana maior purpurea *Turn.* 80. *C.* B. *P.* 187. Gentiana corollis quinquefidis campaniformibus verticillatis, calycibus subspathaceis *Lin. sp.* 227. Gentiana purpurea id. Gentiana magna, flore purpureo I. B. 3. 521. Gentiana maior purpureo flore 1. *Clus. Hist.* 312.

22. Gentiana alba, weiße Enzian.

Gentiana maior floribus albis *Turn.* 80. C. B. P. 187. Gentiana magna, flore albo I. B. 3. 521. Gentiana maior, albo flore *Clus. Hist.* 312.

23. Gentiana punctato flore, breite Wasserenzian.

Gentiana paluſtris latifolia flore punctato *Turn.* 81. C. B. *P.* 188. Swertia corollis quinquefidis, foliis radicalibus oualibus *Lin. ſp.* 226. Swertia perennis id. Gentiana punctato flore ſubcaeruleo Pennaei *I.* B. 3. 528. Gentiana XII. punctato flore *Cluſ. Hiſt.* 316.

24. Hemionitis, Mauleſelwurz, Halbmondkraut.

Hemionitis vulgaris *Turn.* 146. *C.* B. P. 353. Aſplenium frondibus ſimplicibus cordato-haſtatis quinquelobis integerrimis; ſtipitibus laeuibus *Lin. ſp.* 1078. Aſplenium Hemionitis id. Hemionitis *I.* B. 3. 758. Hemionitis vera *Cluſ. Hiſt. CCXIV.*

25. Iſatis, Färberkraut, zahmer Weyd.

Iſatis ſatiua vel latifolia *Turn.* 211. *C. B. P.* 113. Iſatis ſiue Glaſtum ſatiuum *I.* B. 2. 909. Iſatis ſatiua *Dod.* 79.

26. Iſatis ſylueſtris, Wilder Weyd.

Iſatis ſylueſtris vel anguſtifolia *Turn.* 211. *C.* B. *P.* 113. Iſatis foliis radicalibus crenatis, caulinis ſagittatis, ſiliculis oblongis *Lin. ſp.* 670. Iſatis tinctoria id. Iſatis ſiue Glaſtum ſpontaneum *I.* B. 2. 909. Iſatis ſylueſtris *Dod.* 79.

27. Lactuca ſylueſtris, wilder Latich.

Lactuca ſylueſtris coſta ſpinoſa *Turn* 473. *C. B. P.* 123. Lactuca ſylueſtris, ſiue Endiuia multis dicta, folio laciniato, dorſo ſpinoſo *I. B.* 2. 1003. Lactuca ſylueſtris *Dod.* 646.

28. Hippolapathum, wilde Mangelwurz.

Lapathum folio minus acuto *Turn.* 504. *C. B. P.* 115. *Lob. icon.* 285. Rumex floribus hermaphroditis, valuulis dentatis foliis cordato-oblongis obtuſiuſculis crenulatis *Lin. ſp.* 335. Rumex obtuſifolius id. Laphathum vulgare folio obtuſo *I.* B. 2. 984.

29. Lapathum, Grindwurz.

Lapathum folio acuto, plano *Turn.* 504. C. B. P. 115. Rumex floribus hermaphroditis, valuulis dentatis graniferis, foliis cordato-oblongis *Lin. ſp.* 335. Rumex acutus id. Lapathum acutum ſiue Oxylapathum *I. B.* 2. 983. Lapathum ſylueſtre ſiue Oxylapathum *Dod.* 648.

30. Lapathum criſpum, ſpitzig gekrauſter Ampfer.

Lapathum folio acuto, criſpo *Turn.* 504. C. B. *P.* 115. Rumex floribus hermaphroditis;

valuulis integris graniferis, foliis lanceolatis vndulatis acutis *Lin. sp.* 335. Rumex crispus id. Lapathum acutum crispum *I.* B. 2. 988. *Taber.* 823.

31. Lapathum minimum, kleine Grindwurz.

Lapathum minimum *Turn.* 504. C. B. *P.* 115. *Taber.* 824. Lapathum acutum minimum *I. B.* 2. 985.

32. Hepatica fontana, Brünnenleberkraut.

Lichen petraeus latifolius, siue Hepatica fontana *I.* B. 3. 2. 758. Marchantia calyce communi decemfido *Lin. sp.* 1137. Marchantia polymorpha id. Lichen siue Hepatica vulgaris *Parck. Ray. Hist.* 124. Iecoraria seu Hepatica fontana *Trag.* 523.

33. Scolopendrium, Hirschzunge, Ochsenzung

Linqua Ceruina officinarum *Turn.* 544. C. B. *P.* 353. Asplenium frondibus simplicibus cordato-lingulatis, integerrimis stipitibus hirsutis *Lin. sp.* 1079. Asplenium, Scolopendrium id. Phyllitis siue Linqua Ceruina vulgi *I. B.* 3. 740. Phyllitis vulgaris *Clus. Hist.* CCXIII.

34. Lonchitis maior, grosser Milzfarn.

Lonchitis aspera *Turn.* 538. *C.* B. P. 359. Polypodium fronte pinnata: pinnis lunulatis ciliato-serratis declinatis, petiolis strigosis *Lin. sp.* 1088. Polypodium, Lonchitis id. Lonchitis altera, cum foliis denticulatis, siue Lonchitis altera Mathioli I. B. 3. 744. Lonchitis aspera maior *Math.* 922.

35. Lonchitis aculeata, grosse rauhe Milzwurz.

Lonchitis aculeata maior *Turn.* 538. Polypodium fronde bipinnata: pinnis lunulatis dentatis, stipite strigoso *Lin. sp.* 1090. Polypodium aculeatum id. Filix aculeata maior *C.* B. P. 358. Filix mas aculeata maior *Prod.* 151.

36. Parnassia, weißes Leberkraut.

Parnassia palustris et vulgaris *Turn.* 246. Parnassia *Lin. sp.* 273. Parnassia palustris id. Gramen Parnassi, albo Simplici flore *C.* B. P. 309. Gramen Parnassi Dodonaeo, quibusdam Hepaticus flos I. B. 3. 537. Gramen Parnassium *Dod.* 564.

37. Panax costinum, Panaxwurz.

Pastinaca syluestris altissima *Turn.* 319. Panax costinum *C.* B. *P.* 156. Pastinaca foliis decompositis pinnatis *Lin. sp.* 262. Pastinaca Opopanax id. Sphondylio vel potius Pastinacae Germanicae affinis

finis, Panax siue Pseudocostus flore luteo *I. B.* 3. 2. 156. *Panaces* Costinum, Costum Illyricum *Taber.* 228.

38. Polypodium, Engelsüß.

Polypodium vulgare *Turn.* 540. *C.* B. P. 359. Polypodium frondibus pinnatifidis: pinnis oblongis subserratis obtusis, radice squamata *Lin. sp.* 1085. Polypodium vulgare id. Polypodium *I. B.* 3. 738. Polypodium maius *Dod.* 464.

39. Ageratum, fremdes Leberkraut.

Ptarmica lutea suaueolens *Turn.* 497. Achillea foliis lanceolatis obtusis acute serratis *Lin. sp.* 897. Achillea, Ageratum id. Ageratum plerisque, Herba Iulia quibusdam I. *B* 3. 142. Ageratum foliis serratis *C. B. P.* 221. Balsamita minor *Dod.* 295.

40. Hepatica flore pleno, gefülltes goldenes Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus, flore pleno caeruleo *Turn.* 287. Anemone foliis trilobis integerrimis *Lin. sp.* 538. Anemone, Hepatica id. Trifolium hepaticum flore pleno C. B. P. 330. I. B. 2. 390. Hepatica trifolia, caeruleo, pleno flore *Clus. Hist.* CCXLVIII.

41. Hepatica nobilis, blaues goldenes Leberkraut.

Ranunculus tridentatus vernus flore ſimplici caeruleo *Turn.* 286. Trifolium hepaticum flore ſimplici caeruleo *C. B. P.* 330. Trifolium hepaticum ſive Trinitatis herba, flore caeruleo *I. B.* 2. 389.

42. Sonchus aſper, ſcharfe Leberdiſtel, rauhes Sonchenkraut.

Sonchus aſper non laciniatus *Turn.* 474. C. B. P. 123. Sonchus minus laciniosſus, aſperior ſiue ſpinoſior *I.* B. 2. 1014. Sonchus laeuis tenerior *Lob. icon.* 235.

43. Sonchus aſper laciniatus, Saudiſtel.

Sonchus aſper laciniatus, folio Dentis Leonis. *Turn.* 474. *C. B. P.* 124. Sonchus laciniatus ſpinoſus *I.* B. 2. 1016. Sonchus aſpera *Math.* 496.

44. Tamariſcus, Tamarisken.

Tamariſcus Germanica *Turn.* 661. *Lob. icon.* 218. Tamarix floribus decandris *Lin. ſp* 271. Tamarix Germanica id. Tamarix fruticoſa, folio craſſiore ſiue Germanica C. B. P. 485. Tamarix Germanica ſiue minor fruticoſa I. B. 1. 351.

45. Tamariscus Gallica, Tamarisken aus Languedoc.

Tamariscus Narbonensis *Turn.* 661. *Lob. icon.* 218. Tamarix altera folio tenuiore siue Gallica C. B. P. 485. Tamarix floribus pentandris *Lin. sp.* 270. Tamarix gallica id. Tamarix maior siue arborea Narbonensis I. B. 1. 351.

Dritter Theil.

von den giftigen Pflanzen.

Die Pflicht eines Arztes bestehet nicht allein in der Heilung der Kranken, sondern sie erstrecket sich auch auf die Gesunderhaltung derjenigen, welche nicht krank sind. Beydes erfordert, neben einer scharfen und gründlichen Beurtheilungskraft, die ein Arzt allzeit haben muß, eine weit größere Kenntniß und Wissenschaft, als man insgemein glaubet. Es ist nicht genug, daß man wisse, was nütze, man muß auch das Schädliche wissen und kennen. Dieses hat so gar Ynca Pachacutec, ein König der ungesitteten Völker in Südamerika eingesehen, so bey Besteigung seines Throns, wie Feuillee schreibt, befohlen hat, daß keiner seiner Unterthanen ein Arzt genennet werden sollte, dem nicht alle Kräfte sowohl der schädlichen als heilsamen Pflanzen bekannt wären.

Es giebt aber nicht allein in dem Pflanzen- Thier- und Mineralreiche Gift; wir haben uns noch vor viel andern Sachen zu hüten, die wenn man sie gleich nicht insgemein unter dem Namen der Gifte begreifet, doch eben so schädlich sind als die Gifte selbsten.

Daß eine üble Diät, und ein unächter Gebrauch der nichtnatürlichen Sachen schaden könne, und wirklich sehr oft schade, ist eine Jedermann bekannte Sache: daß aber auch Heilmittel durch den unrechten Gebrauch, welchen die Empyriker insgemein damit machen, schaden, und zu Gift werden können, scheinet vielen und insonderheit jenen, die ihre Gesundheit und Leben einem Empyricus anzuvertrauen, oder andern zu einen Empyricus zu rathen kein Bedenken tragen, etwas fremdes zu seyn. Diese guten Leute hegen, wie die Afterärzte, die irrige Meynung, daß ein Heilmittel in sich, allein und ohne Beyhülf oder Gegenwirkung der Natur, die doch bey einem jeden verschieden ist, den Gewalt habe, die Krankheit zu heben; wo doch, wenn dieses wäre, das nämliche Purgiermittel z. B. auch allemal bey einem jeden die nämliche, und nicht so verschiedene, bald heilsame,

bald schädliche, ja oft gar tödtliche Wirkung machen müßte.

Will man denn seiner Gesundheit gehörige Sorge tragen, so muß man nicht allein in der Diät und in den nichtnatürlichen Sachen einen rechten Gebrauch machen, sondern man soll auch wenn etwas fehlet, gleich einen Arzt um Rath fragen, der durch eine den Umständen angemessene Diät, oder Aderlässe, oder Purgierung das Uebel in seinem Entstehen erwürget; wozu aber des Arztes Vielredenheit nichts, wie etwann doch einige glauben möchten, beytraget, denn die Kunst viel u reden ist nach Zeugniß Friedr. Hoffmanns ein Kind eines glücklichen Gedächtnisses, mit welchem selten eine bündige Beurtheilungskraft verbunden ist. Diesem stimmet Celsus bey, welcher sagt, daß die Krankheiten nicht durch die Beredsamkeit, sondern durch Hülfsmittel gehoben werden. Was die Arzneymittel selbst betrift, hat man nicht zu glauben, daß die zusammengesetzte, die chymische, und weit aus fremden Landen hergehohlte eben darum fürtreflicher oder wirksamer seyn; Denn der berühmte Scheidekünstler Stahl selbst gestehet den einfachen den Vorzug zu. Je verschiedener, und je mehrer die Mittel sind, die man

anwendet, desto weniger ist man von dem guten Erfolg versichert. Verulamius heißt die Viel- und Verschiedenheit der Heilmittel eine Tochter der Unwissenheit, und Hoffmann hält sie für ein gewisses und untrügliches Zeichen derselben.

Alles was ich bisher erzählet habe, ist schädlich, und in einem gewissen Verstande Gift; weit schädlicher aber, und folglich auch der Bevölkerung des Staats desto nachtheiliger sind die Empyriker. Diese sind es, die die Arzneywissenschaft verächtlich machen, denn, nach den Hippocrates, wird diese göttliche Kunst wegen der Unwissenheit derjenigen, die sie ausüben, für so gering geachtet, und durch das verächtlichste Gespött mißhandelt: Diese sind es die aus Gesunden Kranke, aus leichten gefährliche und oft wohl gar tödliche Krankheiten machen. Geht es aber noch etwas glimpflicher her, so schwächen sie doch allzeit die Natur, welche die Heilerin der Krankheiten seyn soll. Hiedurch setzen sie dieselbe außer Stande die Veränderungen der Luft z. B. ohne Schaden zu übertragen: und was kann man sich hievon endlich für andere als die traurigsten Folgen versprechen? immer werden solche Leute aufstossen, immer werden sie kränklich

seyn,

seyn, bis sie endlich früher, als es ihre Leibesbeschaffenheit mitbrächte, jenem Tode zueilen, dessen Anfang die vorgangene Empyrische Kur gewesen ist.

Ich könnte hier noch viel von dergleichen schädlichen Dingen sagen; da ich aber dadurch zu weit von meinem Zweck abgeführet wurde, so will ich in diesem dritten Theile blos allein die Gifte des Pflanzenreichs anführen.

Ich verstehe durch eine schädliche oder giftige Pflanze jenes Kraut, dessen Theile oder Saft in einer kleinern Gabe, als man sonst die nahrhafte, und heilsame Mittel zu sich nimmt, insgemein zu schaden pflegen. Die Kräuter so Brechen und Purgieren machen, sind zwar auch von der Beschaffenheit, daß sie in geringer Gabe, wie die vergifteten, schaden, sie sind aber schon in einer besonderen Classe unter den Namen Purgierkräuter angeführt worden. Aber auch diese können hieher gezählet werden, denn sie schaden gar leicht, wenn sie nicht mit jener Behutsamkeit gebraucht werden, welche ich bey ihrer Verschreibung angerathen habe. Wenn ich eine Pflanze giftig heiße, so will dadurch keineswegs sagen, daß sie allemal und gewiß schaden,

müsse

müsse, nein, denn wie das heilsame nicht allzeit heilet, so schadet auch das giftige nicht allzeit; und kann, wenn es in wohl kleiner Gabe mit größter Behutsamkeit verordnet ist, ein Heilmittel der schwersten Krankheiten werden.

Was aber jede giftige Pflanze für schädliche Folgen hervorbringe wie solche zu heben, was für Gegengift zu brauchen, auch in welchen Krankheiten, wie und wann selbe als ein Heilmittel anzuwenden seye, werde ich in Materia Medica anführen.

1. Napellus, blaue Kapperblume, blaue Wolfswurz.

Aconitum caeruleum seu Napellus primus *Turn.* 425. *C. B. P.* 183. Aconitum foliorum laciniis linearibus superne latioribus linea exaratis *Lin. sp.* 532. Aconitum, Napellus id. Aconitum magnum, purpureo flore, vulgo Napellus *I.* B. 3. 655. Napellus *Dod.* 442.

2. Aconitum Lycoctonum, gelbe Wolfswurz.

Aconitum Lycoctonum luteum *Turn.* 424. *C. B. P.* 183 Aconitum foliis palmatis multifidis villosis *Lin. sp.* 532. Aconitum Lycoctonum id.

Aco-

Aconitum folio Platani, flore luteo - pallescente *I.B.* 3. 652. Aconitum Lycoctonum luteum maius *Dod.* 439.

3. Anthora, Giftheil.

Aconitum salutiferum seu Anthora *Turn.* 425. *C.* B. P. 184. Aconitum floribus pentagynis *Lin.* *sp.* 532. Aconitum, Anthora id. Antithora flore luteo Aconiti I. B. 3. 660.

4. Anagyris, stinkender Baum.

Anagyris foetida *Turn.* 647. *C.* B. P. 391. Anagyris *Lin.* *sp.* 374. Anagyris foetida id. Anagyris vera foetida I. B. 1. 364. Anagyris *Dod.* 785.

5. Apium Pyrenaicum, Turbithähnliches pyrenäisches Peterlein.

Apium Pyrenaicum, Thapsiae facie *Turn.* 305. Crithmum foliolis lateralibus bis trifidis *Lin.* *sp.* 246. Crithmum reaicum id. Seseli *P*yrenaicum, Thapsiae facie *Fagon.*

6. Apocynum, Hundskohl.

Apocynum folio subrotundo *Turn.* 92. *C.* B. *P.* 302. Cynanchum caule erecto diuaricato, foliis cordatis glabris *Lin.* *sp.* 213. Cynanchum erectum id. Apocynum folio rotundiore, flore ex albo pallescente *I.* *B.* 2. 134. Apocynum 1. latifolium *Clus.* *Hist.* 124.

7. Bei-

7. Beidelzar, ägyptischer Hundskohl.

Apocynum erectum incanum latifolium Aegyptiacum, floribus croceis *Turn.* 91. Apocynum Aegyptiacum, lactescens, siliqua Asclepiadis *C.* B. *P.* 303. Asclepias foliis amplexicaulibus oblongo-oualibus *Lin.* *sp.* 214. Asclepias gigantea id. Beidelzar *P. Alp. Aegypt.* 36. Beidelsar Alpini siue Apocynum Syriacum *I.* B. 2. 136.

8. Arum, Aron, Pfaffenpint.

Arum vulgare non maculatum *Turn.* 158. *C. B. P.* 195. Arum acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clauato *Lin.* *sp.* 966. Arum maculatum id. Arum *Fucksii Hist.* 69. *Taber.* 1123.

9. Arum maculatum album, gesprengter Pfaffenpint.

Arum maculatum maculis candidis *Turn.* 158. *C. B.* P. 195. Arum I. *B.* 2. 783. *Dod.* 328.

10. Arum maculatum nigrum, schwarzer gesprengter Pfaffenpint.

Arum maculatum maculis nigris *Turn.* 158. *C.* B. *P.* 195.

11. Arum

11. Arum paluſtre, Waſſeraron.

Arum paluſtre quorumdam, Dracunculus paluſtris, ſiue radice arundinacea Plinii *C. B. P.* 195. Calla foliis cordatis, ſpatha plana, ſpadice undique hermaphrodito *Lin. ſp.* 968. Calla paluſtris id. Dracunculus aquaticus *I. B.* 2. 790.

12. Arum Aethiopicum, äthiopiſcher Pfaffenpint.

Arum Africanum, flore albo odorato *Turn.* 159. Calla foliis ſagittato-cordatis, ſpatha cucullata, ſpadice ſuperne maſculo *Lin. ſp.* 968. Calla Aethiopica id. Arum Aethiopicum, flore albo, odorato, Moſchum olente H. L. *B.* Arum Aethiopicum, flore albo odorato H. *Amſtel.* 95.

13. Fritillaria craſſa, africaniſche Schwalbenwurz.

Aſclepias Africana Aizooides *Turn.* 94. Stapelia denticulis ramorum patentibus *Lin. ſp.* 217. Stapelia variegata id. Fritillaria craſſa Promontorii Bonae ſpei *Stap. in Theoph.* 335. Apocynum humile, Aizooides, ſiliquis erectis, Africanum H. *L.* Bat.

14. Aizooides minus dentata, africaniſche Schwalbenwurz mit längeren Blättern.

Aſclepias africana Aizooides longioribus foliis, minus dentatis *Turn.* 94. Apocynum hu-

humile, Aizooides cauliculis longiſſimis denticulis rarioribus donatum *Pluck. Almag.* Bot. 37.

15. Azedarach, weiße Bruſtbeerchen.

Azedarach *Turn.* 616. *Dod.* 848. Arbor Fraxini folio, flore caeruleo C. B. *P.* 415. Melia foliis bipinnatis *Lin. ſp.* 384. Melia, Azedarach id. Azadaracheni arbor *I. B.* 1. 554.

16. Balſamina lutea, Springkraut, Judenhütchen.

Balſamina lutea ſiue Noli me tangere *Turn.* 419. *C. B. P.* 306. Impatiens pedunculis multifloris ſolitariis, foliis ouatis, geniculis caulinis tumentibus *Lin. ſp.* 938 Impatiens, Noli me tangere id. Noli me tangere *I. B.* 2. 908. Impatiens herba *Dod,* 659.

17. Belladona, Waldnachtſchatten, Teufelsbeer.

Belladona maioribus foliis et floribus *Turn.* 77. Atropa caule herbaceo, foliis ouatis integris *Lin. ſp.* 181. Atropa, Belladona id. Solanum manicum multis ſeu Belladona *I.* B. 3. 611.

18. Cannabis ſterilis, wilder Hanf.

Cannabis erratica *Turn.* 535. *C. B. P.* 320. Cannabis *Lin. ſp.* 1027. Cannabis ſatiua id. Cannabis foemina I. *B.* 3. 447. Cannabis ſterilis *Dod.* 535.

19. Can-

19. Cannabis, zahmer Hanf.

Cannabis ſatiua *Turn.* 535. *C.* B. P. 320. Cannabis mas *I.* B. 3. 447. Cannabis foecunda *Dod.* 535.

20. Cicutaria, wilder Körbel.

Chaerophyllum ſylueſtre, perenne, Cicutae folio *Turn.* 314. Myrrhis ſylueſtris ſeminibus laevibus *C.* B. P. 160. Chaerophyllum floſculis omnibus fertilibus, caule aequali *Lin* *ſp.* 258. Chaerophyllum ſylueſtre id. Myrrhis *Fuckſ. Hiſt.* 525. Cicutaria vulgaris *Dod.* 701.

21. Chriſtophoriana, Christophskraut.

Chriſtophoriana vulgaris noſtras, racemoſa et ramoſa *Turn.* 299. Actaea racemo ouato, fructibusque baccatis *Lin. ſp.* 504. Actaea nigra id. Aconitum racemoſum, an Actaea Plinii *C. B. P.* 183. Chriſtophoriana *Dod.* 402.

22. Chriſtophoriana americana, americanisches Christophskraut.

Chriſtophoriana americana procerior et longius ſpicata *Hort. Eltham.* Actaea racemis longiſſimis fructibus unicapſularibus *Lin. ſp.* 504. Actaea racemoſa id. Actaea racemis longiſſimis *Gron. Virg.* 57.

23. Cicuta, Schierling, Wieterich.

Cicuta maior *Turn.* 306. *C. B. P.* 160. Conium seminibus striatis *Lin. sp.* 243. Conium maculatum id. Cicuta *Dod.* 461. *I. B.* 3. 2. 175. *C. B.* P. 154.

24. Cicuta aquatica, Wasserschierling.

Cicuta umbellis folio oppositis, petiolis marginatis obtusis *Lin. sp.* 255. Cicuta virosa id. Sium Erucae folio *C. B. P.* 154. Sium alterum *Dod.* 589. Cicuta aquatica Gesn. I. B. 3. 175. Cicuta maxima *Eyst.* Herba venenosa *Lob.*

25. Cicuta minor, Hundspeterchen.

Cicuta minor, Petroselino similis *Turn.* 306. *C.* B. *P.* 160. Aethusa *Lin. sp.* 256. Aethusa, Cynapium id. Cicutaria Apii folio *I.* B. 3. 2. 179. Cicutaria fatua *Lob. icon.* 280.

26. Flammula, Brennwurz, Blatterzug.

Clematitis siue Flammula repens *Turn.* 293. *C. B. P.* 300. Clematis foliis inferioribus pinnatis laciniatis: summis simplicibus integerrimis lanceolatis *Lin. sp.* 544. Clematis, Flammula id. Clematis siue Flammula scandens, tenuifolia alba *I. B.* 2. 127. Flammula *Dod.* 404.

27. Cle-

27. Clematis recta, aufrechtstehende Brennwurz.

Clematitis ſiue Flammula ſurrecta alba *Turn.* 294. *I.* B. 2. 127. Flammula recta *C.* *B.* *P.* 300. Clematis foliis pinnatis: foliolis ouato-lanceolatis integerrimis, caule erecto *Lin.* *ſp.* 544. Clematis recta id. Flammula altera *Dod.* 405.

28. Vitalba, Waldreben.

Clematitis ſylueſtris latifolia *Turn.* 293. *C.* B. *P.* 300. Clematis foliis pinnatis, foliolis cordatis ſcandentibus *Lin.* *ſp.* 544. Clematis, Vitalba id. Clematis latifolia dentata *I.* B. 2. 125. Vitalba *Dod.* 404.

29. Colchicum, Zeitloſen, Michelsblume.

Colchicum commune *Turn.* 348. C. *B.* P. 67. Colchicum foliis planis lanceolatis erectis *Lin.* *ſp.* 341. Colchicum autumnale id. Colchicum *I.* B. 2. 649. *Dod.* 460.

30. Corona Imperialis, Königslilgen.

Corona Imperialis *Turn.* 372. *Dod.* 202. Lilium ſiue Corona Imperialis *C.* *B.* *P.* 79. Fritillaria racemo comoſo inferne nudo, foliis integerrimis *Lin.* *ſp.* 303. Fritillaria imperialis id. Corona Imperialis ſiue Tuſai aliis *I.* *B.* 2. 697.

31. Coriaria, Mehlbaum.

Coriaria foliis ouato - oblongis *Lin. sp.* 1037. Coriaria myrtifolia id. Rhus myrtifolia monspeliaca *C. B. P.* 414. Rhus Plinii myrtifolia monspeliensium *Lob. icon.* 2. p. 98.

32. Cynoglossum, Hundszunge.

Cynoglossum maius vulgare *Turn.* 139. *C. B. P.* 257. Cynoglossum staminibus corolla breuioribus, foliis lato-lanceolatis tomentosis sessilibus *Lin. sp.* 134. Cynoglossum officinale id. Cynoglossum vulgare *I. B.* 3. 598. Cynoglossum *Dod.* 54.

33. Doronicum maximum, größte Gemswurz.

Doronicum maximum, foliis caulem amplexantibus *Turn* 488. *C.* B. P. 185. Doronicum foliis cordatis obtusis radicalibus petiolatis, caulinis amplexicaulibus *Lin. sp.* 885. Doronicum Pardalianches id. Doronicum maximum, foliis Hyoscyami Peruuiani modo caulem amplectentibus *I. B.* 3. 18. Doronicum VII. Austriacum III. *Clus. Hist.* XIX.

34. Doronicum, Gemswurz.

Doronicum radice dulci *Turn.* 487. *C. B. P.* 184. Arnica foliis alternis serratis *Lin. sp.* 884. Arnica, Scorpioides id. Doronicum folio subrotundo serrato *I.* B. 3. 17. Doronicum 3tium, Austriacum 2dum *Clus. Hist.* XVII.

35. Doronicum radice Scorpii, Gemswurz mit Scorpionblättern.

Doronicum radice Scorpii *Turn.* 487. *C. B. P.* 184. Doronicum latifolium *Cluſ. Hiſt.* XVI. Doronicum 1. *Taber.* 715.

36. Arnica, Engelstrank.

Doronicum Plantaginis folio alterum *Turn.* 487. *C. B.* P. 185. Arnica foliis ouatis integris: caulinis geminis oppoſitis *Lin. ſp.* 884. Arnica montana id. Doronicum Germanicum, foliis ſemper ex aduerſo naſcentibus, villoſis I. B. *3.* 19.

37. Dracontium, vielblättrichter Aron.

Dracontium ſcapo breuiſſimo, petiolo radicato lacero, foliolis tripartitis: laciniis pinnatifidis *Lin. ſp.* 967. Dracontium polyphyllum id. Arum polyphyllum ſirinamenſe, caule atrorubente glabro et eleganter variegato *Pluk alm.* 52. *t.* 149. *f.* 1.

38. Erica baccifera, Krähenbeeren.

Empetrum montanum fructu nigro *Turn.* 579. Erica baccifera procumbens nigra *C.* B. P. 486. Empetrum procumbens *Lin. ſp.* 1022. Empetrum nigrum id. Erica baccifera Mathioli *I. B.* 1. 526. Erica Coris folio XI. *Cluſ. Hiſt.* 45.

39. Foeniculum sylueſtre, wilder Bärenfenchel.

Foeniculum sylueſtre, perenne, Ferulae folio breuiori *Turn.* 311. Seſeli petiolis ramiferis membranaceis oblongis integris, foliis caulinis anguſtiſſimis *Lin. ſp.* 260. Seſeli montanum id. Meum latifolium adulterinum *C. B.* P. 148. Meum alterum, Italicum quibusdam *I.* B. 3. 2. 15.

40. Filix paluſtris, Waſſerfahrn.

Filix minor non ramoſa *Turn.* 537. *I.* B. 3. 740. Filix minor paluſtris *Ray. Hiſt.* 146.

41. Glaucium, gehörnter Magenſaame.

Glaucium flore luteo *Turn.* 254. Chelidonium pedunculis unifloris, foliis amplexicaulibus ſinuatis, caule glabro *Lin. ſp.* 506. Chelidonium, Glaucium id. Papauer corniculatum luteum *I.* B. 3. 398. Papauer corniculatum maius *Dod.* 448.

42. Lolium, Schwindelhaber, Tollkraut.

Gramen loliaceum ſpica longiore, ariſtas habens *Turn.* 516. *C.* B. P. 9. Lolium ſpica ariſtata *Lin. ſp.* 83. Lolium temulentum id. Lolium gramineum ſpicatum, caput tentans *I.* B. 2. 437.

43. Trollius flos, Trollblume.

Helleborus niger, Ranunculi folio, flore globoſo maiore *Turn.* 272. Ranunculus montanus, Aconiti folio, flore globoſo C. B P. 182. Trollius corollis conniuentibus, nectariis longitudine ſtaminum *Lin.* 556. Trollius Europaeus id. Ranunculus flore globoſo, quibusdam Trollius flos *I. B.* 3. 419. Ranunculus flore globoſo *Dod.* 430.

44. Helleboraſtrum, großes Läuſekraut.

Helleborus niger foetidus. *Turn.* 272. C. B. P. 185. Helleborus caule multifloro folioſo, foliis pedatis *Lin. ſp.* 558. Helleborus foetidus id. Helleborus niger ſylueſtris adulterinus, etiam hyeme virens *I. B.* 3. *app.* 880. Veratrum nigrum 111. *Dod.* 386.

45. Hippomane, Giftbaum.

Hippomane foliis ouatis ſerratis *Lin. ſp.* 1191. Hippomane, Mancinella id. Iuglandi affinis arbor iulifera lacteſcens venenata pyrifolia *Sloan. iam.* 129. *Hiſt.* 2. *p.* 3. *t.* 159. Arbor venenata Mancinello dicta *Ray. Hiſt.* 1646.

46. Hyoſciamus, Bilſenkraut.

Hyoſciamus vulgaris vel niger *Turn.* 118. C. B. P. 169. Hyoſciamus foliis amplexicaulibus *Lin. ſp.* 179. Hyoſciamus niger id. *Dod.* 450. Hyoſciamus vulgaris I. B. 3. 627.

47. Hyoſciamus albus, weißes Bilſenkraut.

Hyoſciamus albus maior, vel tertius Dioſcoridis, et quartus Plinii *Turn.* 118. *C.* B. *P.* 169. Hyoſciamus foliis petiolatis floribus ſeſſilibus *Lin. ſp.* 180. Hyoſciamus albus id. Hyoſciamus albus *I.* B. *3* 627. *Dod.* 451.

48. Hypecoum, Kornkümel, Wetterröschen.

Hypecoon latiore folio *Turn.* 230. Hypecoum ſiliquoſum *I.* B. 2. 899. Hypecoum *Lin. ſp.* 124. Hypecoum procumbens id. Hypecoon *Dod.* 449. C. B. P. 172.

49. Hypecoon tenuius, feines Wetterröschen.

Hypecoon tenuiore folio *Turn.* 230. Hypecoi altera ſpecies *C. B. P.* 172. Alterum Dioſcoridis Cuminum, ſylueſtre, ſiliquoſum *Lob. icon.* 473.

50. Laurocerasus, Kirſchlorberbaum.

Lauroceraſus *Turn.* 628. *Cluſ. Hiſt.* 4. *I.* B. 1. 420. Ceraſus folio Laurino C. B. *P.* 450. Prunus floribus racemoſis, foliis ſemperuirentibus dorſo biglanduloſis *Lin. ſp.* 474. Prunus, Lauroceraſus id.

51. Lilio-Hyacinthus caeruleus, blaue Lilgenhyacinth.

Lilio-Hyacinthus vulgaris, flore caeruleo *Turn.* 372. Hyacinthus ſtellaris, foliis et radice Lilii C. B. P. 46. Scilla radice ſquamata *Lin.* *ſp.* 308. Scilla, Liliohyacinthus id. Hyacinthus Liliofolius, ſtellatus *I.* B. 2. 589. Hyacinthus ſtellaris Lilio-folius *Lob. icon.* 101.

52. Bouiſta, Boſiſt.

Lycoperdon alpinum, maximum, cortice lacero *Turn.* 563. Fungus maximus rotundus, puluerulentus, dictus Germanis Pfoſiſt *I.* B. 3. 848.

53. Crepitus Lupi, Wolfsfiſt.

Lycoperdon vulgare *Turn.* 563. Fungus rotundus orbicularis *C. B. P.* 374. Lycoperdon ſubrotundum: lacerato-dehiſcens *Lin. ſp.* 1183. Lycoperdon Bouiſta id. Fungus puluerulentus, dictus Crepitus Lupi I. B. 3. 848. Fungus orbicularis *Dod. deſcript.* 432.

54. Caſſaua amara, bittere Caſſava.

Manihot theueti, Iuca et Caſſaui radice amara *Herbert. Diſſ.* p. 5. Manihot Indorum ſiue Iucca foliis Cannabinis *C.* B. P. 90. Iatropha foliis palmatis: lobis lanceolatis integerrimis laeuibus *Lin. ſp.* 1007. Iatropha, Manihot id.

55. Mandragora, Schlafapfel.

Mandragora fructu rotundo *Turn.* 76. *C.* B. *P.* 169. Mandragora *Lin. sp.* 181. Mandragora offic. id. Mandragoras mas *I.* B. 3. 617. Mandragoras *Dod.* 457.

56. Mandragora foemina, Schlafapfelweibchen.

Mandragora flore subcaeruleo purpurascente *Turn.* 76. *C.* B. *P.* 169. Mandragora foemina *I.* B. 3. 618.

57. Nerium, Nerion, Lorberrosen.

Nerion floribus rubescentibus *Turn.* 605. C. B. P. 464. Nerium foliis lineari-lanceolatis ternis *Lin. sp.* 209. Nerium, Oleander id. Nerion siue Rhododendron flore rubro I. B. 2. 141. Oleander, Laurus rosea *Lob. icon.* 364.

58. Nerium album, weißer Nerion.

Nerion floribus albis. *Turn.* 605. *C.* B. *P.* 464. Nerion siue Rhododendron flore albo *I.* B. 2. 141.

59. Oenanthe virosa, Schierlingähnlicher Steinbrech.

Oenanthe Chaerophylli foliis *Turn.* 313. *C. B.* P. 162. Oenanthe foliis omnibus multifidis obtusis subaequalibus *Lin. sp.* 254. Oenanthe croca-

ta id. Oenanthe succo viroso, Cicutae facie Lobelio *I. B.* 3. 2. 193. Oenanthe Cicutae facie, succo viroso croceo *Lob. icon.* 730.

60. Papauer album, weißer Magsaamen.

Papauer hortense, semine albo, satiuum Dioscoridis, album Plinio *Turn.* 237. *C.* B. *P.* 170. Papauer calycibus capsulisque glabris, foliis amplexicaulibus incisis *Lin. sp.* 508. Papauer somniferum id. Papauer album I. *B.* 3. 390. Papauer album satiuum *Lob. icon.* 272.

61. Papauer nigrum, schwarzer Magsaamen.

Papauer hortense, nigro semine, syluestre Dioscoridis, nigrum Plinio *Turn.* 237. *C.* B. P. 170. Papauer nigrum satiuum *Dod.* 445.

62. Periploca, Hundskohl mit länglichten Blättern.

Periploca foliis oblongis *Turn.* 93. Apocynum folio oblongo *C. B. P.* 303. Periploca floribus interne hirsutis *Lin. sp.* 211. Periploca graeca id. Apocynum siue Periploca scandens, folio oblongo flore purpurante *I.* B. 2. 133. Periploca altera *Dod.* 408.

63. Phytolacca, virginische Purganz.

Phytolacca americana, maiori fructu *Turn.* 299. Phytolacca foliis interrigimis *Lin. sp.* 441.

Phyto-

Phytolacca americana id. Solanum magnum virginianum rubrum *Park. Theatr.* 347. Solanum racemosum indicum *H. R. Par.*

64. Phytolacca Mexicana, mexicanischer Nachtschatten.

Phytolacca Mexicana baccis sessilibus *Dillen. H. Elth.* 218. *t.* 239. *f.* 308.

65. Populago, Schmalzblume, Dotterblume.

Populago flore maiore *Turn.* 273. Caltha palustris flore simplici *C. B. P.* 276. Caltha *Lin. sp.* 558. Caltha palustris id. Caltha palustris *I.* B. 3. 470.

66. Populago minor, kleine Dotterblume.

Populago flore minore *Turn.* 273. Populago minor *Taber.* 1128.

67. Populago multiflora, gefüllte Dotterblume.

Populago flore pleno *Turn.* 273. Caltha palustris flore pleno *C. B. P.* 276. Caltha palustris flore multiplicato I. *B.* 3. 470. Populago multiflora *Taber.* 1129.

68. Ranunculus hederaceus, Wasserhahnenfuß.

Ranunculis aquaticus hederaceus, flore albo parvo *Turn.* 286. Ranunculus aquaticus hederaceus luteus *C.* B. *P.* 180. Ranunculus foliis subrotundis trilobis integerrimis, caule repente *Lin. sp.* 556. Ranunculus hederaceus id. Ranunculus hederaceus riuulorum se extendens, atra macula notatus I. B. 3. 782. Ranunculus hederaceus Dalechampii *Lugd.* 1031.

69. Ranunculus tuberosus, Rubenhahnenfuß.

Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotunda *Turn.* 289. *C.* B. P. 179. Ranunculus calycibus retroflexis, pedunculis sulcatis, caule erecto foliis compositis *Lin. sp.* 554. Ranunculus bulbosus id. Ranunculus tuberosus maior I. *B.* 3. 417.

70. Plantago Aquatica, Wasserwegerich.

Ranunculus palustris, Plantaginis folio ampliore *Turn.* 292. Plantago aquatica latifolia *C. B. P.* 190. Alisma foliis ouatis acutis, fructibus obtuse trigonis *Lin. sp.* 342. Alisma, Plantago aquatica id. Plantago aquatica *I.* B. *3. 787.*

71. Ranunculus acris maculatus, gefleckter Wiesenhahnenfuß.

Ranunculus pratensis erectus acris et

ma-

maculatus *Turn.* 289. *C. B. P.* 179. Ranunculi alterius species maculis notata *Trag.* 95.

72. Ranunculus acris, scharfer oder brennender Wiesenhahnenfuß.

Ranunculus pratensis erectus acris *Turn.* 289. *C.* B. P. 178. Ranunculus calycibus patulis, pedunculis teretibus, foliis tripartito-multifidis, summis linearibus *Lin.* *sp.* 554. Ranunculus acris id. Ranunculus rectus non repens, flore simplici luteo *I.* B. 3. 416. Ranunculus pratensis surrectis cauliculis *Lob. icon.* 664. Ranunculus sylvestris *Taber.* 107.

73. Ranunculus longifolius, langer Wasserhahnenfuß.

Ranunculus longifolius palustris minor *Turn.* 292. *C. B. P.* 780. Ranunculus foliis ouato-lanceolatis, petiolatis, caule declinato *Lin.* *sp.* 548. Ranunculus, Flammula id. Ranunculus longifolius, aliis Flammula I. B. 3. 848. Flammula, Ranunculus *Dod.* 432.

74. Ranunculus lanceatus maior, großer langer Wasserhahnenfuß.

Ranunculus longifolius palustris maior *Turn.* 292. *C. B. P.* 180. Ranunculus foliis lanceolatis, caule erecto *Lin.* *sp.* 549. Ranunculus, Lingua id. Ranunculus longo folio maximus, Lingua Plinii I. B. 3. 849. Ranunculus lanceatus maior *Taber.* 1110.

75. Ranunculus aquatilis, runder Wasserhahnenfuß.

Ranunculus aquaticus, folio rotundo et capillaceo *Turn.* 291. *C. B. P.* 180. Ranunculus foliis submersis capillaceis, emersis peltatis *Lin. sp.* 556. Ranunculus aquatilis id. Ranunculus aquatilis albus, tenuifolius *I. B.* 3. 781.

76. Thora, Thora, so auf dem Berg Baldo wächst.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, maior *Turn.* 285. Aconitum Pardalianches imum seu Thora maior *C. B. P.* 184. Thora folio Cyclamini *I. B.* 3. 650. Ranunculus foliis reniformibus subtrilobis crenatis, caulino sessili, floralibus lanceolatis, caule sub-bifloro *Lin. sp.* 556. Ranunculus, Thora id. Phtora Valdensium montis Baldi *Clus. Hist.* 239.

77. Thora minor, kleine Thora.

Ranunculus Cyclaminis folio, Asphodeli radice, minor *Turn.* 286. Aconitum Pardalianches alterum, siue Thora minor *C. B. P.* 184. Ranunculus grumosa radice III. *Clus. Hist.* 239.

78. Anemone, weißes Waldhühnchen.

Ranunculus phragmites, albus vernus *Turn.* 285. *I. B.* 3. 412. Anemone nemorosa, flore maiore *C. B. P.* 176. Anemone seminibus acutis, foliolis incisis, caule unifloro *Lin. sp.* 541. Anemone nemorosa id. Anemone 5ta *Dod.* 435.

79. Ranunculus Breynius, Hahnenfuß.

Ranunculus Breynius *Crantz fasc.* II. *Stirp. Austr. p. N.* II.

80. Ranunculus aethiopicus, äthiopischer Hahnenfuß.

Ranunculus aethiopicus, foliis rigidis, floribus ex luteo virescentibus *Comm. Hort. Amstel.* Adonis fructibus depressis, foliis duplicato-ternatis ouatis serratis *Lin. sp.* 548. Adonis capensis id.

81. Ranunculus sceleratus, Froschpfeffer.

Ranunculus palustris, Apii folio, laeuis *Turn.* 291. *C.* B. *P.* 180. Ranunculus foliis inferioribus palmatis; summis digitatis, fructibus oblongis *Lin. sp.* 551. Ranunculus sceleratus id. Ranunculus palustris flore minimo *I. B.* 3. 842. Ranunculus syluestris I. *Dod.* 426.

82. Ranunculus lanuginosus, wollichter Wasserhahnenfuß.

Ranunculus palustris, Apii folio, lanuginosus *Turn.* 291. *C. B. P.* 180. Ranunculus 2dus Mathioli 611. Ranunculus Sardous *Crantz fasc.* II. *Stirp. Austr. p.* 84.

83. Ranunculus Aconitifolius, weißer großer Berghahnenfuß.

Ranunculus montanus, Aconiti folio, albus, flore maiore *Turn.* 290. *C.* B. *P.* 182. Ranunculus foliis omnibus quinatis lanceolatis inciso - serratis *Lin. sp.* 551. Ranunculus Aconitifolius id. Ranunculus flore albo, alpinus, maior *I. B. 3. app.* 861. Ranunculus montanus IV. *Clus. Hist.* 236.

84. Sambucus racemosa, Gebirgholder, Hirschholder.

Sambucus racemosa rubra *Turn.* 606. *C.* B. *P.* 456. Sambucus racemis compositis ouatis, caule arboreo *Lin. sp.* 270. Sambucus racemosa id. Sambucus racemosa acinis rubris I. B. 1. 551. Sambucus montana racemosa *Lob. icon.* 163.

85. Solanum, Nachtschatten.

Solanum offic. acinis nigricantibus *Turn.* 148. *C.* B. *P.* 166. Solanum caule inermi herbaceo, foliis ouatis dentato - angulatis, umbellis nutantibus *Lin. sp.* 186. Solanum nigrum id. Solanum hortense sine vulgare, acinis nigris I. B. 3. 608. Solanum hortense baccis nigricantibus *Dod.* 453.

86. Solanum spinosum arborescens, sodomitischer Apfel.

Solanum pomiferum frutescens africanum spinosum, nigricans, Borraginis flore,

foliis profunde laciniatis *Turn.* 149. Solanum caule aculeis recurnis, foliis ſinuatis ſubtus tomentoſis utrinque aculeatis, pedunculis aculeatis *Lin. ſp.* 187. Solanum Sodomeum id.

87. Solanum bacciferum, baumichter Nachtſchatten.

Solanum fruticoſum bacciferum *Turn.* 149. *C.* B. *P.* 166. Solanum caule inermi fruticoſo foliis lanceolatis repandis, umbellis ſeſſilibus *Lin. ſp.* 184. Solanum Pſeudocapſicum id. Strychnodendros I. *B.* 3. 614. *Eyſt.* 156. Pſeudocapſicum *Dod.* 718.

88. Stramonium, Stech oder Dornapfel.

Stramonium fructu ſpinoſo oblongo, flore albo *Turn.* 119. Solanum foetidum pomo ſpinoſo oblongo, flore albo *C.* B. *P.* 168. Datura pericarpiis ſpinoſis erectis ouatis *Lin. ſp.* 179. Datura, Stramonium id. Stramonia altera maior, ſiue Tatura quibusdam *I. B.* 3. 624.

89. Stramonium rotundum, runder Stechapfel.

Stramonium fructu ſpinoſo rotundo, flore albo ſimplici *Turn.* 118. Solanum Pomo ſpinoſo rotundo, longo flore C. B. P. 168. Datura pericarpiis ſpinoſis nutantibus globoſis *Lin. ſp.* 179. Datura, Metel id. Stramonia multis dicta, ſiue Pomum ſpinoſum *I. B.* 3. 624. Stramonia *Dod.* 460.

90. Stramonium foetidum, stachlichter Dornapfel.

Stramonium ferox *Turn.* 119. Solanum foetidum Pomo grandiore spinosissimo H. R. Par.

91. Nux Vomica, Krähenaugen.

Strychnos foliis ouatis, caule inermi *Lin. sp.* 189. Strychnos, Nux vomica *id.* Caniram *Rheed. H. Malab.* 1. *p.* 71. *t.* 37.

92. Tagetes maximus, indianische Sammetblume.

Tagetes maximus rectus, flore simplici ex luteo pallido *Turn.* 488. I. B. 3. 100. Tanacetum africanum maius simplici flore *C. B. P.* 133. Tagetes caule simplici erecto, pedunculis nudis unifloris *Lin. sp.* 887. Tagetes erecta id. Flos africanus maior simplici flore *Taber.* 44.

93. Tagetes maximus multiflorus, große, goldgelbe, gefüllte Thunisblume.

Tagetes maximus rectus, flore maximo multiplicato *Turn.* 488. I. B. 3. 100. Tanacetum sive Flos africanus maior, flore pleno *C.* B. P. 132. Flos africanus, maior, aureus, multiflorus *Taber.* 45.

94. Tagetes minor, kleine Thunisblume.

Tagetes indicus minor simplici flore, siue Caryophyllus indicus, siue Flos africanus *Turn.* 488. *I.* B. 3. 98. Tanacetum africanum seu Flos africanus minor *C.* B. P. 133. Tagetes caule subdiuiso *Lin. sp.* 887. Tagetes patula id. Flos africacanus minor, flore simplici *Taber.* 44.

95. Tagetes minor multiflorus, gefüllte Sammet oder kleine gefüllte Thunisblume.

Tagetes indicus minor, multiplicato flore *Turn.* 488. *I.* B. 3. 99. Tanacetum africanum siue Flos africanus minor, flore pleno *C.* B. *P.* 133. Flos africanus minor multiflorus *Taber.* 44.

96. Tagetes flore fistuloso, einfache, röhrichte Sammetblume.

Tagetes indicus, flore simplici, fistuloso *Turn.* 489. Tanacetum siue Flos Mexicanus flore fistuloso simplici *C.* B. *P.* 133.

97. Tagetes flore fistuloso duplicato, gefüllte, röhrichte Sammetblume.

Tagetes indicus flore fistuloso duplicato *Turn.* 489. Tanacetum siue Flos Mexicanus flore fistuloso pleno *C.* B. P. 133. Caryophyllus Mexicanus, alter, polyanthes fistuloso flore *Col. Part.* 2. 48.

98.

98. Tagetes minimus, kleinste, seidenweiche Sammetblume.

Tagetes indicus minimus, flore ſericea hirſutie obſito *Turn.* 489. Tanacetum africanum minimum, ſericea hirſutie obſitum *C. B. P.* 133.

99. Caryophyllus indicus, kleine Thunisblume.

Tagetes indicus, flore aureo ſimplici, minor *Iames T. VI.* 126. Caryophyllus indicus flore aureo ſimplici, minor *Eyſt.*

100. Taxus, Baum des Todes, Ifen, Taxusbaum.

Taxus *Turn.* 589. I. *B.* 1. 241. Taxus foliis approximatis *Lin. ſp.* 1040. Taxus baccata id. Taxus *Dod.* 859.

101. Toxicodendron, dreyblätterichter, haariger Giftbaum.

Toxicodendron triphyllon, folio ſinuato, pubeſcente *Turn.* 611. Rhus foliis ternatis, foliolis petiolatis angulatis pubeſcentibus *Lin. ſp.* 266. Rhus, Toxicodendron id. Hederae trifoliae canadenſi affinis planta, Arbor venenata quorundam *H. R. Par.*

Ver=

Verzeichniß der Officinalnamen.

pag.
Abelmoſch 405
Abies 380
Abrotanum 316
 ſylueſtre 120
Abſinthium 420
 alpinum 373
 maritimum 421
 montanum ibid.
 ponticum 420
 ſeriphium 421
Abutilon 182
Acacia 87
Acanthus 182
 ſylueſtris ibid.
Acarna 131
 Theophraſti 9
Acer maior 158
 minor ibid.
Acetoſella 50
 lutea ibid.
Acetoſa 25
 hortenſis ibid.
Achmella 261
Aconitum Lycoctonum 444
Acorus verus 114
Adarachne 66
Adianthum album 203
 americanum 196
pag.
Adianthum aureum 206
 aureum tenuiſſimum 359
 nigrum 202
Adonium 275
 luteum ibid.
 rubrum ibid.
Aethiopis 369
Agaricus 235
Ageratum 436
Agnus caſtus 315
Agrimonia 426
Aizooides minus dentata 447
Alaternus 159
Alcanna 161
Alcea 412
 aegyptiaca 184
 veſicaria ibid.
Alchimilla 331
Alga 145
Alkekengi 256
Alliaria 135
Allium 3
 ſphaerocephalum 257
 ſylueſtre 264
 vrſinum 386
Alnus 159

Aloe

pag.
Aloe americana .218
hepatica ibid.
paluſtris 153
ſuccotrina 218
Alſine 25
chamaedryfolia 156
minima 380
ſerrato folio hirſutiori 214
triphyllos 156
Althaea 183
virginiana 186
Alypum 232
Alyſſoides 386
Alyſſon incanum 128
maius ibid.
Amaranthoides 196
Amaranthus 321
globoſus 196
maximus 322
tricolor ibid.
Ambroſia 401
Ammi maius 305
minus 302
Amomum 121
Ampelopraſum 4
Amygdalus 64
amara 316
mollior 64
lege No. 2 paruo fructu 64
Anagallis 401
foemina 402
lutea 357
Anagyris 445
Ananas 65
fructu pyramidato ibid.

pag.
Androſace 258
Androſaemum 338
Anemone 463
ſylueſtris 189
Anethum 115
Angelica 191
lucida ibid.
ſylueſtris maior 297
minor 295
Aniſum 116
ſemine minori ibid.
Anonis 25
lutea 387
Anſerina 17
Anthora 445
Antirrhinum 387
aruenſe ibid.
maius ibid.
Anthriſcus 264
Aparine 258
Aphaca 159
Apios 250
Apium dulce 4
hortenſe ibid.
macedonicum 5
paluſtre 259
pyrenaicum 445
Apocynum ibid.
venetum album 219
purpureum ibid.
Aquifolium 183
Aquilegia 381
alba ibid.
hortenſis ibid.
Aracus 143
Aralia 26
Arbor vitae 292
Arbutus 65

pag.
Archangelica 297
Arenaria 351
Argemone 196
Ariſarum 333
 latifolium alterum ibid.
Ariſtolochia fabacea 344
 longa 280
 Maurorum 333
 rotunda 280
 vulgaris ibid.
Armeniaca 66
 minor ibid.
Armoracia 10
Arnica 453
Artemiſia alba 26
 rubra ibid.
Arundo 129
 ſatiua ibid.
Arum 446
 aethiopicum 447
 maculatum album 446
 nigrum ibid.
 paluſtre 447
 tenuifolium 334
Aſarina 259
Aſarum 219
Aſcyron 352
Aſparagus 26
 paluſtris 27
 ſylueſtris 26
Aſperugo 27
Aſphodelus luteus 260
 non ramoſus ibid.
 ramoſus ibid.
Aſſa foetida 310
Aſter atticus 388

pag.
Aſter montanus luteus 159
Aſteriſcus 512
Aſtragalus 261
 galegiformis 302
 monſpeſſulanus 160
Aſtrantia 220
Atractylis 389
Atriplex alba 27
 maritima 28
 portulacoides ibid.
 rubra 27
 ſylueſtris 183
 purpuraſcens ibid.
Aurantium 66
 acri medulla 145
Auricula vrſi 334
 alba ibid.
 purpurea ibid.
Auellana 111
 maxima 110
 rubicunda ibid.
 purgatrix 242
Auena 95
 lege No. 2 alba ibid.
 fatua 134
 nuda 95
Azedarach 448

B

Balſamina alba 336
 foemina 335
 lutea 448
 purpuraſcens 336
 variegata ibid.
Balſamita 59
Barba caprae 336
Barbarea 57
Bardana 13

pag.

Bardana minor 143
montana 297
Balaustium 173
Basilicum 50
maximum 407
minimum 50
Beccabunga 61
minor 62
Been album 46
Beidelzar 446
Belladona 448
Bellis 28
flore albo pleno 197
pleno variegato 198
rubro ibid.
fistuloso ibid.
lutea 428
maior 355
ramosa 334
Berberis 66
Beta alba 29
rubra 5
vulgaris 29
Betonica 402
Betula 261
Bistorta 6
alpina maxima 145
maior 6
Blattaria 316
Blitum album 29
rubrum ibid.
Boletus ibid.
cervi 14
fastigiatus 30
fuluus ibid.
orbicularis ibid.

pag.

Bonus Henricus 35
Borrago 30
flore albo 31
sylueftris 199
Botrys ibid.
chamaedryoides 375
mexicana 199
Bouista 457
Branca ursina 59
Brassica 31
asporagodes 32
campestris alba 338
purpurea 337
capitata 32
cauliflora 67
caulorapa 32
fimbriata ibid.
maritima 39
rubra 31
capitata ibid.
sabauda ibid.
Bromus 96
Brunella 338
Bryonia 220
nigra ibid.
zeylanica ibid.
Buglossum 198
hispanicum 160
Bugula 338
hirsuta ibid.
Bulbocastanum 6
Bulbocodium 236
Bunium 264
Bupleurum 189
rigidum 190
Buphthalmum 133
tanacetifolium 426
Bursa pastoris 161

	pag.
Butomus	388
albus	ibid.
Buxus	221
arborefcens	ibid.

C.

Cacalia	145
Cacao	109
Cachrys	130
ungarica	7
Cakile	303
Calamintha	281
incana	282
montana	281
Pulegii odore	282
Calamus vulgaris	280
Calceolus	339
Calcitrapa	261
Calendula	282
aruenfis	ibid.
pallida	283
Campanula repens	7
perficifolia	32
alba	33
tragopogifolia	8
Camphora	417
Camphorata	308
acuta	309
glabra	ibid.
Cannabis	449
fterilis	448
Cannacorus	427
Capnoides	190
Capparis	67
Caprifolium	339
Cardamine	381
albo flore	ibid.
flore pleno	382

	pag.
Cardamindum	33
ampliori folio	ibid.
Cardamomum minus	115
Cardones	37
Cardiaca	283
Carduus benedictus	37
eriocephalus	67
eryngoides	9
haemorrhoidalis	328
Mariae	33
pratenfis	37
tuberofus	328
Carica	73
Carlina	131
caulefcens	132
fylueftris	131
Carota rubra	12
Carpinus	161
Carthamus	221
Carui	116
Caryophyllata	428
aquatica	323
montana	162
Caryophyllus aromaticus	117
flore fimplici	403
indicus	469
maximus	403
minimus	323
minor	403
fylueftris	263
Cafcarilla	376
Caffaua amara	457
Caffia	221
brafiliana	ibid.
caryophyllata	120
lignea	119
Caffina	296
*lege No.*36 iliaca	205

Caffida

pag.

Caſſida 340
alba ibid.
Caſtanea 109
equina 191
Cataputia maior 243
minor 254
Cataria 283
Caucalis 263
paruo flore ibid.
Cedrus 136
Celtis 323
Centaureum luteum 374
maius 375
minus 374
Centinodia 326
Cepa 9
alba ibid.
aſcalonica 10
fiſſilis 34
longa 10
Cepaea 277
Ceraſus acida 67
lege No. 22 acidiſſima 69
alba 68
aquea ibid.
doranica ibid.
hiſpanica ibid
nigra ibid.
racemoſa 403
Cerinthe 145
Ceruicaria 8
minor 7
nigra 273
Ceterach 197
Chaerefolium 34
ſylueſtre 288
Chamaebuxus 209

pag.

Chamaedrys 375
alpina 162
fruteſcens 376
Chamaedrys minor 375
ſpuria foemina 214
Chamaelea 227
Chamaeleagnus 319
Chamaeleon niger 340
Chamaemorus 91
Chamaenerion 341
villoſum ibid.
Chamaepitys 404
maior ibid.
moſchata ibid.
Chamaerubus 91
Chamomilla 303
foetida 309
romana 303
flore pleno 304
Chamaeſyce 250
villoſa ibid.
Cheiri 286
Chelidonium maius 413
minus 52
Chenopodium 35
fragiferum ibid.
China 299
Chinachina 376
Chondrilla 428
caerulea 391
Chriſtophoriana 449
americana ibid.
Chryſanthemum 341
canadenſe 11
creticum 341
flore pleno 342
flore mixto ibid.
ſegetum 429
Chryſocome 317

Chry-

	pag.
Chryſoſplenium	429
Cicer	102
flore rubeſcente	ibid.
nigrum	ibid.
ſylueſtre	129
Cichorium bulboſum	134
criſpum	36
ſatiuum	ibid.
ſylueſtre	ibid.
album	37
Cicuta	450
aquatica	ibid.
minor	ibid.
Cicutaria	449
odorata	15
rubra	288
Cinnamomum	119
Cinara	69
aculeata	ibid.
ſylueſtris	ibid.
Cineraria	285
Circaea	342
Ciſtus foemina	324
mas	ibid.
ſalicifolius	268
Citrum	70
Citrullus	65
Clematis recta	451
Clinopodium	283
montanum	200
origani folio	405
Cneorum	248
Coccus polonicus	422
Coccognidium foemina	249
maius	248
Cochlearia	38
britanica	264
Coffée	110

	pag.
Colchicum	451
Colocaſia	5
Colocynthis maior	222
minor	ibid.
ſtriata	223
turbinata	ibid.
Colutea arboreſcens.	ibid.
Conferua	332
Contrayerua	296
Conuoluulus argentea	225
hederaceus	ibid.
maior	ibid.
minor	ibid.
minimus	317
niger	304
zeylanicus	224
Conyza caerulea acris	197
maior	248
media	323
pulicaria	389
Corallina	317
Coriandrum	117
teſticulatum	304
Coriaria	452
Coris caerulea	284
purpurea	285
Cornus foemina	162
hortenſis	70
fructu albo	ibid.
rubro	ibid.
Corona ſolis maxima	38
imperialis	451
Coronilla	133
Coronopus	39
ſerpentina	397
Corruda	27
Cortex winteranus	383
Cortuſa	335

Cortuſa

	pag.
Cortuſa alba	335
violacea	ibid.
Coſtus nigra	70
Cotinus	163
Cotoneaſter	169
Cotula non foetida	304
Cotyledon	146
Cracca maior	142
minor	ibid.
Crataegus *lege No. 19.*	163
Crepitus lupi	457
Criſta galli	171
Crithmum	39
maius	40
Crocus	200
Cruciata	405
Cubebae	117
Cucubalus	147
Cucumis	71
albus	ibid.
aegyptiacus	72
aſininus	226
Cucurbita	72
aſpera	147
lagenaria	ibid.
longa	72
pyriformis	84
Cuminoides	133
Cuminum	118
Cupreſſus	376
mas	377
Curcuma	427
Cuſcuta	429
Cyanus	413
arboreſcens	352
maior	342
Cyclamen	226
hederaceum	227

	pag.
Cydonia	73
minor	ibid.
ſylueſtris	163
Cymbalaria	149
Cynocrambe	48
mas	ibid.
Cynogloſſum	452
minus	323
Cynosbatos	90
Cyperoides	423
Cyperus eſculentus	11
longus	422
rotundus	ibid.
Cytiſus	272
ſpinoſus	413

D.

Dactylus	86
Damaſonium	163
Daucus alpinus	306
creticus	289
maritimus	265
vulgaris	12
Delphinium	414
hortenſe	ibid.
minore flore	ibid.
Dens canis	12
leonis minor	343
Dentaria	228
pentaphyllos	343
Dentellaria	192
Dictamnus creticus	290
Digitalis	228
Dioſpyrus	295
Dipſacus	414
ſatiuus	415
Doria	353

Doro-

pag.

Doronicum 452
maximum ibid.
radice Scorpii 453
Dorycnium 134
Draba 120
Dracontium 453
Dryopteris 318
Dulcamara 141
Duracina 85

E.

Ebulus 244
Echinopus 265
creticus 389
minor 265
Echium 201
minimum 45
Elatine 329
Elichryſon 279
Emerus 229
minor ibid.
Endiuia; 36
Enula 197
Ephedra 164
Ephemerum 357
Epimedium 148
Epithymum 429
Equiſetum 164
aquaticum ibid.
Erica 415
alba ibid.
baccifera 453
foliis tomentoſis 413
luſitanica 73
Erinacea 165
Eruca 40

pag.

Eruca *lege No. 26* maior 202
paluſtris 385
ſylueſtris 40
Erucago 191
Eruum 103
minus ibid.
Eryngium 265
foetidum 310
maritimum 266
nothum 258
Eryſimum 202
latifolium ibid.
Eſtragon 24
Eſula 251
exigua 252
maior ibid.
Euonymus 229
Eupatorium 430
Euphorbium 229
antiquorum 230
Euphraſia 415
caerulea 46
rubra 171

F.

Faba 103
Fabago 318
Fagopyrum 96
Fagus 111
Foeniculum 118
dulce 117
italicum 118
petraeum 266
ſylueſtre 454
Foenum graecum 103
Ferrum equinum 343

Ferrum

pag.
Ferrum germanicum 344
multisiliquosum ibid.
Ferula glauca 329
nodiflora 389
Filago 324
Filipendula 41
Filix 13
foemina ibid.
palustris 454
saxatilis 203
Flammula 450
Flos solis 38
glandifer 10
Passionis 148
Trinitatis 215
Fragaria 73
fructu albo 74
satiua ibid.
Frangula 230
Fraxinella 319
alba ibid.
Fraxinus 165
rotundifolia 231
Fritillaria crassa 447
Frumentum turcicum 98
Fumaria 430
lutea ibid.
bulbosa 345
solida 344
Fungus esculentus 41
vernus ibid.

G.

Galanga 119
Galbanum 308
Galega 296
flore albo ibid.
montana 396

pag.
Galega nemorensis 139
Galeopsis aculeata 346
lutea 345
palustris 346
spicata 345
Gallium 346
creticum 322
Genista 266
germanica 165
hispanica 231
vulgaris 227
Genista spartium 231
Genistella 267
Gentiana alba 431
asclepiadea 377
cruciata ibid.
punctato flore 432
purpurea 431
rubra 378
verna 430
Gentianella 377
alpina 431
Geranium africanum 306
Maluae folio 305
columbinum 348
moschatum ibid.
pratense 347
robertianum ibid.
sanguineum ibid.
triste 41
Gingidium 421
Gladiolus 184
Glans terrestris 14
Glaucium 454
Glaux 41
Globularia 348
Glyzyrrhiza 204
Glyzyrr-

pag.
Glyzyrrhiza echinata 203
fylueftris 160
Gnaphalium purpureum 201
fuaue rubens ibid.
Goffypium arboreum 216
herbaceum ibid.
Gramen 267
crucis 268
dactylon 267
floridum 412
Mannae efculentum 96
alterum 97
nodofum 267
pratenfe 268
fanguinarium 166
triglochin 269
Grana Paradifi 115
Tilli 226
Gratiola 228
Guaiacana 325
anguftifolia ibid.
Guaiacum 296
Gummi arabicum 150

H.

Halimus 28
Harmala 135
Hedera arborea 232
poetica ibid.
terreftris 199
Hedyfarum 349
Helenium indicum ramofum 39
Helianthemum 349
Heliotropium ibid.
fupinum ibid.

pag.
Helleboraftrum 455
Helleborine 350
alba ibid.
paluftris ibid.
purpurea ibid.
Helleborus albus 255
album *lege No.* 143 nigrum 255
Hippocratis 241
hyemalis 233
niger 232
viridis 233
Hemionitis 432
Hepatica fontana 434
nobilis 437
flore pleno 436
Herba Britanica 283
Hermodactylus 233
Herniaria 416
hirfuta ibid.
Hieracium echioides 42
maculatum 204
macrarhizon 269
minus 416
fonchites 418
Hippolapathum 433
Hippomane 455
Holofteum caryophyllaeum 332
Hordeum diftichum 97
hybernum ibid.
murinum 166
polyftichum 97
Horminum 135
fylueftre ibid.
Hyacinthus 269
albus 390
flore pleno 391
Hyacin-

pag.
Hyacinthus orientalis 390
purpureus ibid.
tuberosus 148
Hydrocotile 351
Hyosciamus 455
albus 456
Hyoseris 42
Hypecoum 456
tenuius ibid.
Hypericoides 391
Hypericum 351
androsaemum 352
foetidum 310
Hypochaeris 42
Hyssopus ibid.
graecorum 200

I.

Iacea 352
Iacobaea 353
Ialappa 234
lege No. 65 par-
uo flore ibid.
lege No. 63 pur-
purea ibid.
Iasminum 311
Iberis 384
Imperatoria 297
Ipecacuahana 230
Iris florentina 205
nostras 234
Isatis 432
syluestris ibid.
Ischias 251
Iuncus 167
conglomeratus ibid.
Iuniperus 119
arbor 118

pag.

K.

Kali 285
herbacea 277
Kermes 423

L.

Lablab 107
rufum ibid.
Labrusca 180
Laburnum 227
Lachryma iob 270
Lactuca austriaca 43.
capitata ibid.
crispa 44
intybacea ibid.
romana 43
rubra 44
satiua 43
syluestris 433
virosa 417
Ladanum 324
Lagopus 327
Lamium 354
amplexicaule ibid.
foetidum ibid.
montanum 355
maculatum 346
Plinii 272
purpureum 354
Lampsana 44
Lapathum 433
crispum ibid.
minimum ibid.
parisiense 45
sanguineum 44
Lappula 34
Laserpitium 311
Lathyrus latifolius 104

pag.
Lathyrus purpureus 104
ſatiuus albus ibid.
ſylueſtris. ibid.
Lauandula 406
crenata ibid.
diſſecta ibid.
latifolia ibid.
tenuius diſſecta ibid.
Lauroceraſus 456
Laurus 45
alexandrina 276
latifolia 285
tinus 249
Ledum paluſtre 317
Lens maior 105
Lentes ibid.
Lenticula paluſtris 149
quadrifolia ibid.
Lentiſcus maſtix 192
peruuiana 355
Leontopodium 134
Leucoium album 285
bulboſum 236
triphyl. 481
Leuiſticum 302
Libanotis 311
Liguſticum aquilegiae folio 189
quorundam 115
Liguſtrum 384
Lilac 167
album 168
Liliaſtrum 391
Lilioaſphodelus 185
Liliohyacinthus ibid.
caeruleus 457
Lilionarciſſus 185
Lilium album 186

pag.
Lilium conuallium 407
purpureum 417
Limon 75
Limonium 355
Linnaea 262
Linagroſtis 168
Linaria 329
auriculata 356
minima ibid.
odorata ibid.
trifolia 329
Linoſyris 284
Linum 150
aruenſe 149
catharticum 235
ſylueſtre 136
Liquiritia 204
Lithoſpermum minus 270
nigrum 262
Lobelia 298
Lolium 454
Lonchytis aculeata 435
maior ibid.
Lotus haemorrhoidalis 330
odorata 120
Lunaria 361
biſcutata 293
Lupinus 105
luteus 392
ſylueſtris 105
Lupulus 46
foemina ibid.
Luteola 392
Lychnis alba 393
coronaria ibid.
rubra ibid.
punctata ibid.
laciniata 392

pag.

Lychnis saxifraga 271
 sylnestris 395
Lycium creticum 368
Lycopersicon 75
Lycopodium 206
Lysimachia lutea 395
 purpurea 326

M.

Mahaleb 132
Maiorana 46
 oleracea 289
 tenuifolia 47
Mala apiola 78
 aethiopica 76
 borsdorffiana ibid.
 curtipendula ibid.
 domestica ibid.
 praecocia ibid.
 sylnestris 77
Malus granata 88
Malua crispa 186
 rosea 357
 rubra 358
 flore pleno rubro ibid
 sylnestris 47
 vulgaris ibid.
Mandragora 458
 foemina ibid.
Manihot radice dulci 14
Manna calabrina 231
Marones 109
Marrubium album 286
 aquaticum 168
 creticum 287
 nigrum 308
Martagon 186

pag.

Matricaria 312
 flore pleno ibid.
 odorata ibid.
Matrisylua 426
Marum 409
 creticum 286
 verum 404
Mechoacana 224
Medica 271
Medicago 192
Medium 8
 Dioscoridis 161
Melampyrum 98
Melianthus 150
 minor ibid.
Melilotus 137
 aegyptiaca 313
 flore albo 137
Melissa 47
Melo 78
 reticulatus 79
 sacharinus ibid.
Melocactus ibid.
Melongena ibid.
 incurua ibid.
 rotunda 80
Melopepo ibid.
Mentha 424
 aquatica 425
 aruensis 424
 cardiaca ibid.
 crispa 423
 danica 425
 gentilis 424
 piperita 272
 spicata 407
 sylnestris 423
 variegata 137

pag.
Menthaſtrum ſpicatum 287
Mercurialis 48
foemina ibid.
Meſpilus 80
aronia 81
domeſtica 80
Meum 288
Milium 98
album 99
ſolis 270
Millefolium 330
nobile 169
purpureum 330
Moldauica 313
alba ibid.
Mollugo 347
Molucca 288
ſpinoſa 206
Moly 257
luteum 258
Theophraſti 257
Momordica 49
zeylanica 358
Morſus diaboli 212
ranae 148
Morus 81
alba 319
Moſcatellina 359
Muſa 81
Muſcari 236
Muſcipula 394
alba ibid.
rubra ibid.
Muſcus arboreus 169
terreſtris 170
Mutellina 313
Myagrum 129
Myoſotis 407
pag.
Myoſotis incana 49
Myoſurus 174
Myriophyllum 358
Myrrhis 49
Myrtillus 94
Myrtus 170
minor ibid.

N.

Napellus 444
Napobraſſica 6
Napus 15
ſylueſtris 298
Narciſſus 236
albidus 237
flauus ibid.
plenus ibid.
flore pleno ibid.
Naſturtium 49
aquaticum 57
ſylueſtre 136
verrucoſum 50
Nerium 458
album ibid.
Nicotiana 238
anguſtifolia ibid.
minor ibid.
Nidus auis 138
Nigella 206
cretica 207
damaſcena 319
ſatiua 207
Nigellaſtrum 312
Noſtoc 359
Nummularia 384
Nux auellana 110
caballina 111
iuglans ibid.
Nux

	pag.
Nux moſchata	120
vomica	467
Nymphaea alba	151
lutea	ibid.
minor	ibid.
Nymphoides	ibid.
O.	
Ochrus	106
Ocimaſtrum	392
Odontitis lutea	190
Oenanthe	273
apii folio	ibid.
viroſa	458
Oleaſtrum	170
Olibanum	340
Oliua	82
oblonga	81
Oliuulae	82
Olſnitium	194
Omphalodes	152
Onagra	360
Onobrychis	138
Ophioglosſum	360
Ophris bifolia	360
trifolia	ibid.
Opulus	239
flore globoſo	239
Opuntia	82
Orchis maior	16
morio mas	361
foemina	360
odorata	361
Oreoſelinum minus	273
Origanum	289
creticum	290
minus	ibid.
Ornithogalum	16
Ornithogalum ſpicat.	138
Ornithogalum vmbell.	16
Ornithopodium	274
tuberoſum	ibid.
Orobanche	307
Orobus tuberoſus	17
Oruala	211
Oryza	99
Oſmunda	361
Oxalis mont. maxima	144
ouina	ibid.
Oxyacantha	81
Oxycedrus	422
Oxycoccus	84
P.	
Paliurus	207
Panax coſtinum	435
Pancratium monſpesſulanum	237
Panicum germanicum	100
purpur.	ibid.
italicum	ibid.
Papauer album	459
minus	207
nigrum	459
rhoeas	208
Parietaria	187
Paris	240
Parnasſia	435
Paronychia	170
Pasſulae minores	93
Paſtinaca	17
echinophora	12
lutea	11
marina	13
ſylueſtris	17
tenuifolia	11
Pedicularis alba	362

	pag.
Pedicularis lutea	171
paluſtris	362
purpurea	ibid.
Pelecinus	274
Pentaphyllum	379
rubrum	171
Peplus	252
Pepo	84
oblongus	ibid.
Perchepier	380
Perfoliata	338
Periclymenum	339
Periploca	459
Perſica	84
amygdalina	86
cydoniaria	85
iuglandina	ibid.
Magdalenae	86
praecocia	85
regia	86
rubra	85
Perſicaria amphibia	362
mitis	139
non maculoſa	ibid.
vrens	ibid.
Peruinca	363
alba	ibid.
Pes anſerinus	310
cati	201
Petaſites	298
albus	299
Petroſelinum	4
criſpum	5
Peucedanum	208
Phalaris	96
Phallangium	396
ramoſum	397

	pag.
Phaſeolus	106
italicus	107
Phaenix	166
Phellandrium	364
Phlomis	331
Phyllon	395
foeminificum	ibid.
Phyllyrea anguſtifolia	172
latifolia	ibid.
vulgaris	173
Phytolacca	459
mexicana	460
Picea	379
Piloſella	343
Pimpinella alba	295
minor	ibid.
nigra	300
ſanguiſorba	51
laeuis	ibid.
maior	ibid.
ſaxifraga	292
Pinguicula	364
Pinus	385
ſatiua	111
Piper indicum	116
longum	121
nigrum	ibid.
Piperitis	45
Piſa aruenſia	107
cortice eduli	108
cordata	38
maiora	107
quadrata	108
viridia	107
vmbellata	108
Piſtacia	112
Piſtolochia	281
Pityuſa	250

Plantago

	pag.
Plantago aquatica	461
cretica	314
lanceolata	378
latifolia	ibid.
media	ibid.
Platanus	397
Pneumanthe	431
Poeonia	408
foemina	ibid.
mas	ibid.
Polemonium	364
album	ibid.
Polium	290
album	291
creticum	293
Polygala	208
alba	209
caerulea	ibid.
purpurea	ibid.
maior purpurea	ibid.
alba	ibid.
Polygonatum angustif.	152
Polygonum minus	321
tenuifolium	ibid.
Polypodium	436
angustifolium	365
Polytrichum	213
Poma anisi	78
castania	ibid.
passipoma	77
rambura	ibid.
renetica	ibid.
alba	ibid.
Populago	460
minor	ibid.
multiflora	ibid.
Populus alba	365
nigra	ibid.
tremula	ibid.

	pag.
Porrum	18
ſectiuum	34
ſylueſtre	397
Portulaca	52
flaueſcens	ibid.
ſylueſtris	ibid.
Potamogeton	366
criſpum	367
pennatum	366
ſerratum	ibid.
ſplendens	ibid.
Primula veris	408
veris inodora	274
acaulos	408
Pruna brignola	87
S. Catharinae	88
damaſcena	86
noſtratia	88
hungarica	87
mirabilia	ibid.
rubicund.max.	ibid.
Pſeudacorus	383
Pſeudo - acacia	241
Pſeudoaſphodelus	363
Pſeudocytiſus	413
Pſeudodictamnus	291
Pſeudohepatorium	337
Pſeudo - rhabarbarum	235
Pſyllium	152
Dioſcoridis	153
ſupinum	ibid.
Ptarmica	192
Pulegium	287
ceruinum	ibid.
Pulmonaria anguſtifol.	210
arborea	205
gallica	204
maculoſa	52
Pulſatilla	193

pag.
Punica fructu dulci 88
 ſylueſtris 173
Pyra bergamotta 88
 Ioannina 90
 liqueſcentia ibid.
 moſchatellina 89
 pompeyana ibid.
 ſatiua fructu aeſti-
 vo ibid.
 ſylueſtris ibid.
Pyracantha 168
Pyrethrum 193
 vmbelliferum ibid.
Pyrola 367
 ſerratifolia ibid.

Q.

Quadrifolium 371
Quamoclit 320
 minima 367
Quercus 112
 foliis muricatis 173
 non lanugin. 174
 gallam ferens 173
 longis pediculis 112
Quinquefolium album 379
 fragiferum 172

R.

Ranunculus aconitifol. 465
 acris 462
 acris maculatus 461
 aquatilis 463
 aethiopicus 464
 breyninus ibid.
 dulcis 53
 hederaceus 461
 lanceol. maior 462
 lanuginoſus 464

pag.
 longifolius 462
 ſceleratus 464
 tuberoſus 461
Rapa 18
 oblonga ibid.
Raphanus ibid.
 aquaticus 21
 maior 19
 niger ibid.
Rapiſtrum 57
 album 140
 aquaticum 21
 foliis integris 277
 monoſpermon 385
Rapunculus eſculentus 7
 ſpicatus 19
Reſeda 140
Rhabarbarum monach. 234
 verum 241
Rhagadiolus 275
Rhamnoides 326
Rhamnus 175
 albus 368
Rhaponticum 241
Rhodia radix 401
Rhus virginianum 121
Ricinus americanus 242
Ricinus medius 243
Ribes albus 74
 nigrum 390
 ruber 74
Ros ſolis 210
 folio oblongo ibid.
Roſa alba 244
 de Hiericho 293
 mileſia 175
 moſchata alba 244
 plena 243

Roſa

	pag.
Rofa pallida	243
purpurea	ibid.
rubra	175
Rofmarinus	53
fpontaneus	409
fylueftris	162
Rubeola	140
Rubia arborefcens	276
cynanchica	140
tinctorum	141
Rubus	91
fructu caefio	90
idaeus	92
albus	91
Rufcus	276
Ruta	314
*lege No.*61 muraria	211
fylueftris	314
tenuifolia	ibid.

S.

	pag.
Sabdariffa	184
Sabina	291
mas	292
Sacharum	122
Sagitta anguftifolia	174
Sagitta maior	175
minor	174
Sagou	72
Salicornia	292
Saluia hifpanica	54
maior	53
minor	54
fylueftris	132
Salix alba	176
minor	ibid.
rubens	ibid.
Sambucus	92
racemofa	465
Samolus	54
Sanamunda glabra	247
kali foliis	ibid.
Sanicula	368
Santolina	320
Saponaria	137
Saffafras	298
Saffaparilla	299
Satureia	54
montana	262
Satyrium	15
Saxifraga alba	277
Mathioli	416
Scabiofa	211
cretica	369
glabra	212
minor	ibid.
pratenfis	369
Scamonea cretica	240
monfpeliana	ibid.
Scamoneum	224
Scandix	55
italica	ibid.
Scariola	36
Schaenanthus	408
Scirpus	177
Sclarea	314
hifpanica	417
Scolopendrium	434
Scolymus maculatus	19
Scoparia	428
Scorditis	283
Scordium	132
Scorodoprafum	3
Scorodothlafpi	193
Scorpioides	398

pag.
Scorpioides asperum 398
Scorzonera 20
neruosa ibid.
purpurea ibid.
Scrophularia aquatica 141
nodosa 331
Sebesten 146
Secale 100
vernum 101
Securidaca 425
Sedum acre 385
africanum 146
luteum non acre 177
maius 153
minus 56
album 55
serratum 176
tridactylites 54
Selinum montanum 259
Semen Cinae 316
Senecio 56
Senega radix 210
Senna alexandrina 245
italica 244
Serpentaria 228
Serpillum 56
citratum 57
Serpillum maius purp. 56
Serratula 353
Sesamoides paruum 247
Sesamum 200
Seseli 306
aethiopicum 402
massiliense 305
pratense 302
Sideritis 177
hirsuta ibid.
Sigillum Salomonis 240

pag.
Siliqua dulcis 92
Siliquastrum 178
Simaruba 325
Sinapi 122
album ibid.
Sisarum 21
Sison 307
Sisyrinchium ibid.
minus ibid.
Sium 58
lege No. 145 latifolium ibid.
lege No. 48 segetale 141
Smilax 299
Smyrnium 21
creticum 292
Solanum 465
bacciferum 466
esculentum 22
spinosum 465
verticillatum 256
Soldanella 223
alpina 370
Solidago saracenica 353
saracenica latif. 372
Sonchus 43
asper 437
laciniatus ibid.
laeuis 58
Sophia chirurgorum 370
Sorbus 92
aucuparia 178
domestica 71
torminalis ibid.
Sorghum 99
album ibid.
nigrum ibid.

Spargan-

pag.
Sparganium 398
ramosum ibid.
Spartium 245
Speculum veneris 8
Spelta 101
Spergula 219
Spica celtica 300
Spina alba 130
flore albo 131
ceruina 242
lutea 19
solstitialis 427
Spinacia 59
fragifera 35
nobilis 59
sterilis ibid.
Spiraea 178
Squamaria 332
Squilla 239
alba ibid.
Stachys 292
italica 293
Staphisagria 227
Staphylodendron 112
Statice 178
flore albo 179
minor ibid.
Stoebe salmantica 325
Stoechas citrina 318
latifolia ibid.
neapolitana 317
purpurea 409
Stramonium 466
foetidum 467
rotundum 466
Styrax 212
Suber angustifolium 179
latifolium ibid
pag.
Sumach 121
Symphytum 154
foemina ibid.
flore caeruleo ibid.
tuberosum 370

T.

Tagetes maximus 467
multifl. ibid.
minor 468
multifl. ibid.
flore fistuloso ibid.
api. ibid.
minimus 469
Tamarindus 245
Tamariscus 437
gallica 438
Tamnus 278
baccifera ibid.
Tanacetum 315
crispum ibid.
Taraxacon 40
Tartonraire massiliens. 247
Taxus 469
Telephium 327
minus 332
purpureum 328
scorpioides 396
Terracrepola 58
Tertianaria 374
Testiculus hircinus 15
Teucrium 214
montanum 291
Thalictrum 245
canadense 371
glaucum 246
Thapsia ibid.
foetida ibid.

Thapsia

	pag.
Thapſia ſalmanticenſis	246
Thée	213
Thlaſpi	194
creticum.	142
vulgatius	194
Thora	463
minor	ibid.
Thymbra legitima	410
vera	ibid.
Thymaelaea monſpel.	248
Thymus	60
creticus	ibid.
durior	ibid.
inodorus	180
Thyſſelinum	249
Tilia	411
minor	ibid.
Tinus	250
luſitanica	249
Tithymalus amygdal.	254
arboreus	ibid.
characias	253
dulcis	251
myrſinites	253
platyphyllos	ibid.
ſoliſequus	252
Tordylium	60
Tormentilla	326
alpina	327
Torna ſolis	368
Toxicodendron	469
Tragacantha	154
Tragopogon	22
hortenſe	ibid.
minus	ibid.
Tragorigonum cretic.	410
Tragum	270
Tribulus aquaticus	113

	pag.
Tribulus terreſtris	399
Trifolium bituminoſ.	ibid.
corniculatum	357
fibrinum	384
haemorrhoidale	330
pratenſe	418
album	ibid.
rubens	327
Tripolium	260
minus	261
Triticum	101
Trollius flos	455
Tubera	23
Tuberaria	166
Tulipa alba	23
lutea	ibid.
rubra	ibid.
Tunicae flores	402
Turpethum	224
Turritis	320
Tuſſilago	61
Typha maior	371
minor	ibid.

V.

Vaccaria	271
Vaccinium rubrum	93
Valeriana hortenſis	419
paluſtris minor	ibid.
ſylueſtris	ibid.
Valerianella	61
Vanilla	117
Veratrum ſtiriacum	233
Verbaſcum	155
album	ibid.
alpinum	213
album	ibid.
foemina	155
nigrum	ibid.

Verbena

	pag.
Verbena	411
ſupina	ibid.
Verbeſina	337
Veronica	215
foemina	215
ſaxatilis	180
ſpicata	215
Viburnum	92
Vicia	108
alba	108
Victorialis	386
rotunda	184
Vincetoxicum	388
Viola	255
aquatica	148
lunaria	14
oblonga	271
matronalis	382
alba	ibid.
plena	ibid.
purpurea plena	383
Virga aurea	373
Viſcago	394
Viſcus quercinus	255
Viſnaga	266
Vitalba	451
Vitis	93
idaea magna	93
Vlmaria	372
Vlmus	ibid.
montana	ibid.
Vmbilicus veneris	147
Vnifolium	370
Vrtica	62

	pag.
Vrtica minor	278
pilulifera	ibid.
Vſnea	167
Vua vrſi	279
criſpa	75
maior	ibid.
marina	164
Vulneraria	373
purpuraſcens	ibid.
Vuluaria	309
Vuularia	276

X.

Xeranthemum	180
Xeranthemum album	181
plenum	ibid.
purpureum plenum	ibid.
Xiphion	187
flore lacteo	ibid.
Xyloſteum	222
Xyris	311

Y.

Yucca glorioſa	23

Z.

Zacintha	62
Zea Briza	98
Zedoaria	119
Zeopyrum	101
Zinziber	115
Ziziphus	94
Zygis	409

Ver=

Verzeichniß der Turnefortischen Namen.

	pag.
Abies	279. 380.
Abrotanum	24. 316. 420.
Absinthium	279. 373. 420. 421.
Abutilon	182
Acanthus	ibid.
Acer	144. 158.
Acetosa	25. 144.
Aconitum	444. 445.
Adiantum	196
Agrimonia	426.
Alaternus	159.
Alcea	412.
Alchimilla	321. 331. 380. 422.
Alga	145. 332.
Alkekengi	256
Allium	3. 4. 257. 386.
Alnus	159.
Aloe	218.
Alsine	25. 219. 332. 412.
Althaea	183
Alysson	128. 129. 380. 386
Amaranthus	321. 322
Amaranthoides	169
Ambrosia	401
Ammi	258. 302.
Amygdalus	64. 316
Anacampseros	327. 328. 332. 401.
Anagallis	401. 402.
Anagyris	445.
Ananas	65
Anblatum	332.
Androsace	258.
Androsaemum	333.
Anemone	189.
Anethum	115
Angelica	115. 189. 295. 302.
Anguria	65.
Anonis	387
Antirrhinum	ibid.
Aparine	258. 322. 426.
Aphaca	159.
Apium	4. 5. 116. 259. 445
Apocynum	219. 445. 446
Aquilegia	381
Aquifolium	183
Aralia canadensis	26

Arbutus

	pag.
Arbutus	65. 66.
Argemone	196
Ariſarum	333
Ariſtolochia	280. 281. 333
Armeniaca	66
Artemiſia	26
Arum	5. 334. 446. 447
Arundo	129
Aſarina	259
Aſclepias	388. 447
Aſparagus	26. 27.
Aſperugo	27
Aſphodelus	260
Aſplenium	197
Aſter	159. 197. 260. 261. 323. 334. 388.
Aſteriſcus	412
Aſtragalus	129. 160
Aſtrantia	220
Atriplex	27. 28
Auena	95
Aurantium	66. 145
Auricula	334. 335
Azederach	448

B.

Ballote	308
Balſamina	335. 336. 448.
Barba caprae	336
Belladona	448
Bellis	28. 197. 198
Berberis	66
Beta	5. 29.
Betonica	130. 402
Betula	261
Bidens	337
Biſtorta	6. 145
Blattaria	316

	pag.
Blitum	29
Boletus	29. 30.
Borrago	30. 31.
Braſſica	6. 31. 32. 67. 338
Brunella	338
Bryonia	220
Bugloſſum	160. 161. 198. 199. 262. 323.
Bugula	338.
Bulbocaſtanum	6
Buphthalmum	426
Bupleurum	189. 190. 338. 402.
Burſa Paſtoris	161
Butomus	388
Buxus	221

C.

Cacalia	145
Cacao	109
Cachrys	7. 130
Cakile	303
Calamintha	199. 262. 281. 282.
Calceolus	339
Caltha	282. 283
Campanula	7. 8. 32. 33. 261. 262.
Cannabis	448. 449.
Cannacorus	427.
Capnoides	190.
Capparis	67
Caprifolium	339
Capſicum	116
Cardamindum	33
Cardamine	381. 382
Cardiaca	283

Carduus

pag.
Carduus 9. 33. 130. 131. 262. 427.
Carlina 9. 131.
Carpinus 161
Carthamns 221. 340.
Carui 116
Caryophyllata 162. 323. 428.
Caryophyllus 117. 263. 328. 402. 403.
Caſſia 221.
Caſſida 340. 374.
Caſtanea 109
Cataria 283
Caucalis 34. 263
Cedrus 340. 422
Celtis 323
Centaurium 374. 375
Cepa 9. 10. 34. 264
Ceraſus 67. 68. 69. 132. 403
Cerinthe 145
Chamaedrys 132. 375. 376. 404.
Chamaeceraſus 222
Chamaenerion 341
Chamaepitys 404
Chamelaea 222
Chamaemelum 303. 304. 309.
Chaerophyllum 34. 449.
Chelidonium 413
Chenopodium 35. 183. 199. 309. 310. 428
Chondrilla 428
Chriſtophoriana 449
Chryſanthemum 341. 342. 428. 429
Chryſoſplenium 429

pag.
Cicer 101
Cichorium 36. 37
Cicuta 450
Cinara 87. 69. 70
Circaea 342
Cirſium 328
Ciſtus 324
Citreum 70
Clematitis 450. 451
Clinopodium 200. 283. 405
Cnicus 37
Cochlearia 10. 38. 264
Colchicum 451
Colocynthis 222. 223.
Colutea 223
Conuoluulus 223. 224. 225. 317.
Conyza 284
Corallina 317
Coriandrum 117. 304
Corindum 38
Coris 284. 285
Cornus 70
Corona ſolis 10. 11. 38. 39.
Corona imperialis 451
Coronilla 133. 226
Coronopus 39
Corylus 110. 111
Cotinus 163
Cotula 133
Cotyledon 146. 147
Crambe 39
Crataegus 171. 163.
Crithmum 39. 40
Crocus 200.
Cruciata 405
Cucubalus 147
Cucumis 71. 72. 226.
Cucurbita

pag.

Cucurbita 72. 147.
Cuminoides 133
Cupreſſus 376. 377.
Cuſcuta 429
Cyanus 342. 313
Cyclamen 226. 227
Cydonia 73. 163
Cynogloſſum 452
Cyperus 11. 422
Cytiſo - geniſta 227
Cytiſus ibid. 413

D.

Damaſonium 163
Daucus 11. 12. 264. 265
Delphinium 227. 414
Dens canis 12
Dens leonis 40. 143
Dentaria 228. 343
Digitalis 200. 228
Dipſacus 414. 415
Doronicum 452
Dorycnium 134
Dracunculus 228

E.

Echinophora 12. 13
Echinopus 265. 389
Echium 201
Elichryſum ibid. 317. 318
Emerus 229
Empetrum 73. 453
Ephedra 164
Epimedium 148
Equiſetum 164
Erica 415
Erinacea 165
Eruca 40. 202
Erucago 191

pag.

Eruum 163
Eryngium 310. 265
Eryſimum 202
Euonymus 229
Eupatorium 430
Euphraſia 415

F.

Faba 103
Fabago 318
Fagus 111
Fagopyrum 96. 304
Ferrum 343. 344
Ferula 305. 329. 389
Filago 134. 324
Filicula 202. 203
Filipendula 41
Filix 13. 318. 454
Foeniculum 117. 118. 266. 305. 416. 454
Foenum 103
Fragaria 73. 24
Frangula 230
Fraxinella 319
Fraxinus 165. 231
Fumaria 344. 345
Fungus 41

G.

Galega 296
Galeopſis 345. 346
Gallium ibid. 347
Geniſta 165. 231. 266
Geniſtella 267
Gentiana 377. 378. 430. 431. 432
Geranium 41. 305. 306. 347. 348
Gladiolus 184

pag.
Glaucium 454
Glaux 41
Globularia 232. 348
Glycyrrhiza 203. 204
Gramen 96.134.166.267. 268. 459.
Granadilla 148
Grossularia 74. 75. 390.
Guaiacana 325

H.

Harmf' 135
Hedera 232
Hedysarum 349
Helianthemum 166. 268. 349
Heliotropium 349
Helleborine 350
Helleborus 232. 455
Hemionitis 432
Hermodactylus 233
Herniaria 351. 416
Hesperis 135. 382
Hieracium 42.204.269.416
Hippocastanum 191
Hippomane 455
Hordeum 97. 98
Horminum 135. 417
Hyacinthus 148. 269. 390
Hydrocotyle 351
Hyosciamus 455. 456
Hypecoon 456
Hypericum 310. 351. 352 391
Hyssopus 42

I.

Iacea 325. 352. 353
Iacobaea 285. 353
Ialappa 234

pag.
Iasminum 311
Ilex 423
Imperatoria 191.297
Iris 205. 234. 311. 383
Isatis 432
Iuncago 269
Iuncus 167
Iuniperus 118. 119

K.

Kali 270. 285
Ketmia 184. 185. 405

L.

Lachryma 270
Lactuca 43. 44. 391. 417
Lamium 354. 355
Lampsana 44
Lapathum 44. 45. 234. 235. 383. 433. 434
Lappa 13. 297
Larix 136. 235
Laserpitium 311. 315
Lathyrus 14. 104
Lauandula 406
Laurocerasus 456
Laurus 45. 285
Lens 105
Lentiscus 192
Lepidium 45.120.136. 384
Leucanthemum 355
Leucoium 285. 286.
Lichen 205
Ligusticum 306
Ligustrum 384
Lilac 167
Liliastrum 391
Lilio - asphodelus 185
Lilio hyacintus 185. 457
Lilio

pag.
Lilio - Narcissus 185
Lilium 186. 407. 417
Limon 75
Limonium 355
Linagrostis 168
Linaria 149. 329. 356
Lingua 434
Linum 136. 149. 150. 235
Lithospermum 45. 46. 270
Lonchitis 435
Lotus 330. 357
Lunaria 14. 271 361
Lupinus 105. 392
Lupulus 46
Luteola 392
Lychnis 46. 137. 271. 312. 392. 393. 394. 395
Lycoperdon 457
Lycopersicon 75. 76
Lycopus 168
Lysimachia 357. 384. 395

M.

Maiorana 46. 47. 286
Malua 47. 186. 357 358
Malus 76. 77. 78
Manihot 14. 457
Mandragora 458
Marrubium 286. 287
Matricaria 312
Mays 98
Medica 271
Medicago 192. 272
Melampyrum 89
Melianthus 150
Melilotus 120. 137. 313
Melissa 47. 272
Melo 78. 79

pag.
Melocactus 79
Melongena ibid. 80
Melopepo ibid.
Mentha 137. 287. 407. 423. 424. 425
Menyanthes 384
Mercurialis 48. 394
Mespilus 80. 81. 168. 169. 205
Meum 288
Milium 98. 99
Millefolium 169. 330
Moldauica 313
Molucca 206. 288
Momordica 9. 358
Morus 81. 319
Moschatellina 359
Muscari 236
Muscus 170. 206. 359
Myosotis 49. 407.
Myrrhis 15. 49. 288. 289
Myrtus 170

N.

Napus 15. 298
Narcisso - Leucoium 236. 418
Narcissus 236. 237
Nasturtium 49. 50
Nerion 458
Nidus auis 138
Nicotiana 238
Nigella 206. 207. 319
Nux 111
Nymphaea 151
Nymphoides ibid.

O.

Ochrus 106

pag.

Ocimum 50. 407
Oenanthe 273. 458
Olea 81. 82. 170
Omphalodes 152
Onagra 360
Onobrychis 138
Ophiogloſſum 360
Ophris ibid
Opulus 239
Opuntia 82. 83
Orchis 15. 16. 360. 361
Oreoſelinum 273
Origanum 289. 290
Ornithogalum 16. 138. 239
Ornithopodium 274. 396
Orobanche 307
Orobus 17. 139. 396
Oryza 99
Oſmunda 361
Oxycoccus 84
Oxys 50. 51

P.

Paeonia 408
Paliurus 207
Panicum 100
Papauer 207. 208. 459
Parietaria 187
Paris 240
Parnaſſia 435
Paronychia 170
Paſtinaca 17. 435
Pedicularis 171. 362
Pelecinus 274
Pentaphyloides 17. 171
Pepo 84
Periploca 240. 459
Perſica 84. 85. 86
Perſicaria 139. 362

pag.

Peruinca 363
Petaſites 298. 299
Peucedanum 208
Phalangium 363. 396. 397
Phaſeolus 106. 107
Phellandrium 313. 364
Phillyrea 172. 173
Phlomis 331
Phytolacca 459. 460
Pimpinella 51
Pinguicula 364
Pinus 111. 365
Piſum 107. 108. 188
Plantago 314. 378. 397
Platanus ibid.
Plumbago 192
Polemonium 364
Polium 290 291
Polygala 208. 209
Polygonatum 152. 240
Polygonum 326
Polypodium 365. 435
Populago 460
Populus 365
Porrum 18. 397
Portulaca 52
Potamogeton 366. 367
Primula 274. 408
Prunus 86. 87. 88
Pſeudo acacia 241
Pſeudo dictamnus 291
Pſyllium 152. 153
Ptarmica 192. 436.
Pulmonaria 52. 210
Pulſatilla 193
Punica 88. 173
Pyrethrum 193
Pyrola 367
Pyrus 88. 89. 90

pag.

Q.

Quamoclit 320. 367
Quercus 112. 173. 174
Quinquefolium 379

R.

Ranunculus 52. 53. 174. 175. 241. 275. 436. 437. 461. 462. 463. 464
Rapa 18
Raphaniſtrum 140
Raphanus 18. 19
Rapiſtrum 385
Rapunculus 19
Reſeda 140
Rhabarbarum 241
Rhagadiolus 275
Rhamnoides 326
Rhamnus 175. 242. 368
Rhus 121
Ricinoides 242. 368
Ricinus 243
Ros 210
Roſa 90. 175. 243. 244
Roſmarinus 53. 408
Rubeola 140
Rubia 141. 276
Rubus 90. 91. 92
Ruſcus 276
Ruta 211. 314

S.

Salicaria 326
Salicornia 292
Salix 176
Saluia 54. 211
Samolus 54

pag.

Sambucus 92. 244
Sanicula 368
Santolina 320
Satureia 54
Saxifraga ibid. 176. 277
Scabioſa 211. 212. 369
Scandix 55
Scirpus 177
Sclarea 314. 396
Scolymus 19
Scorpioides 398
Scorzonera 20
Scrophularia 141. 331
Secale 100. 101
Securidaca 425
Sedum 55. 56. 153. 385. 177. 277
Senecio 56
Senna 244
Serpillum 56. 57
Sideritis 177
Siliqua 92
Siliquaſtrum 178
Sinapi 21. 57. 122. 277
Siſarum 21
Siſymbrium 21. 57. 370. 385.
Siſyrinchium 307
Sium 58. 307. 141
Smilax 299. 370
Smyrnium 21. 292
Solanum 22. 141
Soldanella 320
Sonchus 58. 418. 437
Sorbus 92. 178
Sparganium 398
Spartium 59. 245
Spinacia 59
Spiraea 178

pag.
Stachys 292. 293
Staphylodendron 112
Statice 178. 179
Stoechas 409
Stramonium 466. 467
Styrax 212
Suber 179
Symphytum 154. 370

T.

Tagetes 467. 468. 469
Tamarindus 245
Tamariſcus 437. 438
Tamnus 278
Tanacetum 59. 315
Taxus 469
Terebinthus 112
Teucrium 293
Thalictrum 245. 371
Thapſia 246. 425
Thlaſpi 142. 193. 194 293
Thlaſpidium 293
Thymbra 409. 410.
Thymus 60. 180
Thymelaea 247. 248 249
Thyſſelinum 149. 249
Thuya 294
Tilia 411
Tinus 249. 250
Tithymalus 250. 251. 252. 253. 254
Tordylium 60
Tormentilla 326. 327
Tragacantha 154
Tragopogon 22
Tragoſelinum 294. 300.
Tribulus 399
Trichomanes 213

pag.
Trifolium 327. 399. 418
Triticum 18. 101
Tribuloides 113
Tubera 23
Tulipa ibid.
Turritis 320
Tuſſilago 61
Typha 371

V.

Valeriana 300 419
Valerianella 61
Verbaſcum ibid.. 155. 213
Verbena 411
Veratrum 255
Veronica 61. 62. 156. 180. 214. 215.
Vicia 108. 142
Viola 215. 255
Virga 372. 373
Viſcus 255
Vitex 315
Vitis 93. 94. 180
Vlmaria 372
Vlmus ibid.
Vrtica 62. 278
Vua 279
Vulneraria 373

X.

Xanthium 143
Xeranthemum 180. 181
Xiphon 187
Xylon 216

Z.

Zacintha 62
Ziziphus 94

Ver=

Verzeichniß der Linnäischen Namen.

	pag.
Acanthus	182
Acer	158
Achillea	169. 192. 330. 331. 436.
Aconitum	444. 445
Acorus	115
Acroſtium	203
Actaea	449
Adianthum	196
Adonis	241. 275. 464
Adoxa	359
Aegopodium	295
Aeſculus	191
Aethuſa	450
Agaricus	41
Agaue	218
Agrimonia	426
Agroſtema	312. 393
Aiuga	338
Alcea	357
Aliſma	163. 461
Allium	3. 4. 9. 10. 18. 34. 257. 258. 264. 386. 397
Aloe	218
Alſine	25
Althaea	183
Alyſſum	128
Amaranthus	29. 322
Amaryllis	185
Ambroſia	401
Ammi	302
Amomum	115
Amygdalus	64. 84
Anagallis	401
Anagyris	445
Anaſtatica	293
Anchuſa	160. 198
Andropogon	405
Androſace	258
Anemone	189. 193. 436
Anethum	115. 118
Angelica	191. 297
Anthemis	133. 193. 303. 304. 309. 426
Anthericum	363. 396. 397
Anthyllis	165. 373
Antirrhinum	149. 259. 329. 356. 387
Aphanes	380
Apium	4. 459
Apocynum	219
Aquilegia	381
Aralia	26
Arbutus	65. 279
Arctium	13
Argemone	197
Ariſtolochia	280. 281
Arnica	452. 453
Artemiſia	24. 26. 316. 373. 420. 421
Arum	5. 228. 333. 334. 436
Arundo	129

	pag.
Afarum	219
Afclepias	388. 446
Afparagus	26. 27
Afperugo	27
Afperula	140. 446
Afphodelus	260
Afplenium	197. 203. 211. 213. 434
After	260. 334. 388
Aftragalus	129. 154. 160. 261. 302
Aftrantia	220
Athamanta	273. 288. 289 306
Atriplex	27. 28
Atropa	448
Auena	95. 135. 267

B.

Ballote	308
Bellis	28
Berberis	66. 368
Beta	29
Betonica	130. 177. 402
Betula	159. 261
Bidens	337
Bifcutella	293
Biferrula	274
Borrago	30
Braffica	6. 15. 18. 31. 32. 40. 67. 202. 298
Bromella	65
Bromus	96
Bryonia	220
Bubon	5. 308
Bunias	191
Bunium	6
Buphthalmum	412

	pag.
Bupleurum	189. 190. 402. 339
Buxus	221

C.

Cacalia	145
Cachrys	130
Cactus	79. 82
Calla	447
Calendula	282
Caltha	460
Campanula	7. 8. 33.
Camphorofma	308. 309
Canna	427
Cannabina	261
Cannabis	448
Capparis	67
Capficum	116
Cardamine	311
Cardiofpermum	38
Carduus	9. 33. 67
Carex	423
Carlina	131
Carpinus	161
Carthamus	221. 389
Carum	116
Caryophyllus	117
Caffia	221. 245
Caucalis	263
Ceanothus	296
Celtis	323
Centaurea	262. 325. 342. 352. 375. 413. 427
Ceraftium	49. 407
Ceratonia	92
Cerinthe	146
Cercis	178
Chaerophyllum	15. 288. 449
Cheiranthus	286
Chelidonium	413. 454

Chenopo-

pag.
Chenopodium 35. 199. 309. 310. 428
Chondrilla ibid.
Chrysanthemum 341. 355. 429
Chrysocoma 284
Chrysosplenium 429
Cicer 102
Cichorium 36
Cicuta 450
Circaea 342
Cistus 167. 268. 324. 349
Citrus 70. 75
Clematis 450. 451
Clinopodium 405
Clutia 376
Clypeola 386
Cnicus 37
Cochlearia 10. 38. 50
Coffea 110
Coix 270
Colchicum 451
Colutea 223
Comorum 172
Conium 450
Conuallaria 152. 240. 370. 407
Conuoluulus 223. 224. 225
Conyza 284
Cordia 146
Coriandrum 117. 304
Coriaria 452
Coris 284
Cornus 70. 162
Coronilla 133. 226. 229. 425
Cortusa 335
Corylus 111
Cotyledon 146. 147
Crambe 39

pag.
Crataegus 71. 81
Cressa 367
Crithmum 39. 445
Crocus 200
Croton 226. 368
Cruciata 140
Cubeba 117
Cucubalus 46. 147
Cucumis 71. 78. 222
Cucurbita 65. 72. 80. 84. 147
Cuminum 118
Cupressus 376
Curcuma 427
Cuscuta 429
Cycas 72
Cyclamen 226
Cynanchum 240. 445
Cynera 37. 69
Cynoglossum 152. 452
Cynosurus 268
Cyperus 11. 422
Cypripedium 339

D.

Daphne 247. 248. 249
Datura 466
Daucus 12. 265
Delphinium 227. 414
Dentaria 228. 343
Dianthus 263. 402
Dictamnus 319
Digitalis 228
Diospyros 325
Dipsacus 414
Dolichos 107
Doronicum 452
Dorstenia 296
Draba 380
Dracocephalum 313

	pag.
Dracontium	453
Drosera	210
Dryas	162

E.

Echinophora	12. 13
Echinops	265. 340
Echium	201
Empetrum	73. 453
Ephedra	164
Epidendrum	117
Epilobium	341
Epimedium	148
Equisetum	164
Erica	415
Erigeron	197
Eriophorum	168
Eruum	103. 105. 142
Eryngium	265. 266. 310
Erysimum	57. 135. 202
Erythronium	12
Euonymus	229
Eupatorium	430
Euphorbia	229. 230. 250. 251. 252. 253. 254
Euphrasia	171. 415

F.

Fagus	110. 111
Ferula	305. 310. 329. 389
Ficus	73
Fragaria	ibid.
Fraxinus	165. 231
Fritillaria	451
Fumaria	190. 344. 345. 430

G.

Galanthus	418
Galega	296
Galeopsis	345. 346
Gallium	258. 346
Genista	165. 266. 267
Gentiana	374. 377. 378. 430. 431
Geranium	41. 306. 347. 348
Geum	162. 323. 428
Gingidium	266. 425
Gladiolus	184
Glecoma	199
Globularia	233. 348
Glyzyrrhiza	203. 204
Gnaphalium	134. 201. 317. 318. 324
Gomphrena	196
Gossypium	216
Gratiola	228
Guaiacum	296
Gypsophila	328

H.

Hedera	232
Hedysarum	138. 349
Helianthus	10. 11. 38
Heliotropium	349
Helleborus	232. 233. 455
Hemerocallis	185. 391
Hemionitis	432
Heracleum	59
Herniaria	416
Hesperis	382
Hibiscus	184. 405
Hieracium	204. 343
Hippocrepis	343. 344
Hippomane	455
Hippophaë	326
Holosteum	332
Hordeum	97. 166
Hottonia	148
Hyacinthus	236. 269. 390

Hydro-

	pag.
Hydrocharis	148
Hydrocotyle	351
Hyoſeris	42
Hypecoon	456
Hypericum	311. 333. 351. 352. 391
Hypochaeris	204. 269
Hyoſciamus	456
Hyſſopus	42

I.

Iaſminum	311
Iatropha	14. 242. 457
Iberis	142
Ilex	185. 205
Illecebrum	170
Impatiens	335. 448
Imperatoria	297
Inula	159. 197. 323. 389
Ipomoea	320
Iris	187. 233. 234. 311. 367. 383.
Iſatis	432
Iuglans	111
Iuncus	167. 388
Iuniperus	119. 291. 340. 422

K.

Kaempferia	119

L.

Lactuca	43. 391. 417
Lagoecia	133
Lamium	354
Lapſana	44. 62. 275
Laſerpitium	189. 306. 311
Lathraea	332
Lathyrus	14. 104. 159
Lauandula	406. 409

	pag.
Laurus	45. 119. 298. 383. 417
Ledum	317
Lemna	149
Leontodon	40. 134. 416
Leonurus	28
Lepidium	45. 49. 120. 136. 384.
Leucoium	236
Lichen	167. 169. 205
Liguſticum	302
Liguſtrum	384
Lilium	186. 417
Linum	136. 149. 235
Linnaea	262
Lithoſpermum	161. 262. 270
Lobelia	298
Lolium	166. 454
Lonicera	222. 339
Lotus	134. 330. 357
Lunaria	14. 271
Lupinus	105. 392
Lychnis	392. 395
Lycium	368
Lycoperdon	14. 23. 457
Lycopodium	206
Lycopſis	199
Lycopus	168
Lyſimachia	357. 384. 395
Lythrum	326

M.

Malua	47. 186. 412
Malus	145
Mandragora	458
Marchantia	434
Marrubium	286. 287. 291
Matricaria	303. 312
Medicago	192. 271. 272

Melampy-

pag.
Melampyrum 98
Melia 448
Melianthus 150
Melissa 47.281.282
Melittis 272
Mentha ibid. 287.407.424 425
Menyanthes 151.384
Mercurialis 48.395
Mespilus 80. 168.169
Mimosa 150
Mirabilis 234
Mollugo 351
Molucella 206.288
Momomordica 49.226.358
Morus 81. 319
Musa 81
Myagrum 129. 385
Myosotis 45.46.323
Myosurus 174
Myrica 319
Myriophyllum 366
Myristica 120
Myrtus ibid. 121. 170

N.

Napaea 286
Narcissus 236
Nepetha 283
Nerium 458
Nicotiana 238
Nigella 206. 207.320
Nymphaea 151

O.

Ocimum 50. 407
Oenanthe 273. 458
Oenothera 360
Olea 82

pag.
Ononis 25. 387
Onopordum 130
Ophioglossum 360
Ophris 138.360.361
Orchis 15.16.360.
Origanum 46. 286. 289. 290
Ornithogalum 16.138
Ornithopus 274.396
Orobanche 307
Orobus 17. 139
Oryza 99
Osmunda 361.365
Othonna 285
Oxalis 50. 51

P.

Paeonia 408
Pancratium 237
Panicum 98.100.166.268
Papauer 208.495
Parietaria 187
Paris 240
Parnassia 435
Passerina 247
Passiflora 148
Pastinaca 17. 435
Pedicularis 362
Peganum 135
Periploca 459
Peucedanum 208. 302
Phalaris 96
Phallus 29
Phaseolus 106
Phellandrium 313. 364
Phillyrea 172
Phlomis 331
Phoenix 86
Physalis 256
Phythe-

pag.
Phytheuma 19
Phytolacca 459
Picris 42
Pinguicula 364
Pinus 111. 136. 235. 380. 385
Pimpinella 116, 259. 295
Piper 121
Piſtacia 112. 192. 325
Piſum 106. 107
Plantago 39. 152. 153. 314 178
Platanus 397
Plumbago 192
Polemonium 364
Polyanthes 149
Polygala 208. 209. 210
Polygonum 6 96. 139. 304 326 363
Polypodium 13. 203. 318, 435. 436
Polytrichum 206
Populus 365
Portulaca 52
Potamogeton 366. 367
Potentilla 17. 172, 379
Poterium 51
Primula 274, 334. 408. 409
Prunella 338
Prunus 66. 67. 86. 87. 132. 403. 456
Pſoralea 399
Pteris 13
Pulmonaria 52
Punica 88
Pyrola 67
Pyrus 76. 89. 163

Q.

Quercus 112. 179. 423

pag.

R.

Ranunculus 53. 461. 462. 463. 464. 465
Raphanus 18. 140
Reſeda ibid. 392
Rhamnus 94. 159. 207. 230
Rheum 241
Rhinanthus 171
Rhodiola 401
Rhus 121. 163. 469
Ribes 74. 75. 390
Ricinus 243
Robinia 241
Roſa 90. 244
Roſmarinus 53
Rubia 141
Rubus 90. 91. 92
Rumex 25. 44. 45. 144. 234. 235. 383. 433
Ruſcus 276. 277
Ruta 314

S.

Saccharum 112
Sagittaria 174
Salicornia 277. 292
Salix 176
Salſola 285
Saluia 53. 135. 211. 314. 369. 417
Sambucus 92. 244. 465
Samolus 54
Sanguiſorba 51
Sanicula 368
Santolina 320
Saponaria 137. 271
Satureia 54. 262. 409. 410
Saxifraga 54. 176. 277
Scabioſa 211. 212. 369
Scandix

	pag.
Scandix	34. 49. 55
Schinus	355
Scilla	185 239. 457
Scirpus	177
Scleranthus	321.422
Scolymus	19
Scorpiurus	398
Scorzonera	20. 58
Scrophularia	141.331
Scutellaria	340. 374
Secale	100
Sedum 55.56.177.277.328. 385	
Selinum	194
Semperuiuum	153
Senecio	56.353
Serapias	350
Serratula	328. 353
Sesamum	200
Seseli	266. 305. 454
Sida	182
Sideritis	177
Silene	271. 394
Sinapis	57. 122
Sison	305. 307
Sisymbrium	21. 57. 202. 370. 385
Sium	21. 58. 258
Smilax	299
Smyrnium	21. 292
Solanum	22. 75. 79. 141. 465. 466
Soldanella	370
Solidago	372
Sonchus	43.58 418
Sorbus	92. 178
Sparganium	398
Spartium	227. 231. 245. 413

	pag.
Spinacia	59
Spiraea	41. 174. 336. 372
Stachys	292.345.346
Stapellia	447
Staphylaea	112
Statice	178. 355
Stellaria	412
Stratiotes	153
Strychnos	467
Styrax	212
Symphytum	154
Syringa	167
Swertia	432

T.

Tagetes	467. 468
Tamarindus	245
Tamarix	437. 438
Tamus	278
Tanacetum	60. 279. 315
Taxus	469
Teucrium	132. 290. 291. 293.375 376.404
Thalictrum	245.371
Thapsia	246
Theobroma	109
Thlaspi	161. 193. 194
Thymus	56. 60. 200. 283. 410
Thuya	494
Tilia	411
Tordilium	34. 60
Tormentilla	326
Tragopogon	22
Trapa	113
Tremella	359
Tribulus	399
Trifolium	120.137.327.418
Trigonella	103

pag.
Triticum 98. 101. 267
Trollius 455
Tropaeolum 33
Tussilago 61.298.299
Typha 371

V.

Vaccinium 84. 93. 94
Valantia 405
Valeriana 61.300.419
Veratrum 255
Verbascum 155. 156. 213. 316
Verbena 411
Veronica 61.156.180 214. 215
Viburnum 92.239. 249
Vicia 103.108.142 143
Vinca 363

pag.
Viola 215. 255
Viscum ibid.
Vitex 315
Vitis 93
Vlex 231
Vlmus 372
Vrtica 62.278

X.

Xanthium 143
Xeranthemum 180

Y.

Yucca 23

Z.

Zea 98
Zostera 145
Zygophyllum 318

XXX II.87
IX.87
XXX 7/2000

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Carl, Joseph Anton,

Joseph Anton Carls Sr. churfürstl. Durchl. in Baiern [et]c. Raths, der Arzneygelehrtheit ... botanisch-medicinischer Garten, worinnen die Kräuter in nahrhafte, in heilsame, und in giftige eingetheilet sind

Ingolstadt 1770

M.med. 182 m
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10286042-0
VD18 1099453